

오류: "스탠자의 잘못된 키"

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

.conf 파일의 설정을 변경하면 인스턴스를 재설정하는 동안 로그에 일부 오류가 표시될 수 있습니다.

조사

식별 방법:

인스턴스 시작 프로세스 중 다음 오류를 참조하십시오.

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

아래 예와 같이

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: _audit _internal _introspection _telemetry _thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

해결

해결 방법:

이러한 오류가 발생할 수 있는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

1. 특성에 오타가 있습니다(예: "index" 대신 "indexer").
2. 속성이 해당 단계에 속하지 않습니다.
3. 해당 버전에서는 특성이 지원되지 않습니다.
4. 속성 값이 잘못되었습니다. 예를 들어, 값은 Boolean만 될 수 있으며 값으로 문자열로 설정됩니다.

다음은 메시지를 읽고 그 이유를 찾는 방법에 대한 예입니다
오류 로그:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

잘못된 키가 포함된 표를 참조하십시오.

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

동일한 로그는 stanza가 있는 파일의 정보를 가져옵니다(이 경우 inputs.conf).

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

특성 이름:

```
attribute_name
```

특성 값은 다음과 같습니다.

```
yes
```

마지막으로 해당 conf 파일에 대한 Splunk 매뉴얼을 확인하고 사용 중인 유효한 속성을 확인합니다.

관련 링크

[inputs.conf](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.