

오류: Stanza [tcpout:default-autolb-group](/opt/splunkforwarder/etc/system/local/outputs.)의 잘못된 키: autoLB(값: true).

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

output.conf의 'autoLB' 유니버설 전달자 설정을 더 이상 구성할 수 없습니다.

해당 구성 요소: Splunk Enterprise 및 Splunk Universal Forwarder

적용 가능한 OS: 모두

도입된 버전: 6.6

유니버설 전달자가 인덱서에 데이터를 보내는 방법을 제어하는 autoLB 설정이 true로 설정되어 있으면 해당 값으로 잠겼습니다. 자동 로드 밸런싱은 전달자가 데이터를 전송할 수 있는 유일한 방법이므로 더 이상 해당 설정을 구성할 이유가 없습니다. 이제 유니버설 전달자는 설정을 true 이외의 값으로 구성하려는 시도를 무시합니다.

시작 검사 중에 autoLB에 대한 잘못된 컨피그레이션에 대한 오류가 나타날 수 있습니다. 이 오류는 무시해도 됩니다.

조사

유니버설 전달자를 다시 시작할 때마다 오류가 표시됩니다. 문서를 확인하면 버전 6.6 이후에 autoLB 특성이 해당 값으로 잠겨 있으므로 autoLB 특성을 더 이상 구성할 수 없음을 확인할 수 있습니다.

해결

이 메시지는 안전하게 무시해도 되지만, 메시지 표시를 중지하려면 메시지에 나타나는 경로에서 특성과 해당 값을 제거한 다음 Splunk를 다시 시작해야 합니다.

관련 링크

Splunk 설명서

outputs.conf의 'autoLB' 유니버설 전달자 설정을 더 이상 구성할 수 없습니다

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Installation/AboutupgradingREADTHISFIRST#The_

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.