

splunk에서 경고에 대한 이메일을 보낼 수 없습니다(트리거 작업).

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

Splunk 경고에 대한 트리거 작업에서 "이메일 보내기"를 설정할 때 다음과 같은 몇 가지 오류가 발생했습니다.

```
ERROR sendmail:392 - createSSLContextFromSettings() got an unexpected keyword argument
```

같은 수신자와 "sendmail to"를 시도한 후 역시 작동하지 않았습니다.

조사

연구를 수행하는 동안 Splunk를 버전 6.3.3에서 버전 6.5.x 이상(이 경우 버전 7.1.0)으로 업그레이드할 때 Splunk sendmail python 스크립트에 변경 사항이 있음을 발견했습니다.

해결

이전 버전에서는 스크립트에 다음 행이 포함되었습니다.

```
# setup the Open SSL Context
sslHelper = ssl_context.SSLHelper()
# Pass in settings from alert_actions.conf into context
ctx = sslHelper.createSSLContextFromSettings(
    confJSON=ssContent.get('alertActions'),
    sessionKey=sessionKey,
    isClientContext=True)
```

그러나 최신 행이 포함되어야 합니다.

```
# setup the Open SSL Context
sslHelper = ssl_context.SSLHelper()
serverConfJSON = sslHelper.getServerSettings(sessionKey)
# Pass in settings from alert_actions.conf into context
ctx = sslHelper.createSSLContextFromSettings(
    sslConfJSON=ssContent.get('alertActions'),
    serverConfJSON=serverConfJSON,
    isClientContext=True).
```

스크립트가 업데이트되면 작업이 시작됩니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.