

Collect 명령이 작동하지 않음

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

다른 인덱스에 대해 collect 명령을 실행하는 검색을 실행하면 데이터가 제대로 전송되지 않습니다. 수신 인덱스 확인 시 결과가 표시되지 않습니다.

collect 명령은 검색 결과를 특정 요약 인덱스에 추가합니다. collect 명령을 호출하기 전에 요약 인덱스를 만들어야 합니다.

복제 문제가 있는 경우 명령이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 참조용 링크: [수집 | Splunk 문서](#)

조사

CLI에서 다음 명령을 사용하여 인스턴스에 인덱스가 있는지 확인합니다.

```
$SPLUNK_HOME/bin/splunk bttool indexes list --debug | grep
```

인스턴스에 웹 UI가 활성화된 경우 설정 > 인덱스 > <index_name>으로 이동하여 이를 확인할 수도 있습니다

해결

지정된 인덱스가 collect 명령이 사용되고 있는 인덱서와 검색 헤드에 모두 있는지 확인합니다. 명령을 사용한 후 지정된 인덱스에 결과가 표시되지 않으면 검색 헤드에서 생성되지 않은 것일 수 있습니다.

인덱스가 인덱서에 있는지 확인하는 또 다른 방법은 클러스터 관리자에 로그인하여 설정 > 인덱서 클러스터링 > 인덱스 > <index_name>으로 이동하는 것입니다

관련 링크

[수집 | Splunk 문서](#)

[요약 인덱스 구성 | Splunk 문서](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.