

사전 공유 키 원격 <제거됨>

!

프로파일 - 네트워크 터널 그룹을 생성할 때 CSA UI의 tunnelID가 될 일치 ID 로컬 항목이 없습니다.

crypto ikev2 프로파일 csse_virginia1

id 원격 주소 x.x.x.x 255.255.255.255 일치

인증 원격 사전 공유

인증 로컬 사전 공유

keyring local csse_useast(키링 로컬 csse_useast)

!

DH 그룹을 변경하면 추가된 일치 로컬 ID 문제가 수정됩니다.

원인

이 문제의 주요 원인은 일반적으로 IKEv2 프로파일에 로컬 ID 컨피그레이션이 없거나 잘못되었습니다. Secure Access에서는 IKEv2 협상을 제대로 설정하려면 특정 ID 매개변수가 필요합니다. 또한 지원되지 않는 Diffie-Hellman 그룹(19 및 20 이외의 그룹)을 사용하면 Secure Access를 통한 IKEv2 협상이 성공하지 못할 수 있습니다.

관련 콘텐츠

- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.