

ESXi에서 Hyper-V로 FMCv(Secure Firewall Management Center Virtual) 마이그레이션

목차

문제

조직은 VMware ESXi에서 Microsoft Hyper-V 하이퍼바이저로 FMCv(Secure Firewall Management Center Virtual)를 마이그레이션해야 합니다. 이 환경은 여러 FTD(Firewall Threat Defense) 디바이스를 관리하는 단일 FMCv로 구성됩니다.

환경

- FMCv 버전 7.6.2.1. 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받습니다.
- VMware ESXi 하이퍼바이저에 대한 현재 구축입니다.
- Microsoft Hyper-V 하이퍼바이저에 대한 대상 배포입니다.

해결

Export/Import(내보내기/가져오기) 기능을 사용하여 컨피그레이션을 한 FMC에서 다른 FMC로 이동합니다.

가져오기/내보내기 사용에 대한 자세한 내용 및 요구 사항은 FMC 가이드에서 다룹니다.

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/admin/100/management-center-admin-10-0/tools-import-export.html>



경고: "configure-model.sh" 스크립트를 사용하여 모델 마이그레이션을 수행하는 것은 Cisco TAC에서 완전히 지원되지 않습니다.

라이선싱 정보

FMCv 라이선스는 하이퍼바이저에만 국한되지 않습니다. Smart Software Licensing을 통해 사용자는 다른 플랫폼에서 사용할 라이선스를 체크 인 및 체크 아웃할 수 있습니다. 라이선스가 더 이상 특정 플랫폼에 잠겨 있지 않습니다.

원인

Hyper-V와 VMWare는 FMC 관점에서는 다른 모델로 간주되므로 백업/복원 및 모델 마이그레이션이 지원되지 않습니다.

이 경우 Export/Import(내보내기/가져오기) 기능을 사용하여 컨피그레이션을 소스에서 타겟 FMC로 마이그레이션합니다.

관련 콘텐츠

- [Cisco Network Security 주문 가이드](#)
- [Cisco Secure Firewall Management Center 모델 마이그레이션 가이드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.