

차단 페이지에서 Umbrella DNS 차단 페이지 우회 옵션 문제 해결

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[원인](#)

[추가 정보](#)

소개

이 문서에서는 Block(차단) 페이지에 표시되지 않는 Umbrella DNS Block Page Bypass(Umbrella DNS 차단 페이지 우회) 옵션의 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Umbrella DNS를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Cisco Umbrella DNS 지침에 따라 [Block Page Bypass 사용자](#)를 [설정했지만](#), Bypass할 사이트를 방문할 때 옵션이 표시되지 않습니다.

솔루션

정책에서 사용자 또는 우회 코드를 활성화합니다.

1. Policies(정책) > Policy List(정책 목록)로 이동하고 우회에 사용할 정책을 확장합니다.

New Policy 1234

Applied To
0 Identities

Contains
3 Policy Settings

Last Modified
Sep 7, 2017

Policy Name

New Policy 1234

0 Identities Affected
0 AD Groups
[Edit](#)

5 Destination Lists Enforced
• 4 Block Lists
• 1 Allow List
[Edit](#)

Security Setting Applied: Default Settings
• Command and Control Callbacks, Malware, and Phishing Attacks will be blocked
[Edit](#) [Disable](#)

Umbrella Default Block Page Applied
[Edit](#) [Preview Block Page](#)

Content Setting Applied: High
• Blocks adult-related sites, illegal activity, social networking sites, video sharing sites, and general time-wasters.
[Edit](#) [Disable](#)

ADVANCED SETTINGS

DELETE POLICY

CANCEL

SAVE

115014830686

2. Block Page Applied(적용된 차단 페이지) 아래에서 Edit(편집)를 선택합니다.

Set Block Page Settings

Define the appearance and bypass options for your block pages.

☒

Use Umbrella's Default Appearance
[Preview Block Page »](#)

☐

Use a Custom Appearance
Choose an existing appearance

BYPASS USERS

BYPASS CODES

CANCEL

SET & RETURN

115014831226

3. Bypass Users(사용자 우회) 및 Bypass Codes(코드 우회)를 펼칩니다.

BYPASS USERS

Select Users

CREATE NEW

Search Users

☐

☒ user

☒ New Bypass User

☐ New Bypass User 3

1 Selected

REMOVE ALL

☒ New Bypass User

BYPASS CODES

Select Codes

CREATE NEW

Search Codes

☒

☒ 7UK1F

1 Selected

REMOVE ALL

☒ 7UK1F

115014831086

4. 정책과 함께 사용할 사용자 및/또는 코드를 선택합니다.

5. 설정 및 반품을 선택합니다.

올바른 자격 증명 또는 코드를 가진 사용자는 이제 차단 페이지를 우회할 수 있습니다.

원인

Block Bypass Page 옵션을 완전히 활성화하려면 사용자(또는 Bypass 코드)를 정책에서 활성화해야 합니다.

추가 정보

[정책에서 차단 페이지 우회 활성화](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.