

MacOS 보안 클라이언트/Umbrella 보호 문제 해결

목차

[소개](#)

[목적](#)

[지침](#)

소개


이 문서에서는 "Block all incoming connections(모든 수신 연결 차단)"를 선택하여 보호되지 않은 상태를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

목적

대부분의 경우 Umbrella는 Mac 방화벽과 원활하게 작동합니다. 그러나 엄격한 제한이 적용된 경우 Umbrella가 인터넷에 연결되어 보호 상태를 유지할 수 있도록 설정을 조정해야 합니다.

지침


1. 메뉴 모음 왼쪽 상단의 Apple 로고를 클릭합니다.
2. System Settings(시스템 설정)를 클릭한 다음 Network(네트워크)를 선택합니다.



23329173949716


3. Firewall(방화벽) 탭을 클릭합니다.

4. 잠금을 클릭하여 관리자 사용자로 인증한 다음 방화벽 옵션...을 클릭합니다..



23329173964052

5. "모든 수신 연결 차단" 확인란의 선택을 취소하고 "다운로드된 서명된 소프트웨어가 수신 연결을 자동으로 허용" 확인란이 선택되었는지 확인합니다.



23329167858068

6. OK(확인)를 클릭합니다.

이러한 변경 사항을 적용한 직후 Cisco Secure Client는 완전히 암호화된 상태로 전환됩니다. 그렇지 않은 경우 Cisco 지원으로 에스컬레이션하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.