

# Umbrella SWG의 웹 정책 규칙에서 보호된 파일 우회 활성화

## 목차

---

- [소개](#)
  - [사전 요구 사항](#)
    - [요구 사항](#)
    - [사용되는 구성 요소](#)
  - [개요](#)
- 

## 소개

이 문서에서는 Umbrella SIG의 웹 정책 규칙에서 보호된 파일 우회를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Umbrella SIG(Secure Internet Gateway)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 개요

올해 초, "보호된 파일 우회"에 대한 새로운 웹 정책 전역 설정이 Umbrella 웹 정책에 추가되었습니다.

보호된 파일은 파일의 내용이 암호화로 보호되므로 Umbrella의 Malware Protection에서 검사할 수 없는 파일입니다. 암호화는 모든 파일에 적용할 수 있으며, 아카이브, 사무실 문서 및 PDF를 예로 들 수 있습니다.

이제 기존 전역 설정 외에 Umbrella Secure Web Gateway(SWG)에 "Protected File Bypass"에 대한 웹 정책 규칙 컨피그레이션이 포함됩니다. 이 컨피그레이션은 규칙과 일치하는 특정 사용자 및/또는 대상에 대해 바이패스를 설정할 수 있도록 함으로써 더 많은 유연성을 제공합니다. 이는 모든 사용자 및 모든 대상에 대해 바이패스를 설정하는 전역 설정과 비교됩니다.

새 규칙 "Protected File Bypass"는 규칙 컨피그레이션 설정에서 찾을 수 있습니다.

The screenshot displays the Umbrella configuration interface. At the top, a rule configuration for 'Non Business Low Risk' is shown with an 'Allow' action. A modal window titled 'Protected Files Bypass' is open, showing a toggle switch for 'Protected File Bypass' which is currently turned on. The modal also includes 'CANCEL' and 'SAVE' buttons. In the background, a list of rules is visible, including 'All Categories', 'Non Business', and 'Security Category'.

10683332392340

자세한 내용은 Umbrella SIG 설명서 페이지를 참조하십시오.

- [전역 설정 관리](#)
- [규칙 집합에 규칙 추가](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.