

CSC SWG로 레이턴시 트러블슈팅

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[기대](#)

[절차](#)

소개

이 문서에서는 CSC(Cisco Secure Client) SWG(Secure Web Gateway)를 사용하여 지연 시간을 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CSC(Cisco Secure Client) SWG(Secure Web Gateway)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

이 문서의 목적은 CSC(Cisco Secure Client)(이전의 AnyConnect) SWG(Secure Web Gateway)를 사용할 때 예상되는 처리량을 정의하는 것입니다.


기대

대부분의 경우, Cisco Umbrella SWG를 사용해도 눈에 띄는 레이턴시가 발생하지 않으며 Umbrella의 피어링 관계가 상쇄되어 웹 환경이 가속화되는 경우가 많습니다. SWG 웹 환경을 사용할 수 없는 경우 Cisco Umbrella 지원에 문의하여 특정 문제를 조사하고 해결하십시오. Umbrella의 목표는 연결 문제를 해결할 때 경로의 모든 부분을 조사하여 최적화할 수 있는지 확인하는 것입니다.

절차

Cisco Umbrella Support에 문의하여 도움을 받으십시오. Umbrella는 다음을 포함한 추가 세부 정보를 요청할 수 있습니다.

- [SWG 진단 도구의 출력](#)
 - [정책 디버그](#)
-



참고: Cisco는 2023년에 Cisco AnyConnect의 End-of-Life를, 2024년에 Umbrella Roaming Client를 발표했습니다. 많은 Cisco Umbrella 고객이 이미 Cisco Secure Client로의 마이그레이션을 통해 혜택을 누리고 있으며, 더 나은 로밍 경험을 얻으려면 최대한 빨리 마이그레이션을 시작하는 것이 좋습니다. 이 Knowledge Base 문서에서 자세히 읽기: Umbrella 모듈과 함께 Cisco Secure Client를 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.