

MS Office 자동 검색 또는 Office 365를 사용하여 Microsoft용 자동 검색 구성

목차

[소개](#)

[설명](#)

[가상 어플라이언스에서 자동 검색 사용](#)

[로밍 클라이언트에서 자동 검색 사용](#)

소개

이 문서에서는 특정 Microsoft 애플리케이션의 올바른 기능을 위해 자동 검색 도메인을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

설명

Microsoft 자동 검색을 사용하는 경우 일반적으로 자동 검색 도메인의 DNS 레코드는 Microsoft 서버에 대한 CNAME 레코드입니다. 자동 검색 기능을 중단하지 않으려면 이러한 도메인이 네트워크에서 차단되거나 전역 허용 목록에 추가되어 허용되지 않는지 확인하십시오.

- outlook.com(웹 메일 - 변경 가능)
- autodiscover.outlook.com.glbdns.microsoft.com(소프트웨어/기술, 비즈니스 서비스, 웹 메일 - 변경 가능)

또한 다음 도메인을 전역 허용 목록에 추가해야 할 수도 있습니다.

- outlook.office.com
- outlook.office365.com
- smtp.office365.com

Microsoft에서 사용하는 수많은 하위 도메인(<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges?view=o365-worldwide>)이 있으므로 지오로케이션을 위해 outlook.com 도메인을 추가하는 [것이](#) 좋습니다.

Office365 하이브리드 모드를 사용할 때 outlook.com은 내부 도메인 목록뿐만 아니라 기술 또는 메일 범주를 차단하는 경우 허용 목록에 있어야 합니다. Umbrella로의 전달을 활성화할 때 SMTP 오류가 발생할 경우 릴레이 서버가 올바른 커넥터에서 벗어났는지 확인합니다.

가상 어플라이언스에서 자동 검색 사용

자동 검색이 실패할 경우 내부 도메인 목록에 자동 검색 주소를 추가해야 할 수 있습니다. 그러려면 [여기](#) 가이드를 [참조하십시오](#).

로밍 클라이언트에서 자동 검색 사용

로밍 클라이언트와 함께 자동 검색을 사용할 경우, [여기](#)에 설명된 대로 자동 검색 도메인이 내부 도메인 목록에 추가되었는지 [확인하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.