

보안 웹 게이트웨이 연결 방법 이해

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[Umbrella에 웹 트래픽 전송](#)

소개

이 문서에서는 SWG를 구축하여 웹 트래픽을 전달하고 Umbrella로 전송하는 네 가지 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

웹 트래픽을 Umbrella로 전달 및 전송할 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다. 이 문서에는 SWG(Secure Web Gateway)를 구축할 때 고려할 수 있는 4가지 방법의 목록이 포함되어 있습니다. SWG 웹 정책의 트러블슈팅을 수행할 때 웹 트래픽 포워딩에 사용 중인 연결 방법을 지정해야 합니다.

Umbrella에 웹 트래픽 전송

- 에지 디바이스 터널(IPSec 터널): Umbrella는 웹 트래픽 포워딩을 위한 IKEv2 IPSec 터널을 지원합니다. IPSec 터널에 대한 지침은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다. [지원되는 IPSec 매개변수](#).
- 프록시 체인: 더 쉬운 마이그레이션 또는 프록시 투명성을 위해 사용자 환경에서 프록시 체인을 사용할 수 있습니다. 프록시 체인 관리 방법에 대한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다. [프록시 체인 관리](#).
- PAC 파일: 프록시 자동 컨피그레이션 파일은 또 다른 일반적인 SWG 트래픽 포워딩 방법입니다. 이 명령은 SWG 프록시로 트래픽을 전송하도록 브라우저를 구성하는 데 사용됩니다. PAC를 직접 네트워크 액세스와 함께 사용하는 경우 회사는 안정적인/고정 외부 IP를 보유해야 하므로 네트워크 정책을 생성할 수 있습니다. Umbrella의 PAC 파일을 구축하는 방법에 대한 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오. [Umbrella의 PAC 파일을 관리합니다](#).
- AnyConnect SWG 에이전트: 이제 Cisco Anyconnect 클라이언트는 HTTP(s) 트래픽을 SWG 프록시로 리디렉션할 수 있습니다. SWG 트래픽 리디렉션 기능은 Windows 및 Mac 버전의 Anyconnect에서 지원되며, 여기에서 지침을 확인할 수 있습니다. [AnyConnect SWG 에이전트를 활성화합니다](#).

자세히 알아보시겠습니까? Cisco의 튜토리얼: [터널](#), [PAC 파일 구축](#), AnyConnect [SWG 구축](#)을 통한 [구축 개요](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.