

Google Chrome에서 SAML 응답 캡처

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[SAML 응답 검색](#)

소개

이 문서에서는 트러블슈팅을 위해 Umbrella에서 초기 검증 테스트 중에 전송되는 Cisco Umbrella SAML 응답을 캡처하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

Cisco Umbrella에서 SAML 설정 문제를 더 효과적으로 해결하려면 Umbrella에서 초기 검증 테스트 중에 전송되는 SAML 응답을 검토해야 합니다.

SAML 응답 검색

Google Chrome에서:

1. Umbrella에 로그인합니다.
2. 설정 > 인증으로 이동합니다.
3. 테이블에서 SAML을 선택하여 확장합니다.

4. 인증 마법사의 단계를 완료합니다.

5. 검증 탭에서 SAML 구성 테스트를 선택합니다.

Security Type	Status
SAML	Disabled ●

1. Choose SAML provider	2. OpenDNS Metadata	3. Upload Metadata	4. Validate
-------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Validate SAML Configuration
Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.

[TEST YOUR SAML CONFIGURATION](#)

[PREVIOUS](#) [SAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS](#)

6. F12를 눌러 Google Chrome 개발자 도구를 시작합니다.

Test out your SAML configuration by logging in below.


shaun@opendns.com

[Login via SAML](#)

Press F12 to open Developer Tools before clicking "Login via SAML" button

7. 네트워크 탭을 선택합니다.

8. 로그 보존을 선택합니다.



9. SSO 자격 증명을 입력하고 SAML을 통해 로그인합니다.

10. SSO를 찾아 선택합니다.

11. 오른쪽으로 스크롤하여 SAML 응답을 찾습니다.

12. SAML 응답을 복사합니다.



이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.