Umbrella에서 SafeSearch 및 애플리케이션 제어 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[애플리케이션 제어](#)

[SafeSearch 및 애플리케이션 제어](#)

[현재 옵션](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella에서 SafeSearch 및 애플리케이션 제어를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

SafeSearch는 주요 검색 엔진 내의 기능으로 검색 콘텐츠의 결과를 성인 콘텐츠가 없는 것으로 제한합니다. Umbrella 내의 SafeSearch 시행에 대한 자세한 내용은 [SafeSearch 적용에 대한 Umbrella 설명서를 참조하십시오](#).

현재 정책 설정에서 SafeSearch를 적용하지 않는 경우 이 문서는 적용되지 않습니다. SafeSearch를 적용하고 있으며 애플리케이션 제어 설정을 사용하고 있거나 사용을 고려 중인 경우 계속 읽어 보십시오.

애플리케이션 제어

Umbrella의 애플리케이션 컨트롤을 사용하면 웹 전체에서 작성된 애플리케이션 목록을 한 번만 클릭하여 차단할 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램 설정은 기본 범주 설정 위에 적용됩니다. 자세한 내용은 [응용 프로그램 제어 설정에 대한 Umbrella 설명서를 참조하십시오.](#)

SafeSearch 및 애플리케이션 제어

Google Drive와 같은 Google 속성에 대해 Application Control(애플리케이션 제어)이 활성화되면 정책의 모든 사용자에게 대해 Google Search에 대한 SafeSearch 제어가 즉시 제거됩니다. Bing 및 YouTube와 같은 다른 SafeSearch 시행은 해당 서비스에 대해 Application Control을 활성화하지 않는 한 영향을 받지 않습니다.

다음 애플리케이션 설정은 현재 Google에 대한 SafeSearch를 비활성화할 수 있습니다.

- 구글 드라이브
- Google Hangouts and Talk
- 지메일

현재 옵션

현재 Umbrella 제품에는 SafeSearch를 정책에 적용할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 애플리케이션 제어 블록을 비활성화하거나 Umbrella 적용 SafeSearch가 필요한 모든 정책에 대해 Google 서비스를 허용합니다. Google 속성이 적용되는 동안에는 애플리케이션 제어가 SafeSearch와 호환되지 않습니다.

2. 서드파티 애플리케이션을 활용하여 현지화된 SafeSearch를 적용합니다.

의견, 우려 사항 또는 요청 사항이 있으면 [Cisco Umbrella Support](#)에 문의하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.