

iOS 디바이스에서 HAR 캡처를 생성하는 방법

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[단계](#)

소개

이 문서에서는 iOS 디바이스에서 HAR 캡처를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.


배경 정보

이 문서의 적용 대상:

- iOS
- 아이패드
- 아이폰
- MacOS X

단계

1. iOS 디바이스에서 Settings(설정) > Safari > Advanced(고급) > Enable Web Inspector(웹 검사기 활성화)로 이동합니다.
2. 케이블을 사용하여 iOS 장치를 Mac 컴퓨터에 연결하고 iOS 장치가 인식되는지 확인합니다.
3. iOS 디바이스에서 Safari를 시작하고 문제를 재현합니다.
4. Mac 컴퓨터를 사용하여 Safari를 시작한 다음 Develop(개발) > Select your iPad(iPad 선택)로 이동하고 Session(세션)을 클릭합니다. 이렇게 하면 개발자 도구가 열립니다.
5. 여기서 HAR 파일을 내보내고 Umbrella 지원 티켓으로 보낼 수 있습니다.



11468567013908

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.