

# 보고 시 Umbrella ID에 대한 비식별 이해

## 목차

---

[소개](#)

[배경 정보](#)

---

## 소개

이 문서에서는 보고 기능의 Umbrella ID 비식별에 대해 설명합니다.

## 배경 정보

우리는 Umbrella 보고서에 대한 비식별화 전체 릴리스를 발표하게 되어 기쁩니다! 이 기능은 Umbrella 보고서에서 요청하는 사용자의 호스트 이름, 내부 IP 및 사용자 이름을 숨겨 사용자의 개인 정보를 더 잘 활성화합니다.

Umbrella의 모든 계정에 대해 비식별 기능을 설정할 수 있지만, 한 번 활성화하면 사용자가 직접 비식별 기능을 끌 수 없습니다. 설계한대로 '[4 Eyes](#)'의 원리에 맞는 단순하고 사용하기 쉬운 기능을 만들기 위해 노력하고 [있다](#). 안타깝게도, 4 Eyes는 특히 두 사람이 함께 하는 일이 거의 없기 때문에, 이 방식으로 기능을 만들 필요가 있습니다. 활성화된 보고서는 아래 스크린샷과 같이 사용자 ID를 해시로 대체하도록 합니다. 해시는 ID가 1대1이므로 사용자가 누구인지 정확히 알지 못한 채 어떤 상태인지를 확인할 수 있다.

설명서를 보려면 다음을 확인하십시오. <https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/enable-de-identification>

이 스크린샷에서는 이제 일반 ID 이름이 해시로 대체되는 방법과 해시를 클릭하여 보고서를 피벗할 수 있는 방법을 살펴봅니다.

Search request activity Advanced Columns All Requests

Viewing activity from Oct 27, 2020 at 9:03 AM to Oct 28, 2020 at 9:03 AM Results per page: 50 1 - 50

Identity	Destination	Identity Used by Policy/Rule	Internal IP	External IP
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	actu-automobile.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	sohonavi.jp	860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a		20ea3
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	grosiran-indonesia.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	linuxidc.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050f3804bdd	buyfansfollower.com	4171f027ea0a127b13be145fa6c3050f3804bdd		fcf66c
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38	brandlille.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38	kin-el.co.jp	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38	seputarkampus.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38		526cc
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38	dgsretail.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef41961ae099523a38		526cc
87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c	foxconn-kpc.com	87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c		1d46c
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	coursesmoto.com	4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5		bedfc
953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7	divinelifestyle.com	953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c
953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7	cpaforway.com	953841e30431116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	o8hd.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013
ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba	scalpers.es	ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba		41c6f
a708f7882545e27e8e579f9531ha3919d23301	...	a708f7882545e27e8e579f9531ha3919d23301		7a87f

Screen\_Shot\_2020-10-28\_at\_9.03.44\_AM.png

Filter by Identity, Domain, or URL

TRAFFIC TYPE: All, DNS, Proxy, IP

RESPONSE: Allowed, Blocked

Identity Type: Computers, Users, Roaming Computers, Network Devices, Networks, Sites, Apple Devices, Chromecast Users


### Most Active Identities

1 - 25 of 25

Identity	Requests
1bf46cc603f0b9037aafef9365b78ae575e5e9d	2085
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	2079
d6fcc46ada2059a26f5d627f18bf96791caf374	2079
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	2077
6cee3ae4e80753240389f915d897c0d18be9022a	2066
e3d9deebfdca075f6ef2f3c95e1205a558f855f	2064
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050f3804bdd	2063
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	2063
fd02ded6e8cc090275635a12f5364dba2d6beba2	2063

Screen\_Shot\_2020-10-28\_at\_9.03.53\_AM.png

Last Active: Oct 28, 2020 at 8:14 AM



### Top Destinations

SECURITY		ALL
Destinations	Requests	
btcsatoshi.com	1	
musicas.cc	1	

### Top Categories

SECURITY	CONTENT	ALL	
Categories	Requests		
Business Services			296
Ecommerce/Shopping			188

Screen\_Shot\_2020-10-28\_at\_9.04.10\_AM.png

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.