

# Umbrella Roaming 클라이언트에 대한 자동 업데이트 관리

## 목차

---

[소개](#)

[자동 업데이트 개요](#)

[자동 업데이트 프로세스](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Umbrella 로밍 클라이언트에 대한 자동 업데이트가 어떻게 작동하는지 설명하고 업데이트 예약 관리를 위한 옵션에 대해 설명합니다.

## 자동 업데이트 개요

Umbrella Roaming Client는 Umbrella에서 새 릴리스를 사용할 수 있게 되면 이를 다운로드하여 사용할 가능한 최신 버전으로 자동 업데이트됩니다.

- Umbrella는 고정 릴리스 주기를 사용하지 않습니다. 업데이트는 새로운 기능, 버그 수정 및 동작 변경에 대해 필요에 따라 릴리스됩니다.
- 릴리스 알림 포럼에 가입하여 새 릴리스에 대한 이메일 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 조직에서 최신 Umbrella Roaming Client 업데이트를 수신하는 것을 방지할 수 없습니다.
- 업데이트 관리 및 예약을 제어하려면 이러한 기능을 제공하는 Secure Client로 업그레이드하십시오.

## 자동 업데이트 프로세스

1. Umbrella 로밍 클라이언트는 1~2시간마다 업데이트를 위해 HTTPS를 통해 Umbrella API를 확인합니다.
2. 새 버전을 사용할 수 있는 경우 클라이언트가 임시 폴더로 다운로드합니다.

- 창:

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. 새 버전을 탐지한 후 클라이언트는 설치를 시작하기 위해 5분에서 20분 사이의 임의의 시간을 선택합니다. "지터(jitter)"라고 하는 이 무작위 지연은 많은 클라이언트가 동시에 업데이트를 다운로드하지 못하게 하여 Umbrella 인프라와 제한된 대역폭의 고객 네트워크 모두에 대한 네트워크 포화 위험을 줄입니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.