

자동으로 새로 고치도록 Umbrella 대시보드 구성

목차

[소개](#)

[Cisco Umbrella Dashboard가 시간 초과 없이 자동으로 업데이트되도록 구성하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

소개

이 문서에서는 시간 초과 없이 자동으로 새로 고치도록 Cisco Umbrella 대시보드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

Cisco Umbrella Dashboard가 시간 초과 없이 자동으로 업데이트되도록 구성하려면 어떻게 해야 하나요?

일부 사용자는 Umbrella가 시간 초과되지 않고 자동으로 새로 고쳐지도록 할 수 있는 기능을 요청했습니다. 특히 모든 사용자가 볼 수 있도록 회의실에 설정할 수 있는 대시보드에서 이러한 기능을 사용할 수 있어야 합니다.


Umbrella의 보고 기능은 실시간에 가까우므로 Umbrella는 자동 새로 고침 기능을 쉽게 구현할 수 없습니다. 자동 새로 고침 기능을 구현하면 사용자가 이에 집중할 수 있는 기회를 얻자마자 핵심 정보가 사라지기 때문입니다.

그러나 일부 사용자나 운영 센터의 벽면 같은 일부 대시보드에서 자동 갱신이 필요할 수 있습니다.

두 가지 방법으로 이를 수행할 수 있습니다.

1. 대시보드에서 이러한 유형의 보고서에 사용할 고유한 보고 전용 사용자를 생성합니다.
2. 매크로 생성 프로그램 또는 자동 새로 고침 플러그인을 설치하고 원하는 대로 새로 고치도록 설정합니다. 한 가지 중요한 점은 보고서가 URL에 인코딩된 매개 변수를 가지고 있으며, (전부는 아니지만) 대부분의 보고서는 X분마다 간단히 새로 고칠 수 있는 슬라이딩 시간 배율("최근 24시간")을 가지고 있다는 것입니다.

새로고침할 때 대시보드의 자동 잠금 기능 때문에 요청이 시간 초과되면 [Umbrella Support](#)에 [문의하십시오](#).



참고: 이러한 브라우저 플러그인은 Umbrella Support에서 지원되지 않습니다. Umbrella는 자동화를 통해 기본 "새로 고침" 버튼 기능을 복제하기 위해 사용자 환경에 적합한 도구를 찾을 것을 권장합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.