

Umbrella Secure Web Gateway의 미국 링 펜싱(Ring Fencing) 이해

목차

[소개](#)

[SWG의 US 링 펜싱](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella Secure Web Gateway가 US 링 펜싱을 제공하는 방법에 대해 설명합니다.

SWG의 US 링 펜싱

Umbrella의 SWG(Secure Web Gateway)의 US 링 펜싱(Ring Fencing)을 통해 미국 고객의 트래픽이 미국 내에서 유지되도록 할 수 있습니다. 이 기능은 지리적 위치를 기준으로 미국 트래픽이 캐나다 국경을 통과할 가능성을 최소화합니다.

Umbrella의 캐나다 DC는 고객이 프록시 주소를 조회할 때 Geo-IP 확인을 수행하도록 구성됩니다. swg-url-proxy-https.sigproxy.qq.opendns.com을 참조하십시오. 고객 IP가 미국에 있는 것으로 탐지되면 트래픽이 미국 데이터 센터로 리디렉션될 수 있습니다.

미국 링 펜싱은 현재 Umbrella의 캐나다 데이터 센터에만 적용됩니다. 즉, 가용성에 따라 미국 고객 트래픽이 밴쿠버에 도달할 경우, 해당 트래픽은 LAX, DFW 또는 PAO로 순서대로 리디렉션될 수 있습니다. 미국 고객 트래픽이 토론토에 도달하면 해당 트래픽은 CHI, NYC 또는 MIA로 사용 가능한 순서대로 리디렉션될 수 있습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.