삭제 후 보류 중인 삭제 상태의 로밍 클라이언트 문제 해결

목차

<u>소개</u>

<u>사전 요구 사항</u>

요구 사항

<u>사용되는 구성 요소</u>

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella Roaming Client가 삭제 후 "Pending Delete(삭제 보류 중)" 상태를 표시하는 이유를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.


사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella Roaming Client를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Cisco Umbrella 로밍 클라이언트 관리 페이지에서는 단일 또는 대량 로밍 클라이언트 수를 삭제할 수 있습니다. 백 엔드의 일부 시나리오에서는 상태가 완전히 전파되지 않으며 클라이언트는 "삭제보류 중" 상태로 몇 시간 동안 지속될 수 있습니다.



1.jpg

솔루셔

"삭제 보류 중" 상태를 표시하는 로밍 클라이언트는 다음 두 상태 중 하나입니다.

- 삭제 보류 중: 이는 대량 삭제 작업이 백그라운드에서 처리되는 동안 표시됩니다.
- 성공적인 전파 대기 중: 일괄 삭제가 완료되면 클라이언트는 전파 지연이 있는 동안 최대 24시 간 동안 이 상태로 잘못 표시될 수 있습니다.

이 전달 대기 상태의 모든 클라이언트는 삭제되므로 정책 적용을 받을 수 없습니다. 이 미용 문제에 대한 두 가지 해결책이 있습니다.

- 24시간 기다리세요
- 로밍 클라이언트 관리 페이지의 설정을 전환하고 저장한 다음 다시 전환하고 페이지를 새로 고칩니다.

그러면 모든 설정과 클라이언트의 강제 전파가 트리거되고 "Pending Delete(삭제 보류 중)" 상태가지워집니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.