

MDM을 통해 Android의 Secure Client에서 VPN 및 SEULA에 대해 Auto-Accept 활성화


목차

소개

이 문서에서는 팝업을 관리하기 위해 VPN 및 SEULA 프롬프트를 자동으로 수락하도록 Cisco Secure Client를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

Cisco Meraki 및 Microsoft Intune과 같은 MDM 솔루션을 사용하는 Android 장치에서 사용자 상호 작용 없이 필수 VPN 및 SEULA(Software End User License Agreement) 팝업 프롬프트를 자동으로 시작하고 수락하도록 Cisco Secure Client를 구성할 수 있습니다. Always-On VPN을 활성화하고 MDM에서 SEULA 수락 속성을 설정하면 사용자가 초기 구축 중에 VPN 연결 및 SEULA 팝업에 응답할 필요가 없습니다.



참고: Workspace One을 통한 제로 터치 구축에 대해서는 다음 설명서를 참조하십시오.
[Android 클라이언트 구축: VMware Workspace ONE](#)

초기 실행에 영향을 주는 설정

1. Umbrella에 대한 VPN 연결 요청:

- 디바이스는 Umbrella 보호를 시작하기 위한 연결 요청을 수락해야 합니다.
- MDM 컨피그레이션에서 Always-On VPN을 활성화하여 이를 자동 수락할 수 있습니다.



AnyConnect VPN
Disconnected



Connection request

Cisco Secure Client wants to set up a VPN connection that allows it to monitor network traffic. Only accept if you trust the source.

 appears at the top of your screen when VPN is active.

Cancel

OK



Checking connection state.

Please wait as this may take up to 30 seconds.



Details

Umbrella Statistics

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.