클라이언트 컴퓨터에서 PAC 파일 및 로밍 클라이 언트 시나리오 사용

목차			
<u>소개</u>			
<u>개요</u>			

소개

이 문서에서는 클라이언트 시스템에 PAC 파일과 로밍 클라이언트가 모두 설치된 경우 예상되는 동 작에 대해 설명합니다.

개요

- 시스템이 PAC 파일을 탐지하고 사용자가 로밍하는 경우 사용자가 지사 외부에 있기 때문에 PAC 파일이 로드되지 않습니다. 이 기능에 대한 구현이 진행 중입니다.
- 사용자는 DNS 레벨 보안을 수신합니다.
- 사용자에게 ERC가 설치되어 있으면 시스템에서 지능형 프록시 기능을 활성화합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.