

깨진 사용자 지정 블록 페이지 서식 해결

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella에서 사용자 지정 블록 페이지의 깨진 서식을 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.


사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

사용자 지정 블록 페이지의 마크업이 중단되어 서식이 일반 텍스트 HTML 태그로 표시됩니다.



Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

솔루션

이 문제를 발생시킨 버그가 수정되었습니다. 그러나 차단 페이지에는 관리자가 수정할 때까지 오류가 표시될 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자 지정 블록 페이지에서 HTML 태그를 삭제합니다.
2. 적절한 마크업으로 사용자 정의 메시지를 다시 입력하고 저장을 선택합니다.

Default Settings

Applied To
33 Identities

Requests Treated
The Same

Linked Policies
7 Policies

^

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U [Link](#)

- ☰
- ☷
- ☰
- ☷
- ☰
- ☷
- ☰
- ☷

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. 저장되면 사용자 정의 블록 페이지가 HTML 태그 없이 올바르게 표시됩니다.



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.