Umbrella Roaming Client와 DNSMasq 간의 호환 성 허용

목차

<u>소개</u>

<u>개요</u>

<u>호환성 세부사항</u>

<u>권장 조치</u>

소개

이 문서에서는 Umbrella Roaming Client와 DNSMasq 간의 호환성 고려 사항에 대해 설명합니다.

개요

Umbrella Roaming Client 및 <u>DNSMasq는</u> 모두 DNS에 포트 53을 사용하며 동일한 리소스에 대해 경쟁합니다. 이 두 서비스는 서로 호환되지 않습니다.

호환성 세부사항

Umbrella Roaming Client는 127.0.0.1(localhost) 포트 53에서 수신하는 DNS 프록시 서버로 작동합니다. DNSMasq와 같이 동일한 포트에서 수신하려고 시도하는 다른 모든 서비스는 충돌을 일으킵니다. 동일한 시스템에서 두 서비스를 모두 실행하는 것은 지원되지 않습니다.

- 한 번에 하나의 서비스만 포트 53에서 작동할 수 있습니다.
- DNSMasq와 Umbrella Roaming Client가 둘 다 설치되어 있는 경우 하나만 작동할 수 있으며 일반적으로 어떤 서비스를 먼저 시작하든 작동합니다.

권장 조치

포트 53에서 DNS 충돌을 방지하려면 Umbrella Roaming Client 또는 DNSMasq 중 하나만 사용하도록 선택해야 합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.