

Cisco Web 또는 Email Security Appliance에서 컨피그레이션을 백업하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

[질문](#)

[환경](#)

[CLI](#)

질문

Cisco Web 또는 Email Security Appliance에서 컨피그레이션을 백업하려면 어떻게 해야 합니까?

환경

Cisco ESA(Email Security Appliance), WSA(Web Security Appliance), SMA(Security Management Appliance), 모든 AsyncOS 버전

컨피그레이션은 CLI 또는 GUI를 통해 백업할 수 있습니다.아래 지침을 참조하십시오.

CLI

CLI를 통해 두 가지 방법이 있습니다.

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

이 명령은 CLI의 현재 컨피그레이션을 표시합니다.텍스트를 복사하고 구성 파일을 컴퓨터에 수동으로 저장해야 합니다.

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the configuration directory on machine "S-Series".

이렇게 하면 현재 컨피그레이션 파일이 프록시의 하드 디스크에 저장됩니다.FTP를 통해 어플라이언스에 연결하고 "**configuration**" 폴더로 이동하여 컨피그레이션 파일을 다운로드할 수 있습니다.

참고:'아니요'의 기본 옵션을 선택하면 구성에 비밀번호가 포함되지 않습니다.이렇게 하면 파일이

'loadconfig' 명령을 통해 프록시에 다시 로드되지 않도록 합니다.

GUI

—

1. 'System Administration' > 'Configuration File'으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 파일을 로컬 컴퓨터로 다운로드하여 보거나 저장합니다 → 구성 파일을 다운로드합니다.
 - 이 어플라이언스에 파일 저장 → WSA에 컨피그레이션 파일을 로컬로 저장합니다.
3. 'Load Configuration(컨피그레이션 로드)' 옵션을 통해 컨피그레이션 파일을 WSA에 다시 업로드할 수 있도록 'Mask passwords in the Configuration Files'(컨피그레이션 파일의 비밀번호 마스킹) 상자를 선택 취소합니다.
4. 'Submit' 버튼을 클릭합니다.