

Unity Connection 및 Media Master Issue with Java 7 Update 51

목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)


소개

이 문서에서는 Unity Connection이 제대로 작동하지 않도록 하는 Java 문제에 대해 설명합니다. Unity Connection은 일부 구성 요소가 작동하는 Java에 따라 달라집니다. 이러한 구성 요소가 미디어 마스터이면 재생 또는 녹음을 하는 데 사용할 수 있습니다.

문제

PCA(Personal Communications Assistant) 또는 Unity Connection Administration(Unity Connection 관리) 웹 페이지에서 미디어 마스터를 시작하려고 하면 다음 오류가 발생합니다.

"Missing Required Permission manifest attribute in main jar":



문제와 관련된 정보를 표시하려면 Details를 클릭합니다.

Missing Application-Name manifest attribute for:
<https://14.48.48.110/cuadmin/mediamaster/controls/>

```
signed-cisco-unity-mediamastrer-applet.jar
Java Plug-in 10.51.2.13
Using JRE version 1.7.0_51-b13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Users\tuser
-----
```

```
c:  clear console window
f:  finalize objects on finalization queue
g:  garbage collect
h:  display this help message
l:  dump classloader list
m:  print memory usage
o:  trigger logging
q:  hide console
r:  reload policy configuration
s:  dump system and deployment properties
t:  dump thread list
v:  dump thread stack
x:  clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
-----
```


솔루션

[보안 설정에서 최신 Java를 사용하여 Java 애플리케이션을 차단하는 이유는 무엇입니까?](#) 솔루션에 대한 [내용은](#) 이 문서를 참조하십시오.

참고: 여기에 나열된 해결 방법은 Java에서 제공하는 솔루션입니다.

예외 사이트 목록에 Unity Connection URL을 추가하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. [시작] > [제어판] > [Java]를 선택합니다.
2. 보안 탭을 클릭합니다.
3. Edit Site List를 클릭합니다.
4. Add(추가)를 클릭합니다.
5. Location(위치) 필드에 **https://<Unity Connection IP Address>:8443**을 입력합니다. **참고:** Unity Connection Release 9.x에서 Location(위치) 필드에 **https:// <Unity Connection IP Address>/**를 입력해야 할 수 있습니다



6. 확인을 클릭합니다.

7. OK(확인)를 클릭하여 종료합니다.