



Cisco Secure Email Threat Defense FAQ

최초 게시 날짜: 2021년 4월 26일

최종 업데이트: 2024년 1월 30일



목차

소개	3
설정 상황	5
Secure Email Threat Defense를 설정하는 데 Microsoft 365 전역 관리자 권한이 필요한 이유는 무엇입니까?	5
Malware Analytics/Threat Grid에서 환영 이메일을 받은 이유는 무엇입니까?	5
저널 주소를 찾으려면 어떻게 해야 합니까?	5
Microsoft 365 테넌트를 등록하려고 할 때 등록 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?	5
Cisco는 저널 데이터를 얼마 동안 보존합니까?	5
사용자를 둘 이상의 Secure Email Threat Defense 인스턴스에 추가할 수 있습니까?	5
로그인 문제	7
Secure Email Threat Defense에 로그인하는 동안 발생하는 문제에 대한 자세한 정보를 찾으려면 어떻게 해야 합니까?	7
내 이메일 주소로 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?	7
비밀번호를 재설정하려면 어떻게 해야 합니까?	7
내 Microsoft 계정으로 Security Cloud에 로그인하려고 할 때 400 Bad Request (잘못된 요청) 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?	7
SecureX 애플리케이션 포털에서 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?	7
Secure Email Threat Defense?	7
Secure Email Threat Defense 인스턴스 간에 전환하려면 어떻게 해야 합니까?	7
Secure Email Threat Defense의 운영 상태를 어떻게 확인할 수 있습니까?	8
Secure Email Threat Defense 및 Microsoft 365	9
Secure Email Threat Defense는 Microsoft 365에서 허용 목록의 발신자 또는 도메인을 준수합니까?	9
Secure Email Threat Defense가 사용자가 Outlook의 정크 메일에 대해 수행하는 작업을 준수합니까?	9
저널링 크기 제한은 얼마입니까?	9
일부 도메인이 Secure Email Threat Defense에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?	9
Microsoft 365의 저널링에 대한 자세한 내용은 어디에서 확인할 수 있습니까?	9

메시지 및 검색	11
메시지가 잘못 분류되었음을 Cisco에 알리려면 어떻게 해야 합니까?	11
이미 재분류한 발신자로부터 이메일이 계속 수신되는 이유는 무엇입니까?	11
일부 메시지가 내 메시지 페이지에 두 번 표시되는 이유는 무엇입니까?	11
비공개 수신자란 무엇을 의미합니까?	11
지원	13
Secure Email Threat Defense 문서에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?	13
Secure Email Threat Defense 설정 및 사용 관련 지원을 받으려면 어떻게 해야 합니까?	13
고객 지원에 문의하려면 어떻게 합니까?	13



소개

이 문서에는 Cisco Secure Email Threat Defense에 대한 FAQ(자주 묻는 질문)가 포함되어 있습니다. Secure Email Threat Defense 사용에 대한 자세한 내용은 [Cisco Secure Email Threat Defense 사용 설명서](#)를 참조하십시오.



설정 상황

Secure Email Threat Defense를 설정하는 데 Microsoft 365 전역 관리자 권한이 필요한 이유는 무엇입니까?

Cisco는 Microsoft 365 자격 증명을 물리적으로 수락하지 않으며 전역 관리자의 자격 증명을 캐시하거나 저장하지도 않습니다. Secure Email Threat Defense Microsoft의 API에 대한 인증 토큰을 발급할 수 있도록 Microsoft의 Azure 애플리케이션 등록 프로세스로 리디렉션합니다. 전역 관리자만 이 토큰에 권한을 부여할 수 있습니다.

자세한 내용은 애플리케이션의 관리자 권한에 대한 Microsoft 설명서를 참조하십시오.

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/grant-admin-consent/>

Malware Analytics/Threat Grid에서 환영 이메일을 받은 이유는 무엇입니까?

최소 Cisco Secure Malware Analytics(이전 명칭 Threat Grid) 계정은 Secure Email Threat Defense 계정 생성 프로세스의 일부로 생성됩니다. 새 Malware Analytics 계정이 보유하고 있을 수 있는 기존 Malware Analytics 계정에 연결되지 않았습니다. Secure Email Threat Defense 설정을 위해 Malware Analytics 계정에 대해 어떤 작업도 수행할 필요가 없습니다.

저널 주소를 찾으려면 어떻게 해야 합니까?

Secure Email Threat Defense 설정 페이지에 저널 주소가 표시됩니다. 초기 설정 후 이를 찾아야 하는 경우, Account(계정) 섹션의 **Administration(관리) > Business(비즈니스)** 페이지에서 찾을 수 있습니다.

Microsoft 365 테넌트를 등록하려고 할 때 등록 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?

이전에 다른 Secure Email Threat Defense 계정에 등록한 테넌트를 등록하려고 하면 권한 부여가 실패합니다. Secure Email Threat Defense 동일한 Microsoft 테넌트 ID를 사용하는 여러 계정을 허용하지 않습니다.

Cisco는 저널 데이터를 얼마 동안 보존합니까?

데이터는 [Cisco Secure Email Threat Defense 프라이버시 데이터 시트](#)에 따라 유지됩니다.

사용자를 둘 이상의 Secure Email Threat Defense 인스턴스에 추가할 수 있습니까?

동일한 Security Cloud 로그인 계정을 사용하여 여러 Secure Email Threat Defense 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 로그아웃한 후 별도의 계정으로 다시 로그인할 필요 없이 각 인스턴스를 더 쉽게 추적할 수 있습니다.

Administration(관리) > Users(사용자)에서 새 사용자를 생성하여 추가 인스턴스에 사용자를 추가합니다. Secure Email Threat Defense 동일한 Security Cloud 로그인을 사용하는 계정을 사용자 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 이 액세스는 동일한 지역의 Secure Email Threat Defense 계정으로 제한됩니다.



로그인 문제

Secure Email Threat Defense에 로그인하는 동안 발생하는 문제에 대한 자세한 정보를 찾으려면 어떻게 해야 합니까?

Secure Email Threat Defense에서는 사용자 인증 관리를 위해 Cisco Security Cloud 로그인을 사용합니다. FAQ를 포함하여 Security Cloud 로그인에 대한 자세한 내용은 [Cisco Security Cloud 로그인 빠른 시작 가이드](#)를 참조하십시오.

내 이메일 주소로 로그인할 수 없는 이유는 무엇입니까?

Security Cloud 로그인에 사용 중인 이메일 주소가 Secure Email Threat Defense 계정과 연결된 이메일과 일치하는지 확인하십시오. 일부 고객은 여러 이메일 주소를 사용하는 Security Cloud 로그인 계정을 보유하고 있을 수 있습니다. Secure Email Threat Defense 단일 사용자에 대해 여러 이메일 주소를 지원하지 않습니다. Secure Email Threat Defense 계정을 생성할 때 사용한 이메일 주소를 사용하여 로그인해야 합니다. 어떤 이메일 주소가 사용되었는지 모르는 경우 Secure Email Threat Defense 관리자에게 문의하십시오.

비밀번호를 재설정하려면 어떻게 해야 합니까?

Security Cloud 로그인 프로세스 중에 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. **Forgot password(비밀번호 분실)**를 클릭하여 **Reset Password(비밀번호 재설정)** 페이지로 이동합니다.

내 Microsoft 계정으로 Security Cloud에 로그인하려고 할 때 400 Bad Request(잘못된 요청) 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?

Microsoft 365에서는 계정에 이름과 성이 정의되어 있지 않아도 됩니다. 성이 없는 Microsoft 어카운트로 인증을 시도할 때 Security Cloud 로그온에서 다음 오류가 반환됩니다.

400 잘못된 요청 사용자를 만들 수 없습니다. 필수 속성이 누락되었습니다.

이 문제를 해결하려면 Microsoft 365 계정에 이름과 성이 모두 정의되어 있는지 확인하십시오.

SecureX 애플리케이션 포털에서 액세스하려면 어떻게 해야 합니까 Secure Email Threat Defense?

[SecureX 애플리케이션 포털](#)에서 Secure Email Threat Defense에 액세스하려면 해당 지역(북미, 유럽 또는 APJC)에서 Secure Email Threat Defense 아이콘을 찾습니다.

Secure Email Threat Defense 인스턴스 간에 전환하려면 어떻게 해야 합니까?

동일한 Security Cloud 로그인 계정을 사용하여 여러 Secure Email Threat Defense 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 로그아웃한 후 별도의 계정으로 다시 로그인할 필요 없이 각 인스턴스를 더 쉽게 추적할 수 있습니다. Secure Email Threat Defense 동일한 Security Cloud 로그인을 사용하는 계정을 사용자 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 이는 동일한 지역의 계정으로 제한됩니다.

Secure Email Threat Defense의 운영 상태를 어떻게 확인할 수 있습니까?

Secure Email Threat Defense가 다운될 수 있거나 문제의 가능성이 있는 것으로 의심되는 경우, 시스템 상태 페이지를 확인하십시오. User Profile(사용자 프로필) 메뉴에서 페이지에 액세스하거나 <https://ciscosecureemailthreatdefense.statuspage.io>에서 직접 액세스할 수 있습니다.



Secure Email Threat Defense 및 Microsoft 365

Secure Email Threat Defense는 Microsoft 365에서 허용 목록의 발신자 또는 도메인을 준수합니까?

예. Secure Email Threat Defense는 스팸 및 그레이메일 메시지에 대해 Microsoft 365의 스팸 필터 허용 목록에 추가된 발신자 및 도메인을 준수합니다. MS 허용 목록은 악성 또는 피싱 판정에 적용되지 않습니다.

기본 Exchange 관리 센터에서는 **Exchange admin center**(Exchange 관리 센터) > **protection(보호)** > **spam filter(스팸 필터)**에서 액세스할 수 있습니다.

새로운 Microsoft 365 보안 센터에서는 <https://security.microsoft.com/antispam>에서 이 설정에 액세스할 수 있습니다.

Microsoft의 MSAllowList 헤더에 대한 최근 변경 사항으로 인해, 조직에서 개별 사용자가 사서함에서 허용 목록을 구성하도록 허용하고 메시지가 사용자?허용 목록에 포함되는 경우 Secure Email Threat Defense에서 Microsoft 허용 목록이 항상 적용되는 것은 아닙니다. Secure Email Threat Defense에서 이러한 설정을 준수하도록 하려면 Policy(정책) 페이지에서 **Do not remediate Microsoft Safe Sender messages with Spam or Graymail verdicts**(Microsoft 수신 허용 - 발신자 메시지를 스팸 또는 그레이메일 판정으로 치료하지 않음) 확인란을 선택합니다. 수신 허용 - 발신자 플래그는 스팸 및 그레이메일 판정에는 적용되지만 위협 판정에는 적용되지 않습니다. 즉, 스팸 또는 그레이메일 판정이 있는 수신 허용 - 발신자 메시지는 치료되지 않습니다.

Secure Email Threat Defense가 사용자가 Outlook의 정크 메일에 대해 수행하는 작업을 준수합니까?

사용자는 **Never Block Sender**(발신자 차단 안 함) 또는 **Add to Safe Senders**(수신 허용 - 발신자에 추가)와 같은 Outlook 정크 옵션을 사용하여 이메일을 표시할 수 있습니다. Secure Email Threat Defense에서 이러한 설정을 준수하도록 하려면 Policy(정책) 페이지에서 **Do not remediate Microsoft Safe Sender messages with Spam or Graymail verdicts**(Microsoft 수신 허용 - 발신자 메시지를 스팸 또는 그레이메일 판정으로 치료하지 않음) 확인란을 선택합니다. 수신 허용 - 발신자 플래그는 스팸 및 그레이메일 판정에는 적용되지만 위협 판정에는 적용되지 않습니다. 즉, 스팸 또는 그레이메일 판정이 있는 수신 허용 - 발신자 메시지는 치료되지 않습니다.

저널링 크기 제한은 얼마입니까?

150MB를 초과하는 메시지는 Microsoft 365에서 저널링되지 않습니다.

일부 도메인이 Secure Email Threat Defense에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

Secure Email Threat Defense 테넌트와 연결된 이메일 기능이 있는 도메인을 가져옵니다. 도메인에 이메일 기능이 없으면 Secure Email Threat Defense에 표시되지 않습니다.

Microsoft 365의 저널링에 대한 자세한 내용은 어디에서 확인할 수 있습니까?

Microsoft 설명서를 참조하십시오. <https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/journaling/journaling>



메시지 및 검색

메시지가 잘못 분류되었음을 Cisco에 알리려면 어떻게 해야 합니까?

메시지가 올바르게 분류되지 않았다고 생각되는 경우(오탐 또는 미탐) 메시지를 **재분류**할 수 있습니다. 메시지가 Cisco Talos의 검토를 위해 대기열에 추가됩니다. Talos는 피드백을 사용하여 향후 분류에 영향을 줄 수 있습니다.

이미 재분류한 발신자로부터 이메일이 계속 수신되는 이유는 무엇입니까?

재분류는 선택한 메시지의 판정에만 영향을 미칩니다. 선택한 발신자가 보낸 향후 메시지에 대한 변경 사항이나 메시지 내용을 기반으로 한 변경 사항은 표시되지 않습니다. 메시지가 Cisco Talos의 검토를 위해 대기열에 추가됩니다. Talos는 피드백을 사용하여 향후 분류에 영향을 줄 수 있습니다.

SEG(Secure Email Gateway)가 있는 경우 **Policy(정책)** 페이지에서 이를 표시해야 합니다. 이 정보는 오탐을 줄이는 데 도움이 됩니다.

오탐 메시지의 경우 **판정 재정의** 메시지 규칙을 추가하는 것이 좋습니다.

이 문제가 계속되면 [지원, 13페이지](#)에 문의하십시오.

일부 메시지가 내 메시지 페이지에 두 번 표시되는 이유는 무엇입니까?

중복 항목은 Microsoft가 단일 이메일에 대해 여러 저널을 생성한 결과입니다. 이 문제는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 예를 들어 Exchange 관리자가 설정한 메일 규칙 또는 도메인이 아닌 사용자가 있는 그룹에 전송된 메일이 해당됩니다.

비공개 수신자란 무엇을 의미합니까?

비공개 수신자는 이메일에 나열되지 않은 수신자를 의미합니다. 예를 들어 BCC(숨은 참조)가 수신자에게 전송되는 경우를 예로 들 수 있습니다. Secure Email Threat Defense BCC 수신자를 추적하지 않지만 탐지 및 치료는 영향을 받지 않습니다.



지원

Secure Email Threat Defense 문서에 액세스하려면 어떻게 해야 합니까?

도움말 메뉴를 사용하거나 다음 링크를 통해 Secure Email Threat Defense에서 직접 Secure Email Threat Defense 문서에 액세스할 수 있습니다.

- [Cisco Secure Email Threat Defense 사용 설명서](#)
- [Cisco Secure Email Threat Defense 릴리스 노트](#)

Secure Email Threat Defense 설정 및 사용 관련 지원을 받으려면 어떻게 해야 합니까?

Secure Email Threat Defense 설정 및 사용과 관련하여 도움이 필요한 경우 이메일 보안 고객 성공 팀(etd-acivations@cisco.com)에게 문의하십시오.

고객 지원에 문의하려면 어떻게 합니까?

Secure Email Threat Defense PoV(Proof of Value) 평가 고객인 경우 cmd-support@cisco.com으로 이메일을 보내십시오.

전체 라이선스가 있는 Secure Email Threat Defense 고객인 경우:

- 온라인 지원 케이스를 엽니다: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
- 이메일 TAC@cisco.com
- 여기에 있는 전 세계 전화 번호로 Cisco TAC에 문의하십시오.
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

참고: 케이스를 열려면 Secure Email Threat Defense 계약을 cisco.com 어카운트에 연결해야 합니다. cisco.com 어카운트가 아직 없는 경우 [여기](#)로 이동하여 어카운트를 생성하십시오.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.