



신규 및 변경된 정보

- 펌웨어 릴리스 11.3(7)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 1 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(6)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 2 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(5)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 3 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(4)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 4 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 5 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.3(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 8 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.2(3)SR1에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 9 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.2(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 9 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.2(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 10 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.1(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 11 페이지
- 펌웨어 릴리스 11.1(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능, 12 페이지

펌웨어 릴리스 **11.3(7)**에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
걸려오는 전화에 대한 스팸 표시를 지원하는 방법에 관한 작업이 추가됨	걸려오는 Webex 전화에 대한 스팸 표시
항목에 대한 참조를 “걸려오는 Webex 전화에 대한 스팸 표시”에 추가하는 항목이 업데이트됨	걸려오는 전화에 대한 스팸 표시
LDAP 통합 검색에 대한 지원을 활성화하는 방법에 관한 작업이 추가됨	LDAP 통합 검색 활성화
사용자가 볼 수 있는 일반 통화 레코드를 설명하는 항목이 업데이트됨	[전화 통계] 화면 표시
테이블을 업데이트하는 항목이 업데이트됨	통화 통계 필드
더 많은 단계를 추가하는 항목이 업데이트됨	사용자 암호 설정

개정	신규 및 변경
전화기 웹페이지에서 프록시 서버를 설정하는 방법에 관한 작업이 추가됨	프록시 서버 설정
HTTP 프록시 지원 기능에 대한 항목이 추가됨	HTTP 프록시 설정을 위한 파라미터
HTTP 프록시를 추가하는 항목이 업데이트됨	텔레포니 기능
전화기 메뉴인 HTTP 프록시 설정의 바로가기 문자열을 추가하는 항목이 업데이트됨	PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑
HTTP 프록시 기능의 새 필드를 추가하는 항목이 업데이트됨	네트워크 구성 필드
HTTP 프록시 설정을 설명하는 항목이 업데이트됨	활성화 코드를 사용하여 전화기를 온보드 HTTP 프로비저닝을 위한 DNS SRV 사용 짧은 활성화 코드를 사용하여 자동 프로비저닝 활성화 활성화 코드 온보딩에 대한 전화기 설정
Webex 연락처 지원에 대한 작업이 추가됨	전화기에서 Webex 연락처 활성화
소프트키에서 Webex 연락처 지원에 대한 작업이 추가됨	Webex 연락처에 대한 소프트 키 추가
PSK 및 PLK에서 Webex 연락처에 대한 항목을 업데이트했습니다.	PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑
Webex 통화 로그 지원을 위한 작업이 추가됨	전화기에서 Webex 통화 로그 활성화
Webex에 대한 전화 온보딩의 문제를 해결하기 위한 항목이 추가됨	전화기를 Webex에 온보딩하는 데 실패

펌웨어 릴리스 11.3(6)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
수신 통화로 포커스가 이동하는 상황을 추가하도록 작업을 업데이트했습니다.	활성 통화에 포커스 유지
통화 착신 전환 설명을 업데이트했습니다.	텔레포니 기능
새 매개 변수 착신 전환 소프트키를 추가하도록 항목을 업데이트했습니다.	음성 탭에서 통화 착신 전환 활성화를 위한 매개 변수

개정	신규 및 변경
새 기능에 대한 항목에서 소프트키를 업데이트했습니다.	모든 통화 착신 전환에 대한 기능 활성화 코드 동기화 활성화
프랑스어(캐나다)에 대한 지원을 추가하기 위해 항목을 업데이트했습니다.	라틴어 및 키릴자모 언어 설정
	전화기 디스플레이에 지원되는 언어
	사전 및 글꼴 설치
매개 변수 디스플레이 속성에 대한 설명을 업데이트했습니다.	LDAP 디렉터리에 대한 매개 변수
Webex Cloud 온보딩에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex Cloud로 전화기 온보딩
	전화기에서 Webex Cloud에 온보딩 활성화
Cisco Webex Control Hub에서 PRT 생성에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex Control Hub에서 전화 문제 보고
Cisco Webex Control Hub에서 재부팅에 대한 새 항목을 추가했습니다.	Webex Control Hub에서 전화기 재부팅
다운그레이드 문제 해결 방법에 대한 새 항목을 추가했습니다.	다운그레이드 후 저장된 암호가 무효화됨

펌웨어 릴리스 11.3(5)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
중복된 문장을 삭제하도록 주제 업데이트됨	음성 메일 구성
주제 재작성됨	내선 번호에 대한 음성 메일 구성
새 매개 변수를 추가하도록 주제 업데이트됨	음성 메일 서버를 위한 매개 변수
기능을 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가됨	활성 통화에 포커스 유지
MIC 인증서 새로 고침 상태를 추가하도록 주제 업데이트됨	다운로드 상태 보기
MIC 인증서를 갱신하는 방법에 대한 작업 추가됨	MIC 인증서 갱신
SUDI 서비스에 의한 MIC 인증서 갱신 기능에 대한 주제 추가됨	SUDI 서비스에 의한 MIC 인증서 갱신에 대한 매개 변수
STIR/SHAKEN를 지원하는 주제 추가됨	걸려오는 전화에 대한 스팸 표시

개정	신규 및 변경
대화 상자 기반 공유 회선에 대한 작업 추가됨	대화 상자 기반 공유 회선 형태(LA) 추가
MPP 전화기의 엔터프라이즈 전화기로의 단일 단계 마이그레이션을 지원하는 작업 추가됨	전화기를 엔터프라이즈 전화기로 직접 마이그레이션

펌웨어 릴리스 11.3(4)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
RTL 언어 지원에 대한 새 주제가 추가되었습니다.	RTL 언어 설정
RTL 언어 항목으로 기존 주제를 업데이트했습니다.	전화기 디스플레이에 지원되는 언어
RTL 언어 항목으로 기존 주제를 업데이트했습니다.	사전 및 글꼴 설치
호 전환 오류를 방지하기 위해 SSRC 재설정을 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	새 RTP 및 SRTP 세션에 대한 SSRC 재설정 활성화
새 매개 변수 RE-INVITE 시 SSRC 재설정을 추가하도록 주제를 업데이트했습니다.	RTP 매개변수
DNS SRV 레코드 수가 업데이트되었습니다.	SIP 프록시 중복
단편화 금지 비트를 비활성화하거나 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	DF 비트 비활성화 또는 활성화

펌웨어 릴리스 11.3(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
새 매개 변수 연락처를 개인 디렉터리에 추가를 추가하기 위한 항목이 업데이트되었습니다.	XSI 전화 서비스를 위한 매개 변수
통화 대기 및 익명 통화 거부 기능의 동기화에 대한 항목이 추가되었습니다.	XSI 서비스를 통해 익명 통화 거부 동기화 활성화 익명 통화 거부에 대한 기능 활성화 코드 설정 XSI 서비스를 통해 통화 대기 동기화 활성화 통화 대기에 대한 기능 활성화 코드 설정

개정	신규 및 변경
전화기에서 상담사 상태에 대한 사용할 수 없음] 메뉴 텍스트 상자를 표시하거나 숨기는 방법에 대한 작업 항목이 추가되었습니다.	전화기에서 상담원 상태의 사용할 수 없음 메뉴 텍스트 상자 표시 또는 숨기기
여러 유형의 통화 기록 목록에 대해 소프트키를 구성하는 방법에 대한 작업 항목이 추가되었습니다.	통화 기록 목록 메뉴에 소프트키 활성화
새 매개 변수 PRT HTTP 헤더 및 PRT HTTP 헤더 값을 추가하기 위한 항목이 업데이트 되었습니다.	문제 보고서 구성 도구를 위한 매개 변수
매개 변수 사전 조건 지원을 추가하고 매개 변수 SIP 100REL 활성화를 업데이트하는 항목이 업데이트 되었습니다.	내선 번호의 SIP 설정을 위한 매개 변수
전화기의 제품 정보 화면에 대한 항목이 업데이트 되었습니다.	[전화기 정보] 창 표시
제품 구성 버전을 사용자 지정하는 방법에 대한 항목이 추가되었습니다.	제품 구성 버전 사용자 지정
항목에서 매개 변수 포트 및 사용자 ID를 업데이트 했습니다.	프레즌스 설정을 위한 매개 변수
BroadSoft XMPP에 대해 DNS SRV 레코드를 사용하는 방법에 대한 항목이 추가되었습니다.	XMPP에 대해 DNS SRV 사용

펌웨어 릴리스 11.3(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
PSK에 있는 기능의 메뉴 바로 가기에 대한 작업 이 추가됨	PSK에 대한 메뉴 바로 가기 매핑 프로그램 가능 소프트 키에 메뉴 바로 가기 추가
사용자 인증 제어 기능에 대한 항목이 추가됨	전화기 메뉴에 액세스하기 위한 인증 요구 사항 제어 사용자 인증 제어에 대한 매개 변수
메뉴 바로 가기를 사용하여 PLK 및 PSK의 기능에 대한 항목이 업데이트됨	프로그래밍 가능한 소프트키를 위한 매개 변수

개정	신규 및 변경
기능 활성화 코드 동기화 기능에 대한 항목이 추가됨	모든 통화 착신 전환에 대한 기능 활성화 코드 동기화 활성화 모두 착신 전환 서비스에 대한 기능 활성화 코드 설정
SIP 프록시 중복 개선을 소개하는 항목이 추가됨	SIP 프록시 중복 SIP 프록시 페일오버 SIP 프록시 폴백
SIP 프록시 중복 개선을 지원하도록 작업 컨텍스트가 업데이트됨	SIP 전송 구성
발신자 이름 및 발신자 번호 표시 기능에 대한 설명이 업데이트됨	텔레포니 기능
수신 통화 경고에 발신자 이름 및 번호 표시 구성에 대한 작업이 추가됨	확인되지 않은 발신자 이름 대신 발신자 번호 표시
모든 디렉터리에서 연락처 검색을 비활성화 하는 방법에 대한 작업이 추가됨	모든 디렉터리에서 연락처 검색 비활성화
개인 디렉터를 비활성화하는 방법에 대한 작업을 추가됨	개인 디렉터리 비활성화
전화기 화면에서 메뉴 항목을 숨기는 방법에 대한 작업이 추가됨	전화기 화면에 표시되지 않도록 메뉴 항목 숨기기
메뉴 표시 기능에 대한 참조 항목 추가	메뉴 표시에 대한 매개 변수
전화기 웹 페이지에서 디렉터리 서비스를 구성하는 방법에 대한 작업이 추가됨	디렉터리 서비스 구성
디렉터리 서비스에 대한 참조 항목이 추가됨	LDAP 디렉터리용 서비스 매개 변수
디렉터리 향상 기능에 대한 새 매개 변수를 추가하기 위한 참조 항목이 업데이트됨	XSI 전화 서비스를 위한 매개 변수
디렉터리 향상 기능에 대한 참조 항목이 업데이트됨	기능 단추 및 소프트키
디렉터리 향상 기능의 문제 해결 사례에 대한 참조 항목이 추가됨	전화기에 연락처가 표시되지 않음
사용자 탭에서 통화 착신 전환 설정을 활성화하는 방법에 대한 자세한 정보를 추가하는 작업이 업데이트됨	사용자 탭에서 착신 전환 활성화

개정	신규 및 변경
사용자 탭의 통화 착신 전환 설정의 매개 변수에 대한 참조 항목이 추가됨	음성 탭에서 통화 착신 전환 활성화를 위한 매개 변수
새 기능을 추가하기 위한 참조 항목이 업데이트됨	기능 단추 및 소프트키
자동 RTP(실시간 전송 프로토콜) 전송 선택을 지원하기 위한 항목이 업데이트됨	보안 내선 번호 설정
LDAP 디렉터리에 대한 클라이언트 DN, 사용자 이름, 암호 및 인증 방법 매개 변수가 업데이트됨	LDAP 디렉터리에 대한 매개 변수
LDAP 디렉터리 액세스의 논리를 표시하는 항목이 추가됨	LDAP 디렉터리 액세스 개요
펌웨어 버전(SWVER) 형식이 업데이트됨	매크로 확장 변수 매크로 변수 조건식
필수 구성 요소를 추가하기 위한 항목 및 간단한 설명이 업데이트됨	전화기에서 호텔링 활성화
BroadWorks의 유연한 배치 기능 및 활성화 방법에 대해 설명하는 항목이 추가됨	전화기에서 유연한 배치 활성화
사용자에게 EM을 활성화하는 방법에 대한 항목이 추가됨	전화기에서 내선 이동 활성화
BroadWorks 서버 통화 로그의 로컬 연락처에 대한 역방향 이름 조회를 지원하기 위해 항목이 업데이트됨	회선의 BroadWorks XSI 통화 로그 보기 활성화
StartTLS를 구성하는 방법에 대한 작업이 추가됨	StartTLS 구성
“StartTLS” 추가에 대한 항목이 업데이트됨	TLS를 통한 SIP에 대한 호스트 이름 확인 활성화
기능의 새 매개 변수를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	암호화 목록 구성
“StartTLS”에 대한 항목이 업데이트됨	LDAP 디렉터리에 대한 매개 변수
“StartTLS”에 대한 항목이 업데이트됨	XML 및 TR-069 매개 변수 비교
역방향 이름 조회를 지원하기 위한 항목이 업데이트됨	역방향 이름 조회 활성화

개정	신규 및 변경
기능의 새 매개 변수를 추가하기 위한 항목이 업데이트됨	콜 센터 상담사 설정을 위한 매개 변수
ACD 기능 동기화에 대한 작업이 추가됨	ACD 상태 복원

펌웨어 릴리스 11.3(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
간단한 활성화 코드를 사용하여 자동 프로비저닝 기능을 지원하기 위해 새 작업이 추가되었습니다.	짧은 활성화 코드를 사용하여 자동 프로비저닝 활성화
DNS 서버를 사용하여 HTTP 프로비저닝을 지원하기 위한 항목이 추가되었습니다.	HTTP 프로비저닝을 위한 DNS SRV
MPP OS 강화를 지원하기 위한 작업 추가	방화벽 활성화 추가 옵션을 사용하여 방화벽 구성
암호화 목록을 구성하는 방법에 대한 새 작업이 추가되었습니다.	암호화 목록 구성
미디어 평면 보안 협상을 위해 클라이언트에서 시작한 모드를 지원하기 위한 작업 및 관련 매개 변수가 추가되었습니다.	미디어 평면 보안 협상을 위해 클라이언트 시작 모드 활성화
TLS를 통한 SIP를 사용하는 회선에 대해 호스트 이름 확인을 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	TLS를 통한 SIP에 대한 호스트 이름 확인 활성화
멀티캐스트 페이징에 대한 작업 및 매개 변수가 추가되었습니다.	멀티캐스트 페이징 구성 다중 페이징 그룹용 매개 변수
원격 SDK 기능을 지원하기 위한 작업 및 관련 매개 변수가 추가되었습니다.	원격 SDK를 위한 전화기 설정 WebSocket API 매개 변수
DTMF 지원을 사용하여 프로그래밍 가능 소프트웨어 키(PSK)를 구성하기 위한 작업을 추가합니다.	DTMF를 사용하여 PSK 구성 지원
SIP BYE 메시지에서 통화 통계 보고서를 활성화하는 방법에 대한 작업이 추가되었습니다.	SIP 메시지에서 통화 종료 통계 보고서 활성화
새 기능 VQM SIP 게시 메시지 새 필드를 지원하기 위한 작업이 추가되었습니다.	음성 품질 보고 구성

개정	신규 및 변경
SIP 세션 ID 기능을 지원하기 위한 새 항목이 추가되었습니다.	SIP 세션 ID SIP 세션 ID 활성화 세션 ID 매개 변수
새 필드 ACK 전 RTP에 대한 설명이 추가되었습니다.	RTP 매개변수
SDP 페이로드 유형을 구성하는 방법에 대한 작업이 업데이트되었습니다.	SDP 페이로드 유형 구성
OPUS 코덱 협대역을 지원하는 작업이 추가되었습니다.	OPUS 코덱 협대역을 사용하도록 전화기 설정

펌웨어 릴리스 11.2(3)SR1에 대한 새 기능 및 변경된 기능

개정	신규 및 변경
활성화 코드 온보딩 지원을 위한 새 작업이 추가됨	활성화 코드 온보딩

펌웨어 릴리스 11.2(3)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

수정	신규 및 변경된 섹션
지원되는 언어 목록에 카탈로니아어 추가	전화기 디스플레이에 지원되는 언어
--key 키워드 세부 정보 업데이트 및 RFC 8188 기반 암호화에 대한 참고 추가.	현재 전화기 구성을 프로비저닝 서버에 보고
Early Media 지원을 활성화하는 방법에 대한 새로운 작업 추가	P-Early-Meida 지원 활성화
프로파일 인증에서 향상을 지원하기 위해 “프로파일 계정 설정” 주제를 대체하는 주제 추가	프로파일 인증 프로파일 인증 유형 지정

수정	신규 및 변경된 섹션
DND 및 착신 전환 상태 동기화 기능을 지원하는 새로운 필드 및 주제 추가	DND 및 착신 전환 상태 동기화 기능 키 동기화 활성화 XSI 서비스를 통해 착신 전환 상태 동기화 활성화 XSI 서비스를 통해 DND 상태 동기화 활성화 XSI 회선 서비스
업로드된 syslog 메시지에 장치 식별자 포함에 대한 새로운 주제 추가.	업로드된 Syslog 메시지에 장치 식별자 포함
전화기 문제를 원격으로 보고하는 방법에 대한 새로운 필드와 새로운 작업 추가.	원격으로 전화기 문제 보고 PRT 상태
Syslog 식별자 필드 추가.	선택적 네트워크 구성
프로파일 계정 활성화 매개 변수를 프로파일 인증 유형 필드로 대체 프로파일 규칙 매개 변수에 대한 설명 업데이트.	구성 프로파일
보고서 규칙 업데이트, 새 매개 변수 추가: 서버로 보고, 서버에 주기적 업로드 및 로컬 변경에 지연 업로드.	서버에 전화기 구성을 보고하기 위한 매개 변수
내선 필드에 대한 설명 업데이트.	회선 키
이름 필터 및 성 필터 필드의 설명 업데이트.	LDAP 디렉터리 매개 변수
예제 XML 매개 변수 구성이 회선 활성화 매개 변수에 추가.	음성 > 내선 번호(n) > 일반

펌웨어 릴리스 11.2(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

수정	신규 또는 변경된 섹션
"ro" 및 "na" 특성을 사용하지 않는 LCD 화면을 지원하는 항목 업데이트	전화기 인터페이스 메뉴로의 사용자 액세스 활성화 시스템 구성
NAPTR를 지원하는 새 항목 추가	SIP 전송 구성
NAPTR를 지원하는 항목 업데이트	Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능 SIP 설정

수정	신규 또는 변경된 섹션
SIP 프라이버시 헤더를 지원하는 새 항목 추가	프라이버시 헤더 구성
SIP 프라이버시 헤더를 지원하는 항목 업데이트	SIP 설정
비프록시 장치에서 SIP 메시지의 차단을 지원하는 새 항목 추가	전화기에 대한 비프록시 SIP 메시지 차단
비프록시 장치에서 SIP 메시지의 차단을 지원하는 항목 업데이트	시스템 구성
피어 펌웨어 공유를 지원하기 위해 새 항목 추가	피어 펌웨어 공유 피어 펌웨어 공유 지원
피어 펌웨어 공유를 지원하는 새 항목 업데이트	Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능 펌웨어 업그레이드
프로파일 계정을 지원하는 항목 업데이트	구성 프로파일
벨소리 제거를 지원하는 새 항목 추가	무시 소프트키를 사용하여 수신 소리 제거
벨소리 제거를 지원하는 항목 업데이트	프로그래밍 가능한 소프트키 Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능
XSI BroadWorks Anywhere를 지원하는 새 항목 추가	활성 통화를 다른 전화기로 이동 XSI 회선 서비스
XSI 통화자 ID 차단을 지원하는 새 항목 추가	전화기와 발신자 ID 차단 기능 및 BroadWorks XSI 서버 동기화 XSI 회선 서비스
XSI 통화 로그를 지원하는 새 항목 추가	회선의 BroadWorks XSI 통화 로그 보기 활성화
XSI 통화 로그를 지원하는 항목 업데이트	XSI 전화 서비스를 위한 매개 변수 Cisco IP 전화기의 텔레포니 기능

펌웨어 릴리스 11.1(2)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

기능	신규 또는 변경된 섹션
수신 및 발신 통화의 발신자 이름 조회를 제어합니다	수신 및 발신 통화에 대한 역방향 이름 조회 역방향 이름 조회 활성화 및 비활성화

기능	신규 또는 변경된 섹션
응급 전화 걸기	응급 전화 지원 기본 정보 응급 전화를 걸도록 전화 구성 217 E911 지오로케이션 구성 응급 전화가 응급 서비스로 연결되지 않음
LDAPS(LDAP over TLS)	TLS를 통한 LDAP 구성
DHCP VLAN 옵션.	전화기 웹 페이지에서 DHCP VLAN 옵션 설정 VLAN 설정 네트워크 구성 필드
XSI 서비스를 위한 HTTPS 지원.	XSI 전화 서비스 전화기가 XSI를 위한 BroadSoft 디렉터리에 액세스할 수 없음

펌웨어 릴리스 11.1(1)에 대한 새 기능 및 변경된 기능

기능	신규 또는 변경된 섹션
아시아 언어 지원	전화기 디스플레이 언어 전화기 디스플레이 문제 전화기에 불규칙한 글꼴이 표시됩니다. 전화기 화면에 아시아 문자 대신 상자 표시 전화기 로케일이 표시되지 않음 소프트키 레이블이 잘림
콜 센터 지원	콜 센터 에이전트 전화기 설정 ACD 통화 정보 누락 전화기가 ACD 소프트키를 표시하지 않음 전화 프레즌스 메시지: 서버와 연결이 끊어졌음 프레즌스 상태가 작동하지 않음

기능	신규 또는 변경된 섹션
통화 녹음	SIP REC을 사용하여 원격 통화 녹음 활성화 SIP INFO를 사용하여 원격 통화 녹음 활성화 통화가 녹음되지 않음
전화 웹 페이지의 공장 설정 초기화 버튼	전화기 웹 페이지에서 전화기 공장 설정 초기화 공장 설정 초기화
IPv6 지원	네트워크 구성 필드 IPv6 정보 네트워크 설정 IPv6 설정
프레즌스	프레즌스에 대한 전화기 설정 BroadSoft XMPP

