

Cisco Room Navigator voor tabel



Inhoud

Produktoverzicht	4
Funcities en voordelen	5
Productspecificaties	7
Informatie bestellen	10
Informatie over de garantie	11
Cisco milieuvriendelijk	11
Cisco services	11
Cisco Capital	11
Meer informatie	12



Transformeer uw werkplek met eenvoudige en intelligente ervaringen en elimineer de frictie van de reis van de medewerker. De tafelstandaard Cisco Room Navigator touch controller is een speciaal gebouwd ruimteapparaat dat is ontworpen om moderne werkplekken gemak en gemak te geven door direct toegang te bieden tot conferentieknoppen, het reserveren van zalen, ruimtes te bedienen en uw werkplek te laten meemaken.



Boven: Cisco Room Navigator voor tabeleenheid die als touch controller wordt gebruikt in een Cisco Room Bar Pro-implementatie



Produktoverzicht

Het tafelstandaardmodel van Cisco Room Navigator is een 10 inch druktoetsenschermbaar waarmee u een naadloze werkomgeving kunt beleven door intuïtief uw Cisco samenwerkingsapparaten te bedienen, videovergaderingen en -ruimtes toe te passen en applicaties van derden uit te voeren.

Het apparaat is beschikbaar in het eerste licht en carbon Black en kan worden gebruikt als RoomOS-apparaat voor ruimtebediening of ruimteplanning, of als systeemeigen Microsoft Teams Rooms-hardware (MTR Console of Teams-paneel) of in de permanente modus Web App om te werken met UMA-, AppSpace en werkplek-apps van derden. Bovendien biedt het de flexibiliteit om te worden gebruikt als een standalone apparaat of te worden gekoppeld aan een eindpunt voor video conferencing.

Dit op druktoetsen gebaseerde eenheid is ontwikkeld om onderbroken workflows te creëren en het gebruik van uw samenwerkingsruimtes te maximaliseren en u deze ervaringen op een aanpasbare, veilige en eenvoudig te beheren manier te leveren.

Cisco Room Navigator voor tafel is een inhalatie-apparaat dat besturingselementen, een intuïtieve display en sensoren combineert in een elegant drukpaneel. Het kan worden geconfigureerd als een ruimtebeheerapparaat of als een ruimtereserveringseenheid binnen vergaderruimtes.

Het is een druktoetsenpaneel dat intuïtieve toegang geeft tot meerdere systemen in binnenruimten, terwijl de geïntegreerde sensoren van het apparaat zorgen voor de mogelijkheid om de omgeving te bedienen en te optimaliseren. Wanneer een videoapparaat wordt verbonden, biedt dit programma direct toegang tot vergaderingen, apparaatbediening, contacten, telefoonlijsten en inhoud. Het apparaat kan worden gebruikt om conferentiesystemen te bedienen, partities, gordijnen en andere randapparatuur van een ruimte te verplaatsen, toegang te krijgen tot applicaties van werkruimtes van derden en functies voor het reserveren van zalen.

Het control display met zijn kalme uiterlijk en esthetica toont schone oppervlakken en fijne details voor een vriendelijke, laagdrempelige uitstraling. De telefoon ondersteunt twee posities op de tafel met verschillende kijkhoeken, waaronder een rotatie van 180 graden van de gebruikersinterface wanneer het apparaat wordt gekanteld. Het apparaat past zich soepel aan van kleine naar grote conferentieruimtes en knuffelruimtes, terwijl het uitgerust is met een afneembaar voetsteuntje om demontage eenvoudig te maken, de kabel veilig te vergrendelen en spanning van de connectoren te voorkomen.

U hebt slechts één Ethernet-kabel nodig om het apparaat van stroom te voorzien en toegang tot het netwerk te krijgen. De Room Navigator kan rechtstreeks met een videoapparaat van Cisco worden verbonden of op afstand aan de navigator worden gekoppeld via een netwerk van PoE.

Hieronder: Cisco het tabelstandaardpaneel voor de Room Navigator dat als regelapparaat in een vergaderruimte wordt gebruikt voor het beheren van een vergaderruimte op RoomOS



Functies en voordelen

Cisco Room Navigator biedt ruimte intelligentie in een doos, brengt efficiëntie, gebruiksgemak en esthetica voor uw werkplekken. Dit paneel, erkend aan de Red Dot Design Awards, zorgt voor soepele integratie met eindpunten voor samenwerking en applicaties van derden, niet-overeenkomende informatie in de ruimte en consistente gebruikersinterface op een rendabele, aanpasbare en eenvoudige manier. Het biedt de beste combinatie van gebruikerscentrische ontwerpen, speciaal gebouwde hardware, native software en een open benadering van integratie met het oog op de transformatie van uw fysieke werkplekken.

Cisco Room Navigator is een rijke en zeer flexibele oplossing die kan worden gebruikt als regelaar voor een ruimte en als conferentiepaneel of als speciale planningsscherm. Het biedt geavanceerde mogelijkheden voor het beheren van cloudapparaten in Control Hub en ingebouwde sensoren voor rijke gegevens ter ondersteuning van een veiligere en geoptimaliseerde werkomgeving (in combinatie met een video-eindpunt). Het kan worden geconfigureerd voor het uitvoeren van applicaties van derden om u te helpen uw bestaande investeringen voor het beheren van werkplekken en het reserveren van ruimte te beschermen. Met de Room Navigator kunt u genieten van frictieloze vergaderingen, moeiteloze ruimtereservering en gestroomlijnde integratie van kamers en apparaatintegraties.

Met de Cisco benadering van informatie over de werkplek, kunt u uw implementatie aanzienlijk vereenvoudigen, lagere totale eigendomskosten en eenvoudig management maken met één enkele leverancier voor interoperabele videoapparatuur, de onderliggende vergaderservice, de hardware voor het beheren van de ruimte en het softwaresysteem voor het reserveren van zalen.



Boven: Cisco Room Navigator in Carbon Black voor de native Microsoft Teams Rooms Console-ervaring

Tabel 1. Functies en voordelen

Functie	Voordeel
Regelaars voor vergaderingen en vergaderruimten	- Brengt intelligente kamerbediening naar werkplekken met Cisco room, Board en werkplekken met bureauapparaten - Geoptimaliseerd voor een moeiteloze gebruikerservaring, kan de tabelversie van de gebruikersinterface 180 graden draaien wanneer het apparaat wordt gekanteld, waardoor twee verschillende kijkhoeken mogelijk zijn - Geoptimaliseerd voor een moeiteloze gebruikerservaring als systeemeigen Cisco touch controller op RoomOS - een vergadering met gemak starten of eraan deelnemen, het videosysteem beheren, video-indeling wijzigen, inhoud delen, contactenlijsten en telefoonlijsten controleren, Cisco AI Assistant inschakelen en andere inbelacties toepassen - De gebruikersinterface kan door beheerders worden geconfigureerd om eenvoudig ruimterandapparatuur zoals verlichting, jaloezie, verdeelregelaars en gordijnen te bedienen - Aanpassing van de functies in de kamers ter uitbreiding van de functies en functionaliteit die beschikbaar zijn in Room Navigator, zoals het regelen van verlichting, jaloezie en voorzieningen van de kamers.
Ruimte reserveren	- De tabelstandaard controller kan worden geconfigureerd om de systeemeigen app Cisco Planner uit te voeren voor het reserveren van kamers - Wanneer het wordt ingesteld als room controller, beschikt het over eenvoudige boekingsmogelijkheden, waardoor ruimtereservering wordt gecombineerd met de kernfunctionaliteit voor conferentie en ruimtebesturing. - Agendaweergave, ad-hoc berichten en berichten in een vooruitgaand venster, vergaderingen, herinneringen en check-outs met TAPS op het scherm - Biedt Webex hybride agendasynchronisatie - Naast het Cisco systeem voor het reserveren van kamers, kan Room Navigator ook blijvende web-apps van derden maken voor het reserveren van kamers door providers van ruimtereservering en andere diensten voor werkplekervaring - De systeemeigen Cisco kamerreserveringsoplossing is licentievrij wanneer het wordt gekoppeld aan een Cisco videoapparaat - Zorgt voor beter gebruik van resources via een functie zoals native ghost meeting-release
Intelligentie voor werkruimte	- Room Navigator wordt geleverd met ingebouwde omgevingssensoren die de temperatuur, vochtigheid en de luchtkwaliteit in de kamer volgen. Deze kunnen worden aangevuld met geluidsoverlast en bezettingssensorgegevens, afkomstig van het aangesloten videoapparaat Cisco. - Optie om in real-time de ruimtetemperatuur weer te geven en de bezetting in real-time aan te geven in de Room Navigator, zodat medewerkers en bezoekers de juiste werkplek kunnen vinden en een naadloosere ervaring op kantoor krijgen (alleen in combinatie met een videoapparaat). - Sensor-gedreven insights zijn via API's in Control Hub toegankelijk en kunnen worden opgenomen in Cisco Spaces, analytics dashboards van derden en geïntegreerde

Functie	Voordeel
	werkplekbeheeroplossingen voor werkplekoptimalisatie en resourceplanningsdoeleinden
Applicaties van derden	- Room Navigator ondersteunt het gebruik van blijvende webtoepassingen om ervaringen van derden van AppSpace, UMA en andere partners van het ecosysteem mogelijk te maken. - Web apps die worden uitgevoerd op Room Navigator, krijgen toegang tot specifieke RoomOS API's voor het bouwen van integraties voor het boeken van zalen, wayfinding, ruimtereservering en narrowcasting - Ondersteunt de systeemeigen Microsoft Teams Rooms Console- of Microsoft Teams-ervaring als onderdeel van het MTR-gecertificeerde Cisco portfolio van samenwerkingsapparaten.
Unified management	- De touch controller kan volledig cloudbeheer worden in Control Hub door geavanceerde monitoring, configuraties en analytics (in gekoppelde modus), naast de rest van de rest van de implementatie van het Cisco samenwerkingsapparaat. - Flexibiliteit om het apparaat in de standalone modus in te zetten of in combinatie met een video eindpunt. De standalone versie biedt dezelfde look en feel en een rijke boekingservaring zonder dat je hoeft te worden gekoppeld aan een Cisco samenwerkingsapparaat. - Room Navigator kan worden geconfigureerd als vergaderruimtebeheerder, als reserveringsapparaat of in de blijvende modus Web App. Gebruikers kunnen kiezen uit standaardopties wanneer deze voor de eerste keer wordt opgestart of kunnen op elk gewenst moment het apparaat configureren voor de gewenste use case - Room Navigators die in de standalone modus zijn geïmplementeerd, kunnen hun mogelijkheden eenvoudig naar de gekoppelde modus schalen en de volledige ervaring bieden, zodra de kamer is geüpgraded met een videoapparaat.

Productspecificaties

Tabel 2. Productspecificaties

Specificatie	Beschrijving
Productcompatibiliteit	- Cisco Reeks kamers - Cisco Board Serie (Board S-serie, Board Pro-serie, Board Pro G2-serie) - Cisco bureauserie
Softwarecompatibiliteit	- RoomOS 9.14.3 of hoger - Microsoft Teams Rooms-console (gecertificeerd) - Microsoft Teamspaneel (gecertificeerd)
Compatibiliteit gespreksbeheer	- Gehost: Bestuurd per codec, Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 of hoger, Webex Cloud - Wolk: Webex Wolk
Cisco planner	- Integreert met O365, Exchange en Google Calendar via Webex Hybride agenda-service (vereist Webex activering) - Ad-hoc en vooruit gereserveerde ruimte met een paar TAPS - Alle aanstaande vergaderingen weergeven vanuit de agenda in een ruimte - In- en uitchecken met automatische ghost-vergaderingsrelease - Breid uw vergaderingen uit - Drukloos reserveren in de kamer met Cisco AI Assistant - Herinneringen aan vergaderingen met toestel met één tik - Ondersteuning voor ad-hoc spaties zonder agenda-integratie

Specificatie	Beschrijving
Applicaties van derden	• Systeemeigen ondersteuning voor Microsoft Teams Rooms Console of Microsoft Teams • Ondersteunt het gebruik van permanente webapps die ervaringen van derden mogelijk maken. • Web apps die worden uitgevoerd op Room Navigator, bieden toegang tot de gegevens van de vergaderruimtesensoren en de hybride agenda Webex voor verbetering van de integratie van bewegwijzering, het reserveren van zalen en narrowcasting
Standaardcomponenten	• Room Navigator-toetspaneel (Eerste lampje of Carbon Black) • Tafelstandaard (Eerste licht of Carbon Black)
Signaleringsprotocollen	• TCP/IP
Beeldscherm	• Capacitieve toets LCD • 10,1 inch diagonaal • Anti-spiegeling en anti-vingerafdruk
Oplossing	1920 x 1200
Geheugen	4 GB
Sensoren	• Meet de temperatuur, vochtigheid en de luchtkwaliteit (TVOC). Dit wordt gecombineerd met algemene noise, noise en reverberatie tijd (RT60) voor ruimtakoestiek afkomstig van ingebouwde sensoren in de Cisco video eindpunten • Sensorwaarden zijn toegankelijk via RoomOS cloud API's, weergegeven op het Control Hub-dashbord en kunnen worden geëxtraheerd naar Cisco Spaces, analytics tools van derden en werkplekbeheertools
Taalondersteuning	Engels, Arabisch, Catalan, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Hebree, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Deens-Braziliaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens
Digitale informatieborden	Configureerbaar in Control Hub
Fysieke dimensies (H x L x D)	• 2,8 x 9,53 x 6,42 toestel. 7,1 x 24,2 x 16,3 CM) • Maximale hoogte in verticale positie 5,2 binnen (13,2 CM) • Minimale hoogte in onderste positie van de tafel: 3,85 cm (9,77 CM) • Raadpleeg voor meer informatie de CAD-tekeningen van Room Navigator
Gewicht	1,39 pond (0,63kg)
Voeding	• Power over Ethernet (PoE) 802.3af Klasse 0 • 100-240 V, maximaal 0,5A, 50/60Hz • De mogelijkheid om kantooruren in te stellen voor de Room Navigator om energiebesparing te besparen en de levensduur van het tipscherm te verlengen waarop narrowcasting, reservering en bewegingsdetectie zijn ingeschakeld.
Interfaces	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps voor LAN (extern netwerk) of directe koppeling • 1x microUSB (servicepoort) • 1x fabriek reset pinhole

Specificatie	Beschrijving
Beveiliging	• Beveiligd beheer met HTTPS- en SSH-protocollen • Wachtwoordbeveiliging voor IP-beheer • Op standards gebaseerde mediacodering op alle back-ends (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], met AES-128-GCM of AES-256-GCM) • WPA3TM en WPA3-Enterprise met CCMP128 Wi-Fi® beveiliging • Wachtwoordbeveiliging voor toegang tot beheer • Netwerkinstellingen beveiliging • Ondersteuning voor het 802.1x-verificatieprotocol (wanneer het apparaat direct of op afstand aan het video eindpunt is gekoppeld)
Registratie	• Room Navigator kan rechtstreeks worden geregistreerd op een videoapparaat van Cisco (via directe of externe koppeling) of worden geregistreerd in de Webex Cloud (vereist een Room Navigator-licentie) • Room Navigator kan worden gekoppeld aan een videoapparaat van Cisco of worden gebruikt als standalone hardware voor werkruimtes zonder video-implementatie van Cisco. Meer informatie over het gebruik van de Room Navigator als zelfstandig apparaat
Beheer	• Gecentraliseerd ruimte- en apparaatbeheer in Control Hub • Inzichten op werkplekniveau en één dashboard voor alle werkruimtes • Eenvoudig aan boord - op basis van PIN-gebaseerde koppeling met ruimteapparaat
Bedrijfstemperatuur en vochtigheid	• 0° C tot 40° C (32° F tot 104° F) de temperatuur van 20° F • 10% tot 90% relatieve vochtigheid
Opslag- en transporttemperatuur	-20° C tot 60° (-4° tot 140° F) bij RH 10% tot 90% (nietcondensing)
Regulerende naleving en normen	• Richtlijn 2014/30/EU (EMC-richtlijn) en Richtlijn 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn) • Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) • Richtlijn 2002/96/EU (AE) • NRTL goedgekeurd (productveiligheid) • EMC: EN 55032 - Klasse A, EN 55024 • Veiligheid: EN 60950-1, EN 62479 • FCC CFR 47 Deel 15B (EMC) - Klasse A

De bovenstaande lijst geeft de regelgeving weer die van toepassing is op het moment van publicatie van dit document. Raadpleeg [de database](#) met goedkeuringsstatussen voor goedkeuringsdocumenten per land voor een bijgewerkte lijst met toepasselijke voorschriften.



Boven: De achterkant van Cisco Room Navigator voor tabel in first light en Carbon Black modellen

Informatie bestellen

De Cisco Room Navigator-apparaten zijn verkrijgbaar als onderdeel van volgorde van eindpunten en als standalone eenheid. Ga om een bestelling te plaatsen op de [paginaCisco Bestelnummer Home en raadpleeg tabel 3](#). Ga naar het [Cisco Software Center](#) om software te downloaden. Raadpleeg de afzonderlijke eindpuntinformatiebladen om te bepalen of het apparaat standaard met product wordt geleverd.

Tabel 3. Informatie bestellen

Productnaam	Artikelnummer	Nalevingsmodelnummer
Cisco Room Navigator - tafelstandaard (eerste licht)	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Voet stand reserve (Eerste licht)	CS-T10-TS-FT2-G=	
Cisco Room Navigator - tafelstandaard (Carbon Black)	CS-T10-TS-C-K9=	TTC5-15
Voetsteun reserve (carbon zwart)	CS-T10-TS-FT2-C=	

Note: Veel van de in dit hoofdstuk beschreven producten en voorzieningen blijven in uiteenlopende ontwikkelingsfasen en zullen worden aangeboden op basis van wanneer-en-indien-beschikbaar. Deze roadmap kan naar eigen goeddunken van Cisco worden gewijzigd en Cisco is niet aansprakelijk voor vertraging bij de levering of het niet leveren van een van de producten of functies zoals beschreven in dit document.



Boven: Het I/O-gedeelte van Cisco Room Navigator voor tabel, waarbij de voetsteun is verwijderd van het druktoetsenpaneel.

Informatie over de garantie

Informatie over de garantie vindt u op Cisco.com op de [pagina Productgaranties](#) .

Cisco milieuvriendelijk

Informatie over het beleid voor duurzaamheid en initiatieven van Cisco voor onze producten, oplossingen, activiteiten en uitgebreide activiteiten of supply chain vindt u in de rubriek “Environmental Sustainability” van het rapport Corporate Social Responsibility [\(CSR\) van Cisco](#) .

Referentielinks naar informatie over belangrijke duurzaamheidsonderwerpen op het gebied van milieuduurzaamheid (opgenomen in het gedeelte “Duurzaamheid milieu” van het rapport CSR) vindt u in de volgende tabel:

Onderwerp duurzaamheid	Referentie
Informatie over wet- en regelgeving voor productmateriaal	Materiaal
Informatie over wetten en voorschriften voor elektronische afvalstoffen, waaronder producten, batterijen en verpakkingen	Compliance van de WEEE

Cisco de verpakkingsgegevens alleen beschikbaar voor informatieve doeleinden. Het bepaalt mogelijk niet de meest actuele juridische ontwikkelingen en Cisco vertegenwoordigt, biedt of biedt geen garantie dat dit volledig, juist of up-to-date is. Deze informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Cisco services

Cisco en onze partners zorgen voor een breed portfolio van slimme, persoonlijke diensten en ondersteuning die u kan helpen de volledige waarde van uw Cisco Device te realiseren door de flexibiliteit van uw bedrijf en het netwerkbeschikbaar te maken. Dit portfolio van diensten versnelt de innovatie door het netwerk als een krachtig zakelijk platform te benutten. Ga voor meer informatie over deze services naar:

<https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

Flexibele betalingsoplossingen om uw doelstellingen te bereiken

Cisco Capital maakt het eenvoudiger om de juiste technologie te krijgen om uw doelstellingen te bereiken, bedrijfstransformatie in gang te zetten en u te helpen concurrerend te blijven. We kunnen u helpen de totale eigendomskosten te verlagen, kapitaal te besparen en de groei te versnellen. In meer dan 100 landen kunnen onze flexibele betaaloplossingen u helpen bij de aanschaf van hardware, software, diensten en aan apparatuur van derden op eenvoudige, voorspelbare wijze. [Meer informatie](#).

Meer informatie

Bezoek onze [website](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)