

BPA-gebruikershandleiding Voorkeur startpagina v5.1

- [Inleiding](#)
 - [Een voorkeurspagina voor starten selecteren](#)


Inleiding

Met BPA kunnen gebruikers een voorkeurspagina selecteren die wordt weergegeven wanneer ze zich aanmelden bij de BPA-toepassing.

Een voorkeurspagina voor starten selecteren


U kunt als volgt een voorkeurspagina voor starten selecteren:

1. Selecteer het pictogram Gebruiker en selecteer Voorkeur. Het venster Voorkeuren starten wordt geopend.



Gebruikerspictogram > Voorkeur

2. Selecteer de voorkeurspagina en klik op Bijwerken.



Voorkeurvenster starten

3. Verifieer de nieuwe startvoorkeur door u af te melden bij de BPA-toepassing en opnieuw in te loggen.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.