

Proxy instellen voor CCM en CCO

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe een proxy wordt toegevoegd aan Cloud Center Manager (CCM) en de Cloud Center Orchestrator (CCO) zodat Cloud Center kan werken zonder een rechtstreekse verbinding met internet.

Probleem

Voor een succesvolle implementatie en werking van het Cloud Center is het sterk aanbevolen om direct internet te hebben voor pakketdownloads. In het geval van een privé datacenter of interne netwerken moet er een HTTP/HTTPS-proxyserver zijn voor internettoegang.

Oplossing

Opmerking: Vervang "proxyserver.com" in de configuratie met het adres van de proxy-server.

Instellen in omgeving:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
yum.conf bewerken:
```

/etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
Tomcat-omgeving bewerken:
```

/usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -  
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```