

Asset Groups configureren en beheren in CX Cloud

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configureren](#)

[Activa-groepen weergeven](#)

[Een activagroep maken](#)

[Statische groepen maken](#)

[Dynamische groepen maken](#)

[Een activagroep bewerken](#)

[Statische groepen bewerken](#)

[Dynamische groepen bewerken](#)

[Een activagroep verwijderen](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u Asset Groups in Cisco CX Cloud kunt maken, beheren en gebruiken voor apparaattoegang en rapportage.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Navigatie en gebruik van Cisco CX Cloud en SNTC Portal
- Vertrouwdheid met concepten voor toegangscontrole en compliance

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco CX Cloud-platform (nieuwste versie op moment van schrijven)
- Ondersteunde Cisco-hardware die binnen CX Cloud wordt beheerd

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Asset Groups in Cisco CX Cloud (voorheen bekend als Segment Exclusions in SNTC Portal) bieden een manier om gebruikerstoegang tot apparaatmiddelen te organiseren, beheren en beheren. Asset Groups dienen verschillende doelen:

- Schakel granulaire toegangscontrole in voor gebruikers op basis van toegewezen apparaatgroepen.
- Ondersteuning van nalevingsbeleid door groepering van apparaten voor audit- en rapportagedoeleinden mogelijk te maken.
- Toestaan dat apparaten worden toegewezen aan meerdere activagroepen voor flexibel beheer.
- Standaard activagroep Alle middelen omvatten automatisch alle apparaten in het portaal.

Asset Groups zijn zichtbaar in de tegel Assets & Coverage, onder Assets > All Assets. De kolom Asset Group kan worden weergegeven met het pictogram Meer opties en de optie Kolommen verbergen/tonen > Asset Group selecteren.



Opmerking: Apparaten die niet aan een activagroep zijn toegewezen, hebben geen waarde in de kolom Activagroep.

Configureren

Activa-groepen weergeven

Dit zijn de gedetailleerde stappen voor het maken van een nieuwe Asset Group in CX Cloud:

1. Meld u aan bij [CX Cloud Portal](#).
2. Klik op de tegel Activa en dekking.
3. Selecteer Assets > All Assets.
4. Klik op het pictogram Meer opties (drie verticale punten).
5. Klik op Kolommen verbergen / tonen om de kolom weer te geven.

The screenshot shows the Cisco CX Cloud interface. At the top, there's a navigation bar with the Cisco logo and 'CX Cloud'. Below it, a 'My Portfolio: Select' dropdown is visible. The main section has tabs for 'Today', 'Assets & Coverage' (22% covered), 'Adoption Lifecycle' (212 resources), 'Advisories' (579 active), and 'Cases' (0 open). On the left, there's a sidebar with 'Assets' (3), 'All Assets', 'Hardware End of Life', 'Software End of Life', and 'Coverage'. A 'Filters' section is also present. The main content area shows a table of assets with columns for 'Critical Security Advisory...', 'Coverage Stat...', 'CX Level', and 'Name'. A dropdown menu is open on the right, showing options: 'Export to CSV (Chassis Only)', 'Export to CSV (Chassis and Components)', and 'Hide / Show Columns' (highlighted with a red box and a red circle with the number 5). A red circle with the number 4 is also visible near the top right of the table area.

Menu Meer opties

6. Schakel het selectievakje Activa-groepen in.
7. Klik op de knop Toepassen.


The screenshot shows the same Cisco CX Cloud interface, but with the 'Edit Columns' dialog box open on the right. The dialog has a search bar and a list of checkboxes. The 'Product Description' and 'Asset Groups' checkboxes are checked. Other checkboxes include 'Advisories', 'Asset Type', 'Telemetry', 'Contract Number', 'Coverage End Date', 'End of Software Maintenance', 'IP Address', 'Last Scan', 'Last Date of Support', and 'Managed By'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Restore default' and 'Apply' (highlighted with a red box and a red circle with the number 7). A red circle with the number 6 is also visible near the top of the dialog box.

Selectievakje voor groepen bedrijfsmiddelen

Een activagroep maken

1. Meld u aan [bij CX Cloud Portal](#) met een SUA.

2. Open deBeheercentrum.



Tip: Het is het Gear / Cog-pictogram op de bovenste, rechterhoek.

-
3. Klik op Asset Groups.
 4. Klik op de knop Maken.
 5. Selecteer of u een statische of een dynamische groep wilt.

< Back

Asset Groups

Search asset groups

24 Asset Groups

Group Name	Assets	Group Type
		Static
		Dynamic
		Dynamic
		Static
		Static
		Static
		Static

Stappen voor het maken van een activagroep in CXCloud

Statische groepen maken

5.1.1 Statische groepen vereisen het gebruik van een sjabloon, beschikbaar om te downloaden bij het maken van de groep door op de sjabloontekst in het blauw te klikken.

Create Static Asset Group

Group Name *

0/200


Download the [template](#) and add your asset information. Then attach the file below. The maximum file size is 5 MB. Processing times can vary depending on file size.

Drag and drop or [browse files](#)
Max upload: 5MB


Create Group

Statische activagroep maken

5.1.2 De template moet worden ingevuld met serienummers.



Tip: U kunt het op meerdere programma's bewerken. Voor dit voorbeeld werd Notepad gebruikt.



Voorbeeld van de template voor een statische activagroep

5.1.3 Upload het bestand door het over het cloud-pictogram te slepen en neer te zetten of selecteer het uit uw bestanden door in het blauw op de tekst voor bestanden te klikken.

[< Back](#)

Create Static Asset Group

Group Name *

Asset_Group_Static

18/200

Download the [template](#) and add your asset information. Then attach the file below. The maximum file size is 5 MB. Processing times can vary depending on file size.



Drag and drop or [browse files](#)
Max upload: 5MB

Create Group

Bekijken met Waar de sjabloon voor een statische activagroep toevoegen

5.1.4 Het portaal valideert het bestandsformaat en toont een groene pijl en lijn die de voltooiing van de upload aangeeft.

Klik op de knop Groep maken om verder te gaan.

[< Back](#)

Create Static Asset Group

Group Name *

Asset_Group_Static

18/200

Download the [template](#) and add your asset information. Then attach the file below. The maximum file size is 5 MB. Processing times can vary depending on file size.



You've Reached Your File Limit
Remove an existing file to add a new one.




asset-group-template.csv
Completed

[Delete](#)

Create Group

Groepsknop maken die wordt gebruikt voor het maken van een statische activagroep

5.1.5 Het portaal leidt door naar het menu Asset Groups en toont berichten die informatie geven over de voortgang van de creatie.



Berichten die informatie geven over de voortgang van het maken van de groep

5.1.6 De groep verschijnt daarna bovenop de anderen met de tekst "Verwerking..." onder het bedrag van de activa. Het wordt bijgewerkt zodra de verwerking is voltooid.

5.1.7 Zodra de verwerking is voltooid, geeft de groep de toegevoegde activa weer. Als er meerdere groepen op het portaal zijn, overweeg dan om de activagroepen te doorzoeken om de uwe te vinden.

 CX Cloud



< Back

Asset Groups

Identity & Access

Data Collection

Data Sources

Insights

Asset Groups

Search asset groups

Create

25 Asset Groups


Group Name ▲	Assets	Group Type	
	1	Static	
	88	Dynamic	
	4437	Dynamic	
	19	Static	
Asset_Group_Static	6	Static	
	0	Static	
	0	Static	



Dynamische groep zichtbaar onder de weergave Asset Groups

Dynamische groepen maken

5.2.1. Voor dynamische groepen is een groepsnaam van maximaal 200 tekens vereist. Voeg een groepsnaam toe en klik op Volgende.



Tip: er kan een beschrijving worden toegevoegd. Het is optioneel en wordt aanbevolen voor eenvoudiger beheer van de groepen later.

[< Back](#)


Create Dynamic Asset Group

Group Name *

Asset_Group_Dynamic

19/200

Description (optional)

Asset_Group_Dynamic

Next

Dynamische groepsweergave van bedrijfsmiddelen maken

5.2.2. De volgende stap bestaat uit het opstellen van regels met de Where_____. Velden die kunnen worden gebruikt om te filteren zijn:

- Location (Locatie)
- Producttype
- Product-ID
- Productfamilie
- Contractnummer
- Beheerd door
- Type software

Elke wijziging van de beschikbare opties op de site is _____ deel van de regel.

[< Back](#)

Asset_Group_Dynamic

Add Rule

Save Group

Where

Select option
^


is

Select option
v

Location
Product Type
Product ID

Weergave dynamische groepsregels

5.2.3 Een SUA kan indien nodig meer regels toevoegen. Klik op de knop Regel toevoegen voor verdere filtering. Zodra een regel is gemaakt, kan de groep worden opgeslagen door op de knop Groep opslaan te klikken.



Opmerking: de regel in dit voorbeeld omvat alle apparaten met de locatie MIGUEL HIDALGO, CDMX, MEX.

[< Back](#)

Asset_Group_Dynamic

[Add Rule](#) [Save Group](#)

Where Location  is MIGUEL HIDALGO,CDMX,MEX 

MIGUEL HIDALGO,CDMX,MEX 

[Clear all](#)

Regel met alle geselecteerde producttypen

5.2.4 Het portaal leidt door naar het menu Asset Groups en toont berichten die informatie geven over de voortgang van de creatie.

 CX Cloud 

[< Back](#)

Asset Groups

 Asset Groups

 Identity & Access

 Data Collection

 Data Sources

 Insights



Search asset groups 



 Asset_Group_Dynamic created successfully 


 Creating asset group: Asset_Group_Dynamic. 

[Create](#) 

Berichten die informatie geven over de voortgang van het maken van de groep

5.2.5 De groep verschijnt daarna bovenop de anderen met de tekst "Verwerking..." onder het bedrag van de activa. Het wordt bijgewerkt zodra de verwerking is voltooid.

5.2.6 Zodra de verwerking is voltooid, geeft de groep de toegevoegde activa weer. Als er meerdere groepen op het portaal zijn, overweeg dan om de activagroepen te doorzoeken om de uwe te vinden.



The screenshot displays the 'Asset Groups' page in the Cisco CX Cloud portal. The page features a sidebar with navigation options: Asset Groups (selected), Identity & Access, Data Collection, Data Sources, and Insights. The main content area shows a table of 26 Asset Groups. The table has columns for Group Name, Assets, and Group Type. The 'Asset_Group_Dynamic' group is highlighted with a red box, indicating it is the focus of the document. The table also shows the 'Asset_Group_Static' group and other groups with varying asset counts and types.

Group Name	Assets	Group Type
[Redacted]	[Redacted]	Static
[Redacted]	[Redacted]	Dynamic
[Redacted]	[Redacted]	Dynamic
[Redacted]	[Redacted]	Static
Asset_Group_Dynamic	2	Dynamic
Asset_Group_Static	6	Static
[Redacted]	[Redacted]	Static


Dynamische groep zichtbaar onder de weergave Asset Groups

Een activagroep bewerken

Om een bestaande Asset Group te bewerken, zijn dit de stappen:


Statische groepen bewerken

1. Meld u aan [bij CX Cloud Portal](#) met een SUA.
2. Open de Beheercentrum.



Tip: Het is het Gear / Cog-pictogram op de bovenste, rechterhoek.

-
3. Klik op Asset Groups.
 4. Klik op het menu Meer opties (drie verticale punten).



Let op: statische groepsnamen kunnen niet worden bewerkt

-
5. Klik op de knop CSV-bestand vervangen.

Identity & Access

Data Collection

Data Sources

Insights

26 Asset Groups

Group Name ▲	Assets	Group Type
		Static
		Dynamic
		Dynamic
		Static
Asset_Group_Dynamic	2	Dynamic
Asset_Group_Static	6	Static
		Static
		Static
		Static
		Dynamic

Replace CSV File

Menu Drie verticale punten

6. Klik op de knop Vervangen.

Identity & Access

Data Collection

Data Sources

Insights

26 Asset Groups

Group Name ▲	Assets	Group Type
		Static
		Dynamic
		Dynamic
		Static
Asset_Group_Dynamic	2	Dynamic
Asset_Group_Static	6	Static
		Static
		Static
		Static
		Dynamic

Replace CSV File?

⚠ The assets in the new file will replace the currently selected assets.

Cancel Replace

knop Vervangen

7. Een vergelijkbaar scherm als het scherm uit stap 5.1.3 Statische groep maken wordt weergegeven.

CX Cloud

[< Back](#)

Replace CSV File

Group Name *

Asset_Group_Static

18/200

Download the [template](#) and add your asset information. Then attach the file below. The maximum file size is 5 MB. Processing times can vary depending on file size.

Drag and drop or [browse files](#)

Max upload: 5MB

Replace

CSV-bestand vervangen

- Geef het nieuwe CSV-bestand op. Het portaal valideert de bestandsindeling en toont een groene pijl en lijn die de voltooiing van de upload aangeven. Klik op de knop Vervangen.

CX Cloud

[< Back](#)

Replace CSV File

Group Name *

Asset_Group_Static

18/200

Download the [template](#) and add your asset information. Then attach the file below. The maximum file size is 5 MB. Processing times can vary depending on file size.

You've Reached Your File Limit
Remove an existing file to add a new one.


asset-group-template.csv
Completed

Delete

Replace


knop Vervangen

- Het portaal leidt naar het menu Asset Groups en toont berichten die informatie geven over de voortgang van de vervanging.



Berichten over de voortgang van de vervanging

- De groep verschijnt daarna met de tekst "Verwerking..." onder het bedrag van de activa. Het wordt bijgewerkt zodra de verwerking is voltooid.




Statische activagroep bijgewerkt

Dynamische groepen bewerken

- Meld u aan [bij CX Cloud Portal](#) met een SUA.

2. Open het beheercentrum.



Tip: Het is het Gear / Cog-pictogram op de bovenste, rechterhoek.

-
3. Klik op Asset Groups.
 4. Klik op het menu Meer opties (drie verticale punten).
 5. Klik op de knop Bewerken.

< Back

Asset Groups

Search asset groups

Create

26 Asset Groups

Group Name	Assets	Group Type
[Redacted]	[Redacted]	Static
[Redacted]	[Redacted]	Dynamic
[Redacted]	[Redacted]	Dynamic
[Redacted]	[Redacted]	Static
[Redacted]	[Redacted]	Dynamic
[Redacted]	[Redacted]	Static
[Redacted]	[Redacted]	Static

Dynamische activagroep bewerken

6. U kunt de groepsnaam, beschrijving en alle andere instellingen in de groep bewerken.

Edit Dynamic Asset Group

Group Name *

Asset_Group_Dynamic

19/200

Description (optional)

Asset_Group_Dynamic

Next


Een dynamische groep bewerken

7. Lees en volg de instructies op het scherm. De stappen 5.2.2 tot en met 5.2.6 van de Dynamische groepen maken zijn daarna van toepassing.

Een activagroep verwijderen

Om een bestaande Asset Group te verwijderen, zijn dit de stappen:

1. Meld u aan [bij CX Cloud Portal](#) met een SUA.
 2. Open deBeheercentrum.
-



Tip: Het is het Gear / Cog-pictogram op de bovenste, rechterhoek.

-
3. Klik op Asset Groups.
 4. Klik op de groepsnaam die u wilt verwijderen.

Asset Groups

Group Name	Assets	Group Type
AC TG G2	1	Static
Agent Assets	88	Dynamic
All Assets	4437	Dynamic
all_asset_new	19	Static
Asset_Group_Dynamic	2	Dynamic
Asset_Group_Static	5	Static
Aug_24	0	Static

Asset Groups-weergave om een groep te verwijderen

5. Klik op de knop Verwijderen.

Asset_Group_Dynamic


Edit Delete

2 assets

Name	Description	Product ID


Knop Verwijderen

6. Er verschijnt een melding met een samenvatting van het aantal apparaten dat de groep heeft en het toegangsbeleid voor de gevolgen van groepsverwijdering. Klik op de knop Verwijderen om te bevestigen.



Verwijderen Bevestiging

7. Er verschijnt een bericht met de naam van de groep die wordt verwijderd.



Bericht met de voortgang van de verwijdering

8. Het portaal wordt omgeleid naar de pagina Asset Groups, de groep is niet zichtbaar.

Verifiëren

De configuratie en toewijzing van een activagroep controleren:

- Meld u aan [bij CX Cloud Portal](#) met een SUA. Navigeer naar Admin Center > Asset Groups > Klik op de groepsnaam om te controleren.

Problemen oplossen

Dit zijn de stappen voor het oplossen van veelvoorkomende problemen met activagroepen:

Activumgroep niet weergegeven

- Zorg ervoor dat de kolom Asset Group is ingeschakeld via Meer opties > Kolommen verbergen / tonen > Asset Group.

Apparaten die niet in de activagroep worden weergegeven

- Controleren of apparaten correct zijn geselecteerd en toegewezen tijdens het maken of bewerken van de Asset Group.

Wijzigingen in activagroep worden niet opgeslagen

- Bevestig de netwerkconnectiviteit en probeer de wijzigingen opnieuw op te slaan. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Cisco Support.

Gerelateerde informatie

- [Cisco Technical Support en downloads](#)
- [Een ondersteuningscase openen in CX Cloud](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.