

Herstelt het standaardcertificaat in de intersight beheerde modus

Inhoud

- [Inleiding](#)
- [Voorwaarden](#)
 - [Vereisten](#)
 - [Gebruikte componenten](#)
 - [Zelfondertekend certificaat genereren](#)
- [Probleem/symptoom](#)
- [Certificaat regenereren](#)
- [Gerelateerde informatie](#)


Inleiding

Dit document beschrijft het proces om een Fabric Interconnect zelfondertekend certificaat te vernieuwen in Intersight-omgevingen (ASA of applicatie).

Voorwaarden

Vereisten

UCS-domein in intersight beheerde modus.



Gebruikte componenten

- Fabric Interconnect 6454
- Versie: 4,2 (3 m)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.


Zelfondertekend certificaat genereren

Cisco raadt het gebruik van CA-ondertekende certificaten aan om toegang tot het apparaat te krijgen, omdat moderne browsers de toegang kunnen beperken als er zelfondertekende certificaten worden gebruikt. Met de virtuele applicatie Intersight kunt u een zelfondertekend certificaat genereren om de geldigheid ervan te verlengen als het door Cisco verstrekte certificaat verloopt.

Wanneer het genereren van een nieuw zelfondertekend certificaat, wordt het bestaande SSL-certificaat vervangen, waardoor u mogelijk uit de huidige browsersessie wordt afgetapt. Als u niet bent afgemeld, vernieuw uw browser om het nieuwe certificaat toe te passen. Om de update te bevestigen, klik op het slot of waarschuwingsspictogram naast

U ziet dat de site niet veilig is wanneer u de apparaatconsole opent.

 **Opmerking:** Voor toegang tot de apparaatconsole hebt u het IP-adres van de Fabric Interconnect nodig.



Certificate

switch

Subject Name

Common Name switch

Issuer Name

Common Name switch

Validity

Not Before Fri, 02 Jul 2021 20:35:59 GMT
Not After Sat, 02 Jul 2022 20:35:59 GMT

Subject Alt Names

DNS Name switch.
IP Address [REDACTED]

Public Key Info

Algorithm RSA
Key Size 2048
Exponent 65537
Modulus B4:65:8D:F8:D2:F5:A6:1A:AA:BA:EA:57:1C:C1:BA:4C:96:35:19:47:EB:09:AC:7C:29:9...

Als het certificaat met succes is gegenereerd, ziet u:

```
hostname is IMM-FI6454
Successfully generated the self-signed-certificates
Successfully restarted the web-server
```

Gebruik deze opdracht om het huidige certificaat te controleren en te bevestigen dat het is gewijzigd:

```
UCS# show self-signed-certificate
```

Voorbeelduitvoer:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC+DCCAeCgAwIBAgICBnowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwIjEgMB4GA1UEAxMXSU1N
LVNBQVMtTVhTVkxvBQI02NDU0LUeWwHhcnMjUwMzEyMjI1MTM4WhcNMjYwMzEyMjI1
MTM4WjAiMSAwHgYDVQQDExdJTU0tU0FBYy1NWFNWTEFCLTY0NTQtQTCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK+Q9oAU2rHxtV5stg9vfCeKQ+9+n5Ke
oz6IKOeEDufeRc
```

Certificate Viewer: IMM-SAAS-MXSVLAB-6454-A



General

Details

Issued To

Common Name (CN)	IMM-SAAS-MXSVLAB-6454-A
Organization (O)	<Not Part Of Certificate>
Organizational Unit (OU)	<Not Part Of Certificate>

Issued By

Common Name (CN)	IMM-SAAS-MXSVLAB-6454-A
Organization (O)	<Not Part Of Certificate>
Organizational Unit (OU)	<Not Part Of Certificate>

Validity Period

Issued On	Thursday, March 13, 2025 at 11:50:47 AM
Expires On	Friday, March 13, 2026 at 11:50:47 AM

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.