Een visuele gids voor het verzamelen van Nexus Data Broker Logs

Inhoud

Vereisten Gebruikte componenten Conventies Dit document biedt een visuele handleiding voor het verzamelen van technische ondersteuningsbestanden van Cisco Nexus Data Broker.

Vereisten

Credentials om met succes in Nexus Data Broker te loggen met een netwerkbeheerder.

Gebruikte componenten

Nexus Data Broker 2.0, 2.1, 2.2 en 3.0, 3.1, 3.2. Deze procedure moet zowel aan ingebedde als niet-ingebedde systemen werken.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

Het thuisscherm van de Cisco Nexus Data Broker ziet er hieronder uit.



Selecteer de vervolgkeuzelijst rechtsboven in en selecteer Beheer.

visco Nexus Data Broker	,, default - ⊟ Save 🛛 18 🔔 admin -
Port Types Root	Management
Configured Ports	o Settings
Remove Port Configuration	D- Logout

Het scherm ververst en verandert in de **Context** van het **apparaat**, klikt op de uitrolknop in de rechterbovenhoek en selecteert u **Systeem**.



In het pop-upvenster hebt u de optie om logbestanden en configuratie te downloaden.

	System Administration	? 🗙
Por	Download Logs	
41 48	Download Configuration	
f 1	Upload Configuration	
		Close

Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt het geselecteerde item lokaal gedownload en wordt het pop-upvenster gesloten. Om terug te keren naar de context van de Nexus Data Broker, klikt u op de knop **Nexus Data Broker** boven in het venster.

cisco	Devices	Flows	Troubleshoot	Nexus Data Broker	💊 default	🔐 Save	8	×	👤 admin
Nodes Learned	onePK	Device Gro	ups Cf						
Nodes Learned									

Het thuisscherm van de Cisco Nexus Data Broker ziet er hieronder uit.

Klik op het tabblad Beheer.



Klik op Systeem in het linker menu.

cisc	NexusDataBroker Version 3.1.0
DEVIC	E MANAGEMENT
Ģ	Devices
x	Flows
TROUE	BLESHOOTING
Ş	Consistency Check
SYSTE	M MANAGEMENT
÷	User Management
Ţ	System

Zijbalk

Klik op de tegel **Download Logs**.

-t[1+t]1+NexusDataBroker cisco. Nexus 111				• onu	n Dien 7	
Devices	System		L Dewrited Logs	& Download Configuration	Lipicad Configuration	0.050
Thougan and the second	Add Site Pember Site				earch	٩

Systeemsubmenu

Klik op het tabblad **Configuration** om terug te gaan naar de standaard-NDB-configuratiecontext.



tandaardconfiguratie-context