

Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Naslagfouten voor probleemoplossing

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Referentierekaders](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe een contentauteur referentiefouten in Tidal Enterprise Orchestrator kan oplossen.

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Referentierekaders](#)

Wanneer een proces uitgevoerd wordt, faalt het proces met een van deze foutmeldingen:

```
Unable to fully resolve expression, as Reference to Property ResolvedTarget.Id  
of ActivityInstance 65d28d16-5d67-44b5-8be7-a4fb7943215c. could not be resolved.
```

Of

```
Unable to fully resolve expression, as Reference to Property  
ResultTable.FirstRow.NameOfRow of ActivityInstance  
1375aeb0-25c7-4cee-b96e-d41d31f5bfd1. could not be resolved.
```

[Problemen oplossen](#)

Om een oplossing te vinden, moet de auteur van de inhoud de gebieden bekijken waaraan de variabele referentiepunten wijzen. Merk op dat de eerste fout op een `doel` wijst, en de tweede fout op een `tabel`.

Voer de volgende stappen uit:

1. Controleer de configuratie van de activiteit waar het proces is mislukt. Er zou daar een slechte referentie of een afgekeurde activiteit kunnen zijn.
2. Als u triggers gebruikt, zorg er dan voor dat de trigger is wat het proces start. Dat wil zeggen dat u geen proces kunt hebben dat op een CCMS-alarm inslaat, dat alarm in uw proces verwijst, en het proces vervolgens ad hoc start. Dat zal niet werken.
3. Als je tabellen of variabelen gebruikt, zorg er dan voor dat deze variabelen iets bevatten of dat er fouten optreden.
4. Als u doeleigenschappen gebruikt, zorg er dan voor dat het doel bestaat of in de doelgroep zit die probeert te worden verwezen.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)