

Wat is het TTL van eindpunten die zich registreren bij de Codiaanse interne gatekeeper?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Wat is het TTL van eindpunten die zich registreren bij de Codiaanse interne gatekeeper?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 en Cisco TelePresence MCU MSE 8510-producten.

Q. Wat is het TTL van eindpunten die zich registreren bij Codiaanse interne gatekeeper?

A. Endpoints kunnen een TTL (tijd om te leven) in hun RQ (registratieaanvraag) leveren.

- Als een TTL wordt geleverd met een waarde tussen 30 seconden en 5 minuten, wordt die waarde gebruikt
- Als de bijgeleverde TTL minder dan 30 seconden is, wordt 30 seconden gebruikt
- Als de bijgeleverde TTL langer dan 5 minuten is, wordt de waarde verminderd tot 5 minuten
- Als er geen TTL wordt geleverd, wordt er 5 minuten gebruikt

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)