Probleemoplossing bij CVP geüpgradeerde versie van Windows Software

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Probleem Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om het probleem op te lossen wanneer de upgradeversie van Customer Voice Portal (CVP) niet wordt weergegeven in Windows Add en Remove Software.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben over deze producten:

- CVP-server
- Windows besturingssysteem

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze producten en softwareversies:

- CVP Server 10.5
- CVP Server 9.0(1)
- CVP-operationele console (OAMP)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem

Add/Remove niet worden bijgewerkt. de oude versie zou nog kunnen worden getoond . Zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Organize 👻 Uninstall Change				355	- (
Name 🔺 🛛 🚽	Publisher	▼ Install ▼ 9	õize 🚽	Version	-
💷 ActivePerl 5.10.0 Build 1002 (64-bit)	ActiveState	1/25/2015	46.0 MB	5.10.1002	
🚟 Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)	Cisco Systems, Inc.	11/5/2014		9.0.1	
💷 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9	Microsoft Corporation	10/28/2014	788 KB	9.0.30729.6161	
🎫 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9	Microsoft Corporation	10/28/2014	596 KB	9.0.30729.4148	
🗾 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9	Microsoft Corporation	10/28/2014	600 KB	9.0.30729.6161	
VMware Tools	VMware, Inc.	10/28/2014	54.1 MB	9.4.0.1585188	

Oplossing

Aangezien de versiedetails niet worden bijgewerkt in de Add/Remove-programma van de CVPserver. Eerst moet u bevestigen dat de upgrade succesvol is uitgevoerd. Hier zijn alle gedetailleerde stappen.

Stap 1. Controleer deze informatie en controleer of er geen gevolgen voor de productie zijn. Controleer de CVP-versie op de CVP-pagina: https://<CVP SERVER IP/Hostname>:843/cvp/diag. Zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

ANDLED EXCEPTION		SECURITY:	EXTERNAL STAT	re:	
				E.	
		CTARTUR.	CODE BRANCH	L. ()	
JARBAGE_COLLECTOR.		STARTOP.	CODE_BRANCH		
MESSAGE:		SHUTDOWN:	CODE_MARKER:		
RPT_JDBC:		STATS:	CLASS_DUMP:		
RPT_CALL_REG:		SNMP:	LOCAL_DUMP:		
RPT_BATCH:		SAF:			
Set EBUG/0 - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> JAME	BUG	5/40		LEVEL	MASK
Set <u>EBUG/0</u> - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> JAME SIP	BUG	5/40		LEVEL DEBUG	MASK 41
Set <u>EBUG/O - DEBUG/41 - DE</u> JAME SIP org.springframework	BUG	5/40		LEVEL DEBUG WARN	MASK 41 0
Set EBUG/0 - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> IAME SIP org.springframework org.apache	BUG	5/40		LEVEL DEBUG WARN ERROR	MASK 41 0 0
Set <u>EBUG/0</u> - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> IAME SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT	BUG	5/40		LEVEL DEBUG WARN ERROR INFO WARN	MASK 41 0 0 0 0
Set EBUG/O - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> IAME SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT SIP.INOUT	BUG	5/40 ALibs		LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR	MASK 41 0 0 0 0 0 0
Set EBUG/0 - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> AME SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.E nfrastructure	BUG	5/40 ALibs		LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR ERROR INFO	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Set EBUG/0 - <u>DEBUG/41</u> - <u>DE</u> IAME irg.springframework irg.apache irg.apache irg.INOUT iom.dynamicsoft.DsLibs.D ifrastructure /R	BUG	9/40 ALibs		LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR INFO DEBUG	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Set EBUG/O - DEBUG/41 - DE MAME SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.D nfrastructure VR	BUG	M <u>40</u> ALibs		LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR INFO DEBUG INFO	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
Set EBUG/0 - DEBUG/41 - DE JAME JAME Irg.springframework Irg.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.E hfrastructure VR hmca DM	BUG)sU/	ALibs		LEVEL DEBUG WARN ERROR INFO WARN ERROR INFO DEBUG INFO DEBUG	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 41
Set EBUG/0 - DEBUG/41 - DE AME SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.E nfrastructure VR nmca CM MSGBUS	BUG	- ALibs		LEVEL DEBUG VVARN ERROR INFO VVARN ERROR INFO DEBUG INFO DEBUG INFO	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 41 0
Set EBUG/O - DEBUG/41 - DE AME SIP org.springframework org.apache RPT SIP.INOUT com.dynamicsoft.DsLibs.D nfrastructure VR nmca CM ASGBUS	BUG	ALibs		LEVEL DEBUG WARN ERROR INFO WARN ERROR INFO DEBUG INFO DEBUG INFO	MASK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 0 41 0

Stap 2. Controleer de installatie-logbestanden, pad: C:\Temp\CiscoUnifiedCVPInstall.log bestand en zorg ervoor dat de bestanden zonder fouten met succes worden gekopieerd. Zoals in dit logfragment wordt getoond.

....

```
ifelse block completely
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Exit UpdateWrapperConfwithIPAddress
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Set file attributes for
C:\Cisco\CVP\conf\cvp_pkgs.properties to FILE_ATTR_NORMAL
[5-3-2016 03:46:40] Informational: "cvp-pkgs.CVPServer = 1" has been inserted into cvp-
pkgs.properties
[5-3-2016 03:46:40] Informational: "cvp-pkgs.was-VoiceXMLServer = TOMCAT" has been inserted
into cvp-pkgs.properties
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Found and deleted old Log Analysis shortcut link
[5-3-2016 03:46:40] Informational: LaunchApp - success running: Executing cmd=
[5-3-2016 03:46:40] Informational: Copy succeeded.
[5-3-2016 03:46:52] Informational: Updating Time Zone Information
[5-3-2016 03:46:52] Informational: Running Sun Java Time Zone updater for JRE 1.6
[5-3-2016 03:46:52] Informational: LaunchApp - success running: Executing cmd=
[5-3-2016 03:46:52] Informational: Copy succeeded.
[5-3-2016 03:46:52] Informational: update Complete.
```

Stap 3. Controleer de pakketgegevens op C:\Cisco\CVP\conf\cvp_pkgs.properties. Zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

arrow and the second se
File Edit Format View Help
<pre># Packages installed on this server (0=package not installed, 1=package is installed) cvp-pkgs.CVPServer = 1 cvp-pkgs.OPSConsoleServer = 0 cvp-pkgs.Reporting = 0 cvp-pkgs.RemoteOperations = 0 cvp-pkgs.PromptEncodeFormatULaw = 1 cvp-pkgs.PromptEncodeFormatALaw = 0 # Web Application Server used for components # WAS=IBM Websphere Application Server # TOMCAT=Apache tomcat # NONE=this feature is not in use cvp-pkgs.was-CVP = NONE</pre>

Stap 4. Controleer de versie van het CVP-versiebestand, pad: C:\Cisco\CVP\conf\VERSION. Dit zijn de details van het bestand.

PRODUCT_NAME=CVP MAJOR_NUMBER=10 MINOR_NUMBER=5 MAINT_NUMBER=1 SR_NUMBER=0 ES_NUMBER=0 DROP_NUMBER=0 BUILD_NUMBER=189 BUILD_TIMESTAMP=1401424905000

Stap 5. Start het CVP-installatiebestand van precies hetzelfde bouwwerk opnieuw. Als het bestand dezelfde versie heeft als de laatste geïnstalleerde versie, wordt de huidige upgrade afgebroken. Dit bevestigt ook dat de installatie eerder met succes is voltooid. Zoals in de afbeelding wordt weergegeven.



Stap 6. Zorg ervoor dat u de juiste versie hebt in Microsoft uninstall CVP waarde, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninst all\ {7599836D-BE1D-4D87-94CB-D92FB93EDA7D}. Deze registergegevens zijn rechtstreeks gekoppeld aan de versie die in add/drop-programma's wordt getoond.

Met deze stappen kunt u het probleem oplossen als de registratiewaarde het oude versienummer heeft, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

- Navigeren naar de locatie in de registereditor -HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\U ninstall\ {7599836D-BE1D-4D87-94CB-D92FB93EDA7D}
- Klik in het rechter venster van het scherm met de rechtermuisknop op het pictogram **Display Versie**.

Er wordt een pop weergegeven, selecteert u Wijzigen

• Een andere pop wordt weergegeven, bewerkt het veld Waarde Data tot 10.5.1.

view ravorices neip					
÷	HomeGroup	Name	Туре	Data	
÷	IME	📃 🐏 (Default)	REG_SZ	(value not set)	
-1	Installer	a) DisplayIcon	REG_SZ	C:\Cisco\CVP\resources\CVP.ico	
Ē.	Internet Settings	ah Dicplouttomo	DEC_57	Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP)	
÷	MMDevices	ab DisplayVersion	REG_SZ	9.0.1	
-	OEMInformation	ab InstalDate	REG_SZ	20141105	
	OOBE	ab InstallLocation	REG SZ	C:\Cisco\CVP	
H	PhotoPropertyHandler	ab InstallSource	REG SZ	W:\CVP\Installer_Windows\	
±	Policies	200 Language	REG DWORD	0×00000009 (9)	
	PreviewHandlers	ab LogFile	REG SZ	C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Inform	
H	PropertySystem		REG DWORD	Ox0000001(1)	
11 ···	Reliability	100 MajorVersion	REG DWORD	0×0000009 (9)	
±	Renameriles	10 MinorVersion	REG DWORD		
	Run	ab ModifyPath	REG SZ	"C:\Program Files (v86)\IpstallShield Ipstallation Inform	
	Salura	NoDepair	PEC DWORD		
÷	SharedDU.c	all Droduct Cuid	DEC S7	(7E00036D BE1D 4D97 04CB D02EB03ED47D)	
-	Shall Extensions	all Dublicher	REG_DZ	Cisso Sustems, Inc.	
	ShellCompatibility	Publisher	REG_52	Misures	
1	ShellServiceObjectDelayLoad	RegCompany	REG_52		
	SMDEn	RegOwner	REG_52	Microsoft	
	StructuredQuery		REG_52	C: (Program Files (X86)(Instalignield Installation Inform	
	SysPrenTani		REG_52	nttp://www.cisco.com	
+	Telephony	Version	REG_DWORD	0x09000001 (150994945)	
÷	Themes				
- T	Uninstall				
	(1F1C2DFC-2D24-3E06-BC88-725134ADF989) (7599836D-BE1D-4D87-94CB-D92FB93EDA7D) (98E518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F) AddresPack				

Connection Manager

Connection Manag Fontcore IE40 IE40ata IE58AKEX IEData MobileOptionPack SchedulingAgent WIC URL

UserPictureChange