

# Veranderingen in Nieuw-Zeeland Daylight Saving Time (DST) voor 2007

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Toepassingsgebied en impact](#)

[Verbonden Cisco-platforms](#)

[Netwerkservices voor toepassingen](#)

[Interfaces en modules](#)

[Cisco IOS-software](#)

[Netwerkbeheer](#)

[Optische netwerken](#)

[Beveiliging en VPN](#)

[TelePresence](#)

[Tools en bronnen](#)

[Levering van video, kabel en content](#)

[Sprak en Unified communications](#)

[Draadloos](#)

[Configuraties en zorgtaken](#)

[Protocol-implicaties voor netwerkijd](#)

[Adaptieve security applicaties \(ASA\) en PIX-platforms](#)

[Netwerksysteem voor toepassingen en content \(ACNS\)](#)

[CatOS-platforms](#)

[CiscoWorks](#)

[Content Services Switch \(CSS\)](#)

[Inbraakdetectie en -preventie](#)

[Cisco IOS-softwareplatforms](#)

[Cisco IOS XR](#)

[Storage Switches \(SAN-OS\) - Storage MDS 9500 Series](#)

[VPN 3000 Concentrators \(Altiga OS\)](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

Op 30 april 2007 heeft de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Rick Barker, een verlenging

met drie weken van de periode van daglicht aangekondigd. Daylight save Time (DST) loopt nu van de laatste zondag in september tot de eerste zondag in april.

Overzicht van wijzigingen in de zomertijd		
	Vóór 2007	2007 en daarna
<b>Start</b>	Eerste zondag in oktober	2.00 uur op 30 september 2007 (laatste zondag in september)
<b>Einde</b>	Derde zondag in maart	3.00 uur op 6 april 2008 (Eerste zondag in april)

Bezoek de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor meer informatie over de zomerse tijd in Nieuw-Zeeland:

[http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg\\_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D)

De configuratiewijzigingen in dit document moeten nodig zijn om de 'geprogrammeerde' datums van de zomertijd in verschillende tijdzones te wijzigen. Sommige apparaten die nieuwere software gebruiken, hoeven deze wijziging mogelijk niet te ondergaan als de verbeteringsaanvraag is opgenomen in de versie van de software die op het apparaat loopt. In software die deze verbetering omvat, zijn de OUDE zomertijdwaarden veranderd in de NIEUWE zomertijdwaarden en zijn de configuratieveranderingen in dit document niet vereist. Zie [Betrouwbare Cisco-platforms](#) voor meer informatie over afzonderlijke producten.

*Configuratie- of OS-wijzigingen moeten plaatsvinden op de apparaten die de oude regels toepassen, zodat de tijd van het apparaat correct kan zijn in stammen en andere op tijd afgestemde communicatie van het apparaat/platform.*

[\[Naar boven\]](#)

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

### Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

## Toepassingsgebied en impact

De verandering van DST beïnvloedt alle apparaten die een automatische tijdverandering steunen wanneer zij worden gevormd om zomertijd te steunen. Deze verandering beïnvloedt Cisco en niet-Cisco apparaten. Klanten dienen contact op te nemen met elke verkoper die gebruik maakt van tijdgevoelige berichten of andere tijdgebonden communicatie om het effect van de verandering in begin en einde van de Daylight Savings-tijd te bepalen.

Betrokken apparaten die niet worden gewijzigd, kunnen de tijd precies 1 uur van de werkelijke tijd tijdens de DST-perioden in het voorjaar en de val weergeven. In 2007 begint DST een week eerder en eindigt één week later dan in de afgelopen jaren. Deze wijziging treedt voor het eerst in september 2007 in werking. Deze verandering kan een belangrijk effect hebben op de activiteiten van de gebeurtenis die correlatie hebben die als deel van normale operaties worden uitgevoerd, het oplossen en bewaken van operaties.

Voor beveiligingsgerelateerde apparaten, waar stammen worden opgenomen, gecorreleerd en opgeslagen voor raadpleging in de toekomst, kan deze keer verandering hen onjuist maken in situaties waar ze moeten worden teruggeroepen om een opeenvolging van gebeurtenissen te herbouwen. De incorrecte tijdstempels zijn mogelijk geen probleem voor gebeurtenissen die onmiddellijke actie krijgen. In de toekomst zouden deze gebeurtenissen echter betrekking hebben op onjuiste tijden.

Elk apparaat met tijdgebaseerde controles en activiteiten, zoals een AAA-server (Accounting van verificatieautorisatie), contentapparaten (CE's), cron-banen en video-streamingservers kan van invloed zijn en moet bij de juiste verkoper worden gecontroleerd.

Andere voorbeelden zijn oproepen die op het verkeerde tijdstip worden ingelogd en die invloed kunnen hebben op de rapportage van bellendetails en het factureren van informatie of onnauwkeurige verkiezingscyclustijden die resulteren in het kiezen van klanten buiten de toegewezen tijdsperioden die door overheidsinstellingen zijn gedefinieerd, wat mogelijk een schending van overheidsvoorschriften is.

Dientengevolge zou elk apparaat met tijdgebaseerde controles en activiteiten, zoals authenticatieservers, synchronisatieactiviteiten, en geplande gebeurtenissen (dat wil zeggen, batchbanen, getimed back-ups of geautomatiseerde dialing mogelijkheden of scripts voor [telemarketing](#), etc.) dat is geconfigureerd voor het gebruik van de Nieuw-Zeelandse DST-regels, worden beïnvloed in de periode dat de nieuwe Nieuw-Zeelandse DST-regels in werking treden, maar de oude New Zealandse DST-regels nog steeds zijn toegepast.

[\[Naar boven\]](#)

## [Verbonden Cisco-platforms](#)

De tabellen in deze sectie noemen de Cisco verbetering-ID's die zijn gemaakt om de wijzigingen in het besturingssysteem op te sporen voor verschillende platforms. De versies van software die deze verbeteringen bevatten zullen de tijd wanneer geconfigureerd correct veranderen om de zomertijd te observeren. Softwareversies waarin deze verbeteringen niet zijn opgenomen, maar die zomertijd ondersteunen, gebruiken de vorige datums die na 30 september 2007 ongeldig zijn.

Raadpleeg deze categorieën voor meer informatie over uw product:

- [Netwerkservices voor toepassingen](#)
- [Interfaces en modules](#)
- [Netwerkbeheer](#)

- [Optische netwerken](#)
- [Beveiliging en VPN](#)
- [TelePresence](#)
- [Tools en bronnen](#)
- [Levering van video, kabel en content](#)
- [Sprak en Unified communications](#)
- [Draadloos](#)

Als u elke verbetering en de versie waarin deze wordt geïntegreerd wilt bekijken, klikt u op de juiste Cisco Tracking-ID of gebruikt u het [Bug Tool](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten). U moet zich bij Cisco.com registreren om deze informatie te kunnen weergeven. Raadpleeg de [pagina](#) met [melding](#) van [het productveld voor een](#) compleet overzicht van meldingen uit het veld.

*Opmerking: De tabellen in deze sectie verwijzen naar meldingen uit het veld die niet zijn vrijgegeven. Zodra een kennisgeving is vrijgegeven, wordt de juiste referentie bijgewerkt met een link naar dat document.*

[\[Naar boven\]](#)

## [Netwerkservices voor toepassingen](#)

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
Netwerksysteem voor toepassing en en content (ACNS)	<a href="#">CSCsk20769</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62896 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco WAAS, WAFS en ACNS.</a>
Application Control Engine	N.v.t.	<b>kloktijdzonenorm</b> <timezone>geïntroduceerd in A.1.4 en daarna.
Content Services Switches (CSS)-applicatie	N.v.t.	opdracht <b>kloktijd</b> , geïntroduceerd in versie 8.10 / 7.10 en daarna.
Content Switching Module (CSM)	N.v.t.	Van het SUP-lemmet: <b>klokkalender-geldig.</b>
Global Site Selector (GSS)-applicatie	N.v.t.	<b>zomertijd</b> opdracht van de <b>klokgebruiker</b> geïntroduceerd in versie 1.3.2.
Wide Area Application Services (WAAS)	<a href="#">CSCsj9396</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62896 - New Zealand Daylight Saving Time Policy</a>

		<a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco WAAS, WAFS en ACNS.</a>
Wide Area File Services (WAFS)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62896 - New Zealand Daylight Saving Time Policy</a> <a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco WAAS, WAFS en ACNS.</a>

[\[Naar boven\]](#)

## [Interfaces en modules](#)

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
Application Performance Network Module (NME-APA) Cisco Unity Express Network Module (NM-CUE) Content Engine Network Analysis Module (NM-CE) (NM-NAM)	<a href="#">CSCsj75969</a>	Verwijs voor meer informatie naar deze meldingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Opmerking over het veld: FN - 6288 - New Zealand Daylight Savings Time-beleidswijzigingen voor september 2007 - voor Cisco Unity Express</a></li> <li>• <a href="#">Opmerking over het veld: FN - 6286 - New Zealand Daylight Saving Time Policy</a> <a href="#">Veranderingen voor NME-APA:</a></li> </ul>

[\[Naar boven\]](#)

## [Cisco IOS-software](#)

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
Cisco IOS-oplossingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynam</li> </ul>	N.v.t.	VPN 3K-hardware moet handmatig door de GUI worden gewijzigd. Kies <b>Configuration &gt; System &gt; General</b> , en voer

ic Multipoint VPN (DMVPN) • EasyVPN • IPsec • Service modules • WebVPN		wijzigingen aan in het dialoogvenster Tijd en datum. VPN-clienttoepassingen moeten door de Windows-instellingen worden gewijzigd. VPN SPA moet met de <b>klokopdracht</b> op Cisco IOS worden gewijzigd. Zie <a href="#">Cisco IOS-softwareplatforms</a> in het gedeelte <i>Configuraties en Werknemers</i> van dit document voor meer informatie.
Cisco IOS-softwareplatforms	N.v.t.	Zie <a href="#">Cisco IOS-softwareplatforms</a> in het gedeelte <i>Configuraties en Werkzaamheden</i> van dit document voor informatie over dit product.
Cisco IOS XR	N.v.t.	Zie <a href="#">Cisco IOS XR</a> in de sectie <i>Configuraties en Werkpunten</i> van dit document voor informatie over dit product.

[\[Naar boven\]](#)

## [Netwerkbeheer](#)

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
Building Broadband Service Manager (BBSM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62914 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen Effeption 19 september 2007 - for Building Broadband Service Manager (BBSM)</a> .
CiscoWorks Common Services (CWCS)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62897 - Nieuw-Zeeland: tijdsbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 voor</a>

		<a href="#">CiscoWorks LMS.</a>
CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) versie 2.2	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62897 - Nieuw-Zeeland: tijdbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 voor CiscoWorks LMS.</a>
CiscoWorks LAN Management Solutions (LMS) versies 2.5 en 2.6	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62897 - Nieuw-Zeeland: tijdbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 voor CiscoWorks LMS.</a>
CiscoWorks Network Standards Manager (NCM)	N.v.t.	Geen CiscoWorks Network Standards Manager (NCM) uitgevoerd in Nieuw-Zeeland. Er zullen geen pleisters worden geleverd.
CiscoWorks Small Network Management Solutions (SNMS)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62897 - Nieuw-Zeeland: tijdbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 voor CiscoWorks LMS.</a>
CiscoWorks Voice Manager (CWVM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62904 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor CiscoWorks Voice Manager (CWVM).</a>
Cisco Works Internetwork Performance Monitor (IPM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62958 - Nieuw-Zeeland: Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 voor CiscoWorks IPM.</a>
IP-oplossingscentrum (ISC)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62933 -</a>

		<a href="#">New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - for IP Solutions Center (ISC).</a>
Licentiebeheer (CLM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie <a href="#">Cisco Licentiebeheer</a> .
MWTM-beheer (Mobile Wireless Transport Manager)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62909 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - for Mobile Wireless Transport Manager (MWTM)</a> .
NetFlow Collector (NFC)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62908 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen Effectieve September 2007 - for NetFlow Collector (NFC)</a> .
Network Analysis Module (NAM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62911 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen met ingang van september 2007 voor Network Analysis Module (NAM)</a> .
Netwerkconnectiviteitsmonitor	N.v.t.	Geen pleisters nodig.
Netwerkregister (CNR)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62920 - Nieuw-Zeeland: tijdsbeleidswijzigingen van september 2007 - voor Cisco Network Registrar (CNR)</a> .
Performance Visibility Manager (PVM)	N.v.t.	Geen pleisters nodig.
QoS-beleidsbeheer	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit</a>



(QPM)		<a href="#">het veld: FN - 62912 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen stukken (voor QoS Policy Manager) van kracht voor september 2007.</a>
Secure Access Control Server (ACS)	N.v.t.	Vast in versie 4.1.2 en daarna. Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62905 - Nieuw-Zeeland: tijdbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 - voor Access Control Server (ACS).</a>
Afbeelding 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4	N.v.t.	Dit product heeft de end-of-support mijlpaal bereikt. Raadpleeg <a href="#">EOS/End-of-life details voor nr. 3.1, Sheer 3.2, Sheer 3.3, Sheer 3.4</a> voor een overzicht van het end-of-life bulletin voor dit product.
Signaling Gateway Manager (SGM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62913 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen Effective September 2007 - for Signaling Gateway Manager (SGM).</a>
Subscriber Edge Services Manager (SESM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62929 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - for Subscriber Edge Services Manager (SESM).</a>
Transport Manager (CTM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62936 Nieuw-Zeeland voor het redden van daglicht tijdbeleidswijzigingen die van kracht zijn in</a>

		<a href="#">september 2007 - voor Cisco Transport Manager (CTM).</a>
WAN Manager (CWM)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62917 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco WAN Manager (CWM).</a>

[\[Naar boven\]](#)

## [Optische netwerken](#)

Cisco-product	Cisco-traceringstool	Opmerkingen
ONG-glasvezelproducten	N.v.t.	Patches voor Nieuw-Zeeland DST zijn niet vereist voor optische producten.

[\[Naar boven\]](#)

## [Beveiliging en VPN](#)

Cisco-product	Cisco-traceringstool	Opmerkingen
Platforms voor adaptieve security applicaties (ASA)	N.v.t.	Gebruik de opdracht <b>zomertijd voor een klok in</b> om de begin- en eindtijden voor het sparen van daglicht in te stellen.
Adaptieve security applicaties (ASA) WebVPN	N.v.t.	Gebruik de opdracht <b>zomertijd voor een klok in</b> om de begin- en eindtijden voor het sparen van daglicht in te stellen.
Adaptieve security applicaties (ASA) IPSec	N.v.t.	Gebruik de opdracht <b>zomertijd voor een klok in</b> om de begin- en eindtijden voor het sparen van daglicht in te stellen.
Adaptieve Security	N.v.t.	Gebruik de opdracht <b>zomertijd voor een klok in</b> om

Devices Manager (ASDM)		de begin- en eindtijden voor het sparen van daglicht in te stellen.
Cisco Trust Agent (CTA)	N.v.t.	Vast in versie 2.4.1.
CiscoWorks Security Information Management Solutions (SIMS)	<a href="#">CSCsk 12300</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62890 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen geldig voor september 2007 - voor CiscoWorks Security Information Management Solutions (CW-SIMS)</a> .
DDOS Guard en detector applicatie	N.v.t.	Gebruikers moeten het systeem upgraden naar firmware versie 6.0(5) om de nieuwe configuratie instellingen van DST te integreren. Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62741 - DST-wijzigingen (Daylight Savings Time) van de V.S. - Alle DDOS Guard en Detector-toepassingsversies - configuratieschema of upgrade vereist</a> .
Inbraakpreventiesysteem (IPS)	N.v.t.	<b>Service host &gt; zomertijd-optie terugkerend</b>
NAC-applicatie (Cisco Clean Access)	N.v.t.	Vast in deze versies: 3.005(011.001), 3.6(4.3), 4.0(3.3), 4.0(4) en 4.1(0).
PIX-platforms	N.v.t.	Gebruik de opdracht <b>zomertijd voor een klok in</b> om de begin- en eindtijden voor het sparen van daglicht in te stellen.
PIX-apparaatbeheer (PDM)	N.v.t.	Gebruik de opdracht <b>zomertijd voor een klok in</b> om de begin- en eindtijden voor het sparen van daglicht in te stellen.
Secure ACS-applicatie	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de melding uit het veld: FN - 62905 - Nieuw - Zeeland Daylight Savings Time policy change effectief september 2007 - voor ACS.

<p>Systeem voor beveiligingsbewaking, analyse en respons (CS-MARS)</p>	<p><a href="#">CSCsk 11384</a></p>	<p>Vast in de versies 4.3.2 en 5.3.2. Zie voor meer informatie de <a href="#">mededeling over het veld: FN - 62891 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco CS-MARS.</a></p>
<p>Video Surveillance Stream Manager (ICEVSSW)</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>Raadpleeg voor meer informatie de melding uit het veld: FN - 62885 - Nieuw - Zeeland Daylight Savings Time policy change voor ICEVSSW.</p>
<p>VPN 3K-clients</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>VPN 3K-hardware moet handmatig door de GUI worden gewijzigd. Kies <b>Configuration &gt; System &gt; General</b>, en voer wijzigingen aan in het dialoogvenster Tijd en datum. VPN-clienttoepassingen moeten door de Windows-instellingen worden gewijzigd. VPN SPA moet met de <b>klokopdracht</b> op Cisco IOS worden gewijzigd. Zie <a href="#">Cisco IOS-softwareplatforms</a> in het gedeelte <i>Configuraties en Werknemers</i> van dit document voor meer informatie.</p>

[\[Naar boven\]](#)

## [TelePresence](#)

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
<p>TelePresence-codec</p>	<p><a href="#">CSCsk 44933</a></p>	<p>Raadpleeg <a href="#">CSCsk4933: U moet de TZ-database in CTS herbouwen ter ondersteuning van tijdwijziging van DST</a> voor informatie over dit product.</p>
<p>TelePresence Manager</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>Raadpleeg de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62918 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (FN) voor september 2007 - voor Cisco TelePresence Codec, Cisco TelePresence</a></p>

		<a href="#">Manager (CTM) en Cisco TelePresence Multipoint Switch (CTMS)</a> voor informatie over dit product.
--	--	--

[\[Naar boven\]](#)

## Tools en bronnen

Cisco-product	Cisco-traceringstool	Opmerkingen
Cisco Works IP Telephony Monitor (ITM) versie 2.0	N.v.t.	
Unified Operations Manager (CUOM) versies 1.1 en 2.0	N.v.t.	
Unified Service Monitor (CUSM) versies 1.1 en 2.0	N.v.t.	

[\[Naar boven\]](#)

## Levering van video, kabel en content

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
Service Control Solutions (SCE)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62641 - OVSE - US Daylight Savings Time Policy Veranderingen met ingang van maart 2007 voor SCE's.</a>

[\[Naar boven\]](#)

## Spraak en Unified communications

Als u een systeem met meerdere Cisco Unified Communications-producten hebt uitgevoerd, raadpleegt u het juiste systeemupgrade-handleiding voor de aanbevolen volgorde waarin u producten wilt bijwerken. Er is een afzonderlijke handleiding voor upgrade van het systeem voor elke versie van Unified CallManager die op een systeem is ingebouwd.

Voltooi de volgende stappen om informatie te vinden voor systeemtestreleases op basis van Unified CallManager 4.x, systeemupgrade-handleidingen:

1. Ga naar

[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/uc\\_system/GB\\_resources/ipcmatrix.htm](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmatrix.htm).

2. Klik op de kop van de kolom juist voor de release die u gebruikt. (Merk op dat de versie van de systeemtest niet hetzelfde is als de Unified CallManager versie.)
3. Navigeer naar de link voor de systeemupgrade-handleiding.

**Opmerking:** Als u een fout ontvangt die staat "Kan geen script openen", schakelt u een anti-inbraaksoftware of Cisco Security Agent uit die op Cisco CallManager draait voordat u het DST-lapje start.

Als u informatie voor Unified Communications Systems wilt zoeken op basis van Unified CallManager 5.x, handleidingen voor systeemupgrade, dient u deze stappen te voltooien:

1. Ga naar <http://www.cisco.com/go/unified-techinfo>.
2. Klik op de link die overeenkomt met de systeemrelease die u gebruikt. (De versie van de systeemrelease is meestal maar niet noodzakelijk hetzelfde als de Unified CallManager-versie.)
3. Klik op het tabblad **Vorbereiden en plannen** en klik op de link **Installatie-upgrade** in de inhoudsopgave links van de pagina.

Cisco-product	Cisco-traceringstool	Opmerkingen
Agent-desktop (CAD)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62937 - Nieuw-Zeeland voor de besparing van tijdsbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 - voor Cisco Agent-desktop</a> .
Breedbandtelefonie-Switch (BTS 10200)	N.v.t.	De tijdveranderingen in de zomertijd in Nieuw-Zeeland zullen pas worden aangepakt wanneer BTS10200 in Nieuw-Zeeland is ingezet.
Collaboration Server (CCS) - 3.0, 4.0 en 5.0	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de melding uit het veld: FN - 62907 - New Zealand Daylight Savings Time policy change effectief september 2007 - for CCS.
Conferentieverbinding (CCC)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62869 - New Zealand Daylight Saving Time</a>

		<a href="#">Policy Change (Nieuw-Zeeland voor redding van dag en dag) met ingang van september 2007 - voor Cisco Conference Connection (CCC).</a>
Ondersteuning van contactcenters	<a href="#">CSCsj47419</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62925 - Nieuw-Zeeland: tijdbeleidswijzigingen van september 2007 - voor Cisco Contact Center Support Tools.</a>
E-mailinterfacebeheer	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62926 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Web Interactie Manager en E-mail Interactie Manager.</a>
Noodrespons (CER)	N.v.t.	
Faxserver	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62901 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Fax Server.</a>
Intelligent Contact Management (ICM) - 4.x, 5.0 en 6.0	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008) Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>

Interactive Suite (CIS)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld</a> : <a href="#">Kennisgeving aan het veld - FN - 62947 - tijdbeleidswijzigingen in Nieuw-Zeeland voor het opslaan van daglicht met ingang van september 2007 - voor Cisco Interactive Suite.</a>
IP-communicator (CIPC)	<a href="#">CSCsj83567</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld</a> : <a href="#">FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland Daylight Saving Time Policy Change) voor september 2007 - voor Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) en Cisco Unified Mobile Communicator (CUPC).</a>
IP Contact Center (IPCC) Enterprise	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld</a> : <a href="#">FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008) Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>
IP-contactcenters (IPCC Express)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld</a> : <a href="#">FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008)</a>



		<a href="#">Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>
IP Contact Center (IPCC) Hosted - 4.x en 5.0	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008)</a> <a href="#">Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>
IP-interoperabiliteit en -collaboration (IPICS)	<a href="#">CSCsj7583</a> <a href="#">4</a>	In Nieuw-Zeeland zullen veranderingen in de tijd voor het sparen van daglicht worden aangepakt in een toekomstige release van IPICS.
IP-telefoon	<a href="#">CSCsj8356</a> <a href="#">7</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland Daylight Saving Time Policy Change)</a> voor september 2007 - voor Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) en Cisco Unified Mobile Communicator (CUPC).
Media Blender (CMB) 5.0	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: Kennisgeving aan het veld - FN - 62947 - tijdsbeleidswijzigingen in Nieuw-Zeeland voor het opslaan van daglicht met ingang van september 2007 - voor Cisco Interactive Suite.</a>
Media Convergence	<a href="#">CSCsj5631</a>	Raadpleeg voor meer

Server Windows Operating System (MCS OS)	<a href="#">7</a>	informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62919 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen geldig in september 2007 - voor Media Convergence Server Windows Operating System (MCS OS)</a> .
Uitgaande optie - 6.0, 7.0 en 7.1	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008) Tijdsverandering voor opslaan op daglicht</a> .
persoonlijk assistent	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62895 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen geldig voor september 2007 - voor Cisco Mobile Assistant</a> .
PSTN-gateway (PGW2200)	<a href="#">CSCsj7584</a> <a href="#">7</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6289 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor Cisco PSTN Gateway (PGW2200)</a> .
Unified Application Environment (CUBE)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62902 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Application Environment (CUAE)</a> .
Unified	N.v.t.	Raadpleeg voor meer

CallManager-uitbreidingsmodule met 14 knoppen		informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager BARS-systeem (Backup and Restore System)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager BBT	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager CAR	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager DNA	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager Express (CCME)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN -</a>

		<a href="#">6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager ITM	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager JTAPI	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager MLA	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager Service (ccm.exe)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager-serviceproviders (TSP)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings</a>

		<a href="#">Time Policy</a> <a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified CallManager WinOS-servicerelease	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy</a> <a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified Communications Manager CUCM-versies 3.x, 4.x en 5.x	<a href="#">CSCsj562-36</a> <a href="#">CSCsj5871</a> <a href="#">CSCsj5629</a> <a href="#">CSCsj6745</a> <a href="#">6</a> <a href="#">CSCsj670-59</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6283 - New Zealand Daylight Savings Time Policy</a> <a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified CallManager.</a>
Unified Contact Center Enterprise/Hosted	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Time Policy</a> <a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal en Cisco Unified Contact Center Express.</a>
Unified Contact Center Express	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie . Verwijs voor meer informatie naar deze meldingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Opmerking over het veld: FN - 6280 - New Zealand Daylight Savings Time Policy</a></li> </ul>

		<p><a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Time Policy</a></li> </ul> <p><a href="#">Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal en Cisco Unified Contact Center Express.</a></p>
<p>Unified Customer Voice Portal (CVP)</p>	<p>N.v.t.</p>	<p>Verwijs voor meer informatie naar deze meldingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Opmerking over het veld: FN 62924 - Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) - OVERWEGINGEN VOOR Daylight Saving Time Change 2007 voor Nieuw-Zeeland</a></li> <li>• Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Time</a></li> </ul>

		<a href="#">Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal en Cisco Unified Contact Center Express.</a>
Unified Intelligent Contact Management (ICM)-ACD	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008) Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>
Unified Intelligent Contact Management Enterprise and Hosted - 7.0 en 7.1	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008) Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>
Unified IP-telefoons (7900 Series)	<a href="#">CSCsj5806</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62878 - Nieuw-Zeeland: Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified IP-telefoons.</a>
Unified MeetingPlace	<a href="#">CSCsj62747</a> <a href="#">CSCsj64680</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62873 - New Zealand</a>

	<a href="#">CSCsj6276</a>	<a href="#">Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland voor besparing van tijdbeleidswijziging) vanaf september 2007 - voor Cisco MeetingPlace (MP)-producten.</a>
Unified MeetingPlace Express	<a href="#">CSCsj6473</a> <a href="#">2</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62872 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland voor redding van dag en dag) - voor Cisco MeetingPlace Express (MPE).</a>
Unified Mobile Communicator (CUPC)	<a href="#">CSCsj8356</a> <a href="#">7</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland Daylight Saving Time Policy Change) voor september 2007 - voor Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) en Cisco Unified Mobile Communicator (CUPC).</a>
Unified Presence (CUP)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62952 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (tijdelijke beleidswijziging voor Nieuw-Zeeland) - voor Cisco Unified Presence (CUP).</a>
Unified System Contact Center Enterprise (System	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN -</a>



IPCC) - 7.0, 7.1		<a href="#">6281 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - overwegingen voor Nieuw-Zeeland (2007-2008)</a> <a href="#">Tijdsverandering voor opslaan op daglicht.</a>
Unified Video Advanced (CUVA)	<a href="#">CSCsj8356</a> <a href="#">7</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland Daylight Saving Time Policy Change)</a> voor september 2007 - voor Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) en Cisco Unified Mobile Communicator (CUPC).
Unified Videoconferencing (CUVC)	<a href="#">CSCsj8345</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62871 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nieuw-Zeeland voor Daylight Saving Time Policy Change)</a> voor Cisco Unified Video Conferencing (CUVC)-producten.
Unified Workforce Optimization (WFO)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62931 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Workforce Optimization (WFO).</a>
Unity Connection	<a href="#">CSCsj7284</a> <a href="#">0</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding</a>

		<a href="#">uit het veld: FN - 62874 - Nieuw-Zeeland: tijdbeleidswijzigingen die van kracht zijn in september 2007 - voor Cisco Unity Connection.</a>
Unity Express	<a href="#">CSCsj75969</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 6288 - Nieuw-Zeeland voor het redden van dag tegen licht - tijdbeleidswijzigingen van kracht in september 2007 - voor Cisco Unity Express.</a>
Unity Voice Mail	<a href="#">CSCsj81705</a> <a href="#">CSCsj81671</a> <a href="#">CSCsj81527</a>	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62868 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor Cisco Unity uit september 2007.</a>
VG248 analoge telefoongateway	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62870 - Nieuw-Zeeland: Daylight Saving Time Policy Change (tijdelijke beleidsverandering) met ingang van september 2007 voor Cisco VG248.</a>
Voice Provisioning Tool (VPN)	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62899 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - for Voice Provisioning Tool.</a>
Web Collaboration Solution - 5.0	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN -</a>

		<a href="#">62923 - New Zealand Daylight Savings Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal en Cisco Unified Contact Center Express.</a>
Web Interactie Manager	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62926 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Veranderingen voor september 2007 - voor Cisco Web Interactie Manager en E-mail Interactie Manager.</a>

[\[Naar boven\]](#)

## [Draadloos](#)

Cisco-product	Cisco-tracerings tool	Opmerkingen
Access points en draadloze controllers	N.v.t.	Raadpleeg voor meer informatie de <a href="#">melding uit het veld: FN - 62894 - Nieuw-Zeeland, tijdbeleidswijziging van kracht september 2007 - draadloze producten.</a>

[\[Naar boven\]](#)

## [Configuraties en zorgtaken](#)

Deze sectie bevat werkronde of handmatige configuraties voor de meest gebruikelijke Cisco-platforms die zomertijd ondersteunen.

Beschikbare configuraties	
Cisco-platform	Beschikbaar
<a href="#">Adaptieve security applicaties (ASA) en PIX-platforms</a>	Ja

<a href="#">Netwerksysteem voor toepassingen en content (ACNS)</a>	Ja
<a href="#">CatOS-platforms</a>	Ja
<a href="#">CiscoWorks</a>	Patch
<a href="#">Content Services Switch (CSS)</a>	Ja
<a href="#">Inbraakdetectie en -preventie</a>	Ja
<a href="#">Cisco IOS-softwareplatforms</a>	Ja
<a href="#">Cisco IOS XR</a>	Ja
<a href="#">Storage Switches (SAN-OS) — Storage MDS 9500 Series</a>	Ja
<a href="#">VPN 3000 Concentrators (Altiga OS)</a>	Nee—handmatig ingesteld in maart en november

[\[Naar boven\]](#)

## [Protocol-implicaties voor netwerkijd](#)

Hoewel het lijkt dat het gebruik van Network Time Protocol (NTP) kwesties met betrekking tot deze tijdveranderingen zal voorkomen, zijn NTP- en overtijdspartijd wederzijds exclusief en de ene helpt of belemmert de andere niet. Het Network Time Protocol is een hulpprogramma dat wordt gebruikt om klokken op verschillende apparaten te synchroniseren. Meestal neemt NTP een referentieklok van een bron die is gebaseerd op de gecoördineerde Universal Time (UTC), die niet verandert ongeacht DST.

Zo ligt de Eastern Standard Time (EST) in de Verenigde Staten vijf uur achter de UTC-tijd, als de zomertijd niet actief is. EST ligt vier uur achter wanneer de zomertijd actief is. De DST-configuratie is zeer specifiek voor de tijdzone waarin het apparaat wordt ingezet en de NTP UTC wordt gebruikt als referentie wanneer DST op elk individueel apparaat wordt berekend.

[\[Naar boven\]](#)

## [Adaptieve security applicaties \(ASA\) en PIX-platforms](#)

U kunt de DST-configuratieparameters wijzigen voor een systeem dat Cisco PIX of ASA OS met één configuratieopdracht draait. U kunt deze opdracht op elk moment en op elk apparaat uitvoeren om de huidige standaardinstellingen van het betreffende apparaat te wijzigen.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[offset]]
```

Om aan de de tijdverandering van DST van 2007 te voldoen, gebruik deze opdracht op om het even welk apparaat dat Cisco PIX of ASA OS in werking stelt:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**Opmerking:** Als u de optie **zomertijd** niet gebruikt, heeft dit probleem u niet gevolgen. Om te verifiëren dat u de **zomer-tijd** optie niet gebruikt, voert u deze opdracht uit:

**Opmerking:** `show run | inclusief zomertijd`

Als u geen uitvoer van deze opdracht ontvangt, wordt uw apparaat niet beïnvloed door dit probleem. Als u uitvoer ontvangt en uw apparaat door deze kwestie wordt beïnvloed, neemt u contact op met het [Cisco Technical Assistance Center \(TAC\)](#) om het 6.3(5.123) voorlopige beeld te verkrijgen.

[\[Naar boven\]](#)

## [Netwerksysteem voor toepassingen en content \(ACNS\)](#)

U kunt de DST-configuratieparameters wijzigen voor een Cisco-systeem voor toepassingen en contentnetwerken (ACNS) of Content Engine met één configuratieopdracht. U kunt deze opdracht op elk moment en op elk apparaat uitvoeren om de huidige standaardinstellingen van het betreffende apparaat te wijzigen.

```
clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset]]
```

Om aan de de tijdverandering van DST van 2007 te voldoen, gebruik deze opdracht op om het even welk ACNS apparaat:

```
clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

[\[Naar boven\]](#)

## [CatOS-platforms](#)

U kunt de configuratieparameters voor DST wijzigen in een systeem dat Cisco CatOS release 5.4 en later met één configuratieopdracht uitvoert. U kunt deze opdracht op elk moment en op elk apparaat uitvoeren om de huidige standaardinstellingen van het betreffende apparaat te wijzigen.

```
set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset]]
```

Om aan de de tijdverandering van DST van 2007 te voldoen, gebruik deze opdracht op om het even welk apparaat dat Cisco CatOS release 5.4 en later in werking stelt:

```
set summertime enable EDT
set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60
```

[\[Naar boven\]](#)

## [CiscoWorks](#)

De beheertoepassingen, zoals CiscoWorks en Cisco Secure ACS, gebruiken de tijd die door het besturingssysteem wordt meegeleverd. Om de DST-kwestie op te lossen moet u daarom het besturingssysteem-patch installeren dat de oplossing voor uw besturingssysteem bevat (Windows, Solaris, enzovoort).

Als het platform een besturingssysteem bevat dat door Cisco wordt onderhouden, zoals Unified CallManager of het ACS-apparaat, biedt Cisco een patch. Zie de lijst met getroffen producten in het gedeelte [Netwerkbeheer](#) om te bepalen wanneer er een pleister beschikbaar is voor uw product.

[\[Naar boven\]](#)

## [Content Services Switch \(CSS\)](#)

U kunt de configuratieparameters van DST voor een Content Services Switch (CSS) wijzigen die WebNS met één configuratieopdracht uitvoert. U kunt deze opdracht op elk moment in SuperUser-modus op een CSS uitvoeren om de huidige standaardinstellingen van het betreffende apparaat te wijzigen.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[offset]]
```

Om aan de de tijdverandering van DST van 2007 te voldoen, gebruik deze opdracht op een CSS die WebNS loopt:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**Opmerking:** De opdracht **voor de zomertijd van de CSS-kloktijd** is eerst verschenen in versie 7.50.

[\[Naar boven\]](#)

## [Inbraakdetectie en -preventie](#)

Om de zomertijdinstellingen op de apparaten van de Inbraakdetectie en van de Preventie van Cisco te veranderen, gebruik de installatieoptie van CLI:

```
Modify summer time settings? [no]:yes
Recurring, Date or Disable[recurring]:
Start Month[mar]:
Start Week[2]:
Start Day[sun]:
Start Time[02:00:00]:
End Month[nov]:
End Week[1]:
```

```
End Day[sun]:
End Time[02:00:00]:
DST Zone[]: EDT
Offset[60]:
```

**Opmerking:** Op GUI gebaseerde beheerpakketten kunnen een tijdgebaseerd setup-scherm bevatten dat u kunt gebruiken om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

**Opmerking:** [\[Naar boven\]](#)

## [Cisco IOS-softwareplatforms](#)

De Cisco IOS DST-configuratieparameters kunnen met één configuratieopdracht worden gewijzigd. U kunt deze opdracht op elk moment en op elk apparaat uitvoeren om de huidige standaardinstellingen van het apparaat te wijzigen.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[offset]]
```

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de opdracht **klokzomer-tijd** de [Cisco IOS Network Management Opdracht Referentie](#).

Om aan de de tijdverandering van NZ DST van 2007 te voldoen, gebruik de opdracht **klokzomer-tijd** op elk apparaat dat Cisco IOS in werking stelt. Dit voorbeeld is voor de NZST/NZDT tijdzone:

```
clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00
```

[\[Naar boven\]](#)

## [Cisco IOS XR](#)

U kunt de configuratieparameters van DST voor een systeem veranderen dat Cisco IOS XR met één enkele configuratieopdracht in werking stelt. U kunt deze opdracht op elk moment en op elk apparaat uitvoeren om de huidige standaardinstellingen van het betreffende apparaat te wijzigen.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[offset]]
```

Om aan de de tijdverandering van DST van 2007 te voldoen, gebruik deze opdracht op om het even welk Cisco IOS XR apparaat:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

[\[Naar boven\]](#)

## [Storage Switches \(SAN-OS\) - Storage MDS 9500 Series](#)

Standaard wordt de MDS SAN-OS niet aangepast voor zomerse tijd en biedt de software geen standaardwaarden voor DST-instellingen. Daarom moet elke configuratie voor het opslaan van daglicht de parameters voor de begin- en einddatums bevatten.

```
clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month  
end_time daylight_offset
```

Gebruik deze opdracht om aan de tijdwijziging van 2007 van DST te voldoen:

```
clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**Opmerking:** de tijdzone "*Eastern*" is een door de gebruiker gedefinieerde waarde en kan met deze opdracht worden bepaald: **show run | klok**.

Aangezien MDS SAN-OS geen standaardwaarden voor de instelling van zomertijd biedt, zijn er geen codewijzigingen vereist. De DST-instelling voor SAN-OS moet om deze redenen door de CLI zijn geconfigureerd:

- Fabric Manager kan niet worden gebruikt om meerdere switches met deze instelling te configureren, omdat DST-configuratie niet wordt ondersteund.
- Cisco Fabric Services biedt geen ondersteuning voor tijdconfiguratie voor zonlicht, omdat één enkele stof meerdere tijdzones kan bestrijken.

[\[Naar boven\]](#)

## [VPN 3000 Concentrators \(Altiga OS\)](#)

De parameters voor DST-configuratie voor een systeem dat Altiga OS draait, kunnen niet worden gewijzigd. Op dit moment kunt u in zowel de 4.1- als de 4.7-releases van Altiga OS de zomertijdfunctie inschakelen om de standaardinstellingen voor de zomertijd te gebruiken, zoals eerder ingesteld. Om aan deze kwestie te kunnen werken, moet u de tijd voor één uur vaststellen, wanneer de nieuwe zomerzondag op de tweede zondag in maart plaatsvindt. DST moet op deze apparaten worden uitgeschakeld zodat het apparaat niet probeert om de klok op de eerste zondag in april vast te stellen.

**Opmerking:** de informatie in deze sectie is een tijdelijke oplossing voor degenen die ervoor kiezen de vaste code niet meer aan te passen zodra deze beschikbaar is.

U kunt de tijd voor het opslaan van daglicht uitschakelen en de klok voor het laatst instellen, zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:



Configure the time and date.



Setting the time on your VPN 3000 Concentrator is very important, so that logging and accounting information is correct.

The current time on the device is Monday, 01 October 2001 16:23:44.

New Time 16 : 42 : 42 October / 1 / 2001 (GMT+05:00) Karachi

Enable DST Support

Apply

Cancel

68234

## [Achtergrondinformatie](#)

De informatie in deze rubriek werd gekopieerd van het departement van Binnenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland ([http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg\\_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument) ).

### Verlengen Daylight

Hon Rick Barker

minister van Binnenlandse Zaken

30 april 2007

Nieuw-Zeelanders zullen vanaf 30 september van dit jaar drie weken meer daglicht kunnen sparen na het besluit van de Labour-regering om de periode tot 27 weken te verlengen, zo kondigde minister van Binnenlandse Zaken Rick Barker vandaag aan.

De klokken gaan een uur eerder dan normaal door dan normaal - op de laatste zondag in september - en een uur terug op de eerste zondag in april, in plaats van de derde zondag in maart. Dit is de eerste verandering in daglicht sparen sinds 1990.

"De beslissing betekent dat mensen 's avonds van eind september tot begin april het uur extra hebben om van de buitenkant te genieten. Dit bouwt voort op het extra half uur dat al in de tijd van Nieuw-Zeeland door het hele jaar heen is ingebouwd," zegt Rick Barker.

[\[Naar boven\]](#)

Document-id: 98600

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Nieuw-Zeeland Ministerie van Binnenlandse Zaken](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)