

Hoe kan ik een apparaat registreren vanuit een On-Prem-implementatie?

Inhoud

Uitsluitend voor gebruik door externe klanten/partners: deze instructies worden gegeven om klanten/partners te helpen zelf de volgende acties uit te voeren om het probleem op te lossen. Als de klant/partner problemen ondervindt na het volgen van de instructies, vragen we de klant/partner een kwestie te openen met ondersteuning voor licenties (<https://www.cisco.com/go/scm>).


Video

Het doel van deze inhoud is het delen van informatie voor educatief en/of informatief gebruik. U kunt ervoor kiezen om de video te bekijken of de onderstaande inhoud te lezen - beide bieden hetzelfde materiaal, dus voel je vrij om deel te nemen aan welk formaat je maar wilt.

Voorwaarden

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u het volgende heeft:

- Een Cisco Smart-account
- Een geldige CCO-gebruikersnaam en wachtwoord met toegang tot de Smart Account of Virtual Account.
- Admin toegang tot SSM On-Prem



Opmerking: voer deze handelingen NIET zelf uit als u een interne Cisco-bron bent die buiten het ondersteuningsteam voor licenties valt.

Stappen

SL Apparaatregistratie naar OnPrem

Stap 1: Als u een apparaat wilt registreren, maakt u eerst een Token in On-Prem. Raadpleeg de link hieronder voor een gids over hetzelfde.

[Hoe kan ik een token aanmaken om mijn apparaat te registreren in mijn smart account?](#)

Stap 2: Smart-enabled productinstanties variëren in hoe ze zich registreren bij SSM OnPrem bij het gebruik van de CLI of GUI, omdat dit afhankelijk is van het product. Voor volledige instructies over het configureren van een productinstantie om te communiceren met SSM On-Prem, raadpleegt u de documentatie voor uw product.

Stap 3: Nadat het apparaat is geconfigureerd, controleert u de connectiviteit van het apparaat met OnPrem SSM met de opdracht "Ping" (indien van toepassing)

Stap 4: Voer "license smart register idtoken <paste the token generated from step 1 above>" uit. (Gebruik voor een GUI-gebaseerd product de token om het apparaat te registreren door te verwijzen naar de Product Installation Guide.)

Stap 5: Controleer de registratiestatus met de opdracht "toon alle licenties" (indien van toepassing)

Stap Resultaat: In de kolom Registratie kunt u de status van registratie zien als "Geregistreerd".

Op SLP gebaseerde apparaten registreren bij SSM OnPrem

Stap 1: Smart Licensing met behulp van Policy-enabled product instances variëren in hoe ze zich registreren bij SSM OnPrem bij het gebruik van de CLI of GUI, omdat het afhankelijk is van het product. Voor volledige instructies over het configureren van een productinstantie om te communiceren met SSM On-Prem, raadpleegt u de documentatie voor uw product.

Stap 2: Het ophalen van de Transport URL (van SSM On-Prem GUI)

Stap 2A: Meld u aan bij SSM On-Prem en selecteer de werkruimte voor slimme licenties.

Stap 2B: Navigeer naar het tabblad Voorraad en selecteer de standaard lokale virtuele account in de vervolgkeuzelijst met lokale virtuele accounts (rechterbovenhoek). Als u dat doet, wordt in het gebied onder het tabblad Inventaris Local Virtual Account: Default weergegeven.

Stap 2C: Navigeer naar het tabblad Algemeen.

Het gebied Tokens voor registratie van productinstantie wordt weergegeven.

Stap 2D: Klik in het gebied Registratietokens productinstantie op CSLU Transport URL.

Stapresultaat: het pop-upvenster URL voor productregistratie wordt weergegeven.

Stap 2E: Kopieer de volledige URL en sla deze op een toegankelijke plaats op. U hebt de URL nodig wanneer u het transporttype en de URL op de productinstantie configureert.

Stap 2F: Het transporttype en de URL configureren. Zie: [Het transporttype, de URL en het rapportage-interval instellen. \(Raadpleeg de Configuratiegids\)](#)

Synchronisatie van initieel gebruik

Waar taken worden uitgevoerd: productinstantie, SSM On-Prem, CSSM


a. De productinstantie synchroniseren met SSM On-Prem.

Voer in de productinstantie de opdracht license smart sync {all| local} in de geprivilegieerde EXEC-modus in. Dit synchroniseert de productinstantie met SSM On-Prem om alle gegevens die in behandeling zijn te verzenden en te ontvangen. Voorbeeld:

Apparaat# licentie smart sync lokaal

Als de gebruiksmodus is ingeschakeld op de productinstantie, wordt het RUM-rapport dat de productinstantie naar SSM On-Prem verzendt, dienovereenkomstig gemarkeerd.

U kunt dit controleren in de SSM On-Prem UI. Log in en selecteer de werkruimte voor slimme licenties. Navigeer naar het tabblad Inventaris > SL Beleid gebruiken. In de kolom Waarschuwingen van de overeenkomstige productinstantie wordt het volgende bericht weergegeven: Gebruiksrapport van productinstantie.



Opmerking: Als u stap 2 hierboven niet hebt uitgevoerd (Toevoeging en validatie van productinstanties), wordt de productinstantie toegevoegd aan de SSM On-Prem-database als u deze substap voltooit.

Synchroniseer gebruiksinformatie met CSSM.

Om deze actie uit te voeren, klikt u op: [Hoe kan ik een synchronisatie uitvoeren binnen een On-](#)

[Prem-implementatie?](#)

Stapresultaat: U hebt de eerste gebruikssynchronisatie voltooid. Informatie over productinstantie en licentiegebruik wordt nu weergegeven in SSM On-Prem.

Probleemoplossing

V: Wat is het tijdsinterval voor wanneer het apparaat USAGE-rapporten verzendt naar SSM On-Prem / CSLU?

Het apparaat verzendt de USAGE-rapporten eenmaal per 30 dagen naar de SSM On-Prem/CSLU-toepassing als standaardtijdsinterval. U kunt er echter voor kiezen om rapporten van het apparaat naar SSM OnPrem / CSLU te verzenden met behulp van de licentie smart sync, alle opdrachten op het apparaat.

Als u een probleem ondervindt met dit proces dat u niet kunt oplossen, opent u een kwestie in [Support Case Manager \(SCM\)](#) met behulp van de softwarelicentieoptie.

Voor feedback over de inhoud van dit document kunt u [hier](#) reageren.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.