

# De reserveringscode verkrijgen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Voorbehoud verkrijgen](#)

[Probleemoplossing](#)

[Volgende stappen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel beschrijft het verkrijgen van de reserveringsrendacode voor bedrijfsproducten met internetwork Operating System (IOS) XE als onderdeel van specifieke licentiereservering (SLR).

## Voorwaarden

### Vereisten

Toegang tot het apparaat.

### Gebruikte componenten


De informatie in dit document is gemaakt van Catalyst 9300 met IOS versie 16.12.05b in een specifieke labomgeving. Het apparaat in dit document begon met een gewiste (standaard) configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

## Voorbehoud verkrijgen

### Stap 1:

Meld u aan bij IOS van het mislukte apparaat met de inlognaam en het wachtwoord door een van de clients of console te gebruiken.

**Stap resultaat:** U voert de EXEC-modus in.




```
login as:  
Keyboard-interactive authentication prompts from server:  
| Password:  
End of keyboard-interactive prompts from server  
  
switch >
```

**Stap 2:**

Typ in de gebruiker EXEC-modus de opdracht Enable en Typ het wachtwoord voor toegang tot de geprivilegieerde EXEC-modus.

**Stap resultaat:** U voert de geprivilegieerde EXEC-modus in.



```
login as:  
Keyboard-interactive authentication prompts from server:  
| Password:  
End of keyboard-interactive prompts from server  
  
switch >enable  
Password:  
switch #
```

**Stap 3:**

In de bevoorrechte EXEC modus, voer de **licentie smart reservering return local** commando in.

**Stap resultaat:** Het systeem genereert de reserveringscode die u in Cisco Smart Software Manager (CSSM) moet invoeren.

```
- PuTTY
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #license smart reservation return local
This command will remove the license reservation authorization code and the device will transition back to the unregistered state. Some features may not function properly.

Do you want to continue? [yes/no]: y
Enter this return code in Cisco Smart Software Manager portal:
UDI: PID: SN:
Return code: Co
switch #
```

## Probleemoplossing

Als u tijdens het verkrijgen van de reserveringscode een probleem hebt, opent u een case [in Support Case Manager \(SCM\)](#).

## Volgende stappen

Nadat u de reserveringscode hebt verkregen, moet u [deze in het CSSM invoeren](#) om deze licenties opnieuw beschikbaar te maken voor andere productinstanties.

## Gerelateerde informatie

[Hoe u vooraf geïnstalleerde SLR op een slimme account in te schakelen](#)

[Hoe te identificeren dat de slimme account voor SLR is ingeschakeld](#)

[Producten identificeren die SLR ondersteunen](#)

[De code van de reserveringsaanvraag verkrijgen](#)

[Hoe installeert u de licentiecode op een apparaat](#)

[Reserve-licenties \(SLR\)](#)

[Hoe kunt u de licentieservering \(SLR\) bijwerken](#)

[Hoe een product-instantie \(SLR\) moet worden overgedragen](#)

[Licenties tussen virtuele accounts \(SLR\) overbrengen](#)

[Licenties herhost vanuit een mislukt product \(SLR\)](#)

[Hoe een product-instantie \(SLR\) moet worden verwijderd](#)