
Kan SAML-gebruikers niet beheren via Splunk UI.

toepasbaarheid

Splunk Cloud Splunk Enterprise

Beschrijving

Beheerders zijn niet in staat om SAML-gebruikers zo te beheren als ze kunnen met lokaal gemaakte accounts via de gebruikersinterface van gebruikers




resolutie

De gebruikers die worden geleverd via SAML-integratie kunnen alleen worden beheerd met behulp van twee mechanismen:

1. IdP (Identity Provider): De IdP stuurt de Splunk-instantie tijdens het aanmelden de "Rollen" die zijn gekoppeld aan het aanmelden van de gebruiker. Als rollen moeten worden toegevoegd of verwijderd voor een gebruiker, wordt dit gedaan via IdP of via LDAP als de IdP gebruikers van daar ophaalt.

2. SAML-groepen (toewijzing): https://<Splunk-instantie>/nl-GB/manager/launcher/saml
Vanuit deze interface kan gebruikersrol afkomstig van de IdP worden toegewezen aan Splunk-rollen



De documentatie Roltoewijzing wijzigen of verwijderen omvat deze opties

Als u SAML-gebruikers wilt verwijderen, moet dit eerst op IdP/LDAP-niveau worden gedaan door de bijbehorende rollen te verwijderen (gebruikt in de Groepen-toewijzing in Splunk). Zodra dit is gedaan, kunnen de gebruiker(s) worden verwijderd in de Splunk-instantie.

Als u Splunk Cloud gebruikt, bekijk dan dit artikel Oude SAML-gebruikers in Splunk verwijderen

Als u een Splunk-instantie op locatie gebruikt, bekijkt u deze communityoplossing Oude SAML-gebruikers verwijderen

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.