

FOUT: "Ongeldige sleutel in strofe"

toepasbaarheid

Splunk Enterprise

Beschrijving

Na het wijzigen van de instellingen in een .conf bestand kan worden gezien in de logs tijdens het resetten van de instantie een aantal fouten met betrekking tot een ongeldige sleutel in de stanza.

onderzoek

Hoe het te identificeren:

Zie deze fout tijdens het opstartproces van de instantie:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

Zoals in het voorbeeld hieronder:

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: _audit _internal _introspection _telemetry _thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

resolutie

Hoe het te repareren:

Enkele van de redenen waarom het deze fouten zou kunnen ontvangen, kunnen zijn:

1. Het kenmerk heeft een typefout, bijvoorbeeld "indexeerder" in plaats van "index"
2. De eigenschap hoort niet in die strofe thuis.
3. Het attribuut wordt niet ondersteund in die versie.
4. De attribuutwaarde is ongeldig, de waarde kan bijvoorbeeld alleen een Boolean zijn en wordt ingesteld als een tekenreeks als de waarde.

Hier is een voorbeeld van hoe je het bericht kunt lezen en de reden kunt vinden

Foutlogboek:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

Zie de tekst die de ongeldige sleutel bevat:

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

Hetzelfde logboek brengt de informatie van het bestand waar de stanza zich bevindt, in dit geval inputs.conf:

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

De attribuutnaam is:

```
attribute_name
```

De waarde van het attribuut is:

```
yes
```

Controleer tot slot de handleiding van Splunk voor dat conf-bestand en zorg ervoor dat er een geldig attribuut wordt gebruikt.

Gerelateerde links

[ingangen.conf](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.