

Kan een weeszoekopdracht niet opnieuw toewijzen aan een geldige eigenaar met behulp van REST API

toepasbaarheid

Splunk Enterprise REST API

onderzoek

Sommige verweesde zoekopdrachten die eigendom zijn van een paar uitgeschakelde gebruikers zijn gevonden, en de volgende fout verschijnt wanneer u probeert ze opnieuw toe te wijzen aan een geldige gebruiker met behulp van REST API:

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

Voorbeeld uitvoer:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<messages>
<msg type="ERROR">Argument "owner" is not supported by this handler.</msg>
</messages>
```

Het huidige symptoom treedt alleen op als er ruimte in het rapport aanwezig is.

Voorbeeld: savedsearch name = "netwerkgebruik"

resolutie

Het probleem kan worden opgelost door de rapportnaam in de URL-codering te plaatsen. In het onderstaande voorbeeld wordt %20 voor ruimte geplaatst.

Voorbeeld:

==

```
$ curl -ku <admin>:<password> https://<SH>:<mgmt_port>/servicesNS/nobody/<app_name>/sav
```

==

De volgende URL kan worden gebruikt om de URL-coderingsnaam voor rapporten op te halen.

==

<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

==

Gerelateerde links

Externe link: <https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.