

Universal Forwarder stuurt geen gegevens door naar Splunk-indexeerder

toepasbaarheid

universele expediteur

Beschrijving

Splunk Universal Forwarder stuurt geen gegevens door zoals verwacht vanwege een verkeerde configuratie van `$SPLUNK_HOME/etc/system/local/outputs.conf`

onderzoek

De volgende foutmelding is te zien in `$SPLUNK_HOME/var/log/splunk/splunkd.log` op de Universal Forwarder:

```
'09-06-2019 10:53:39.389 -0400 ERROR TcpOutputProc - LightWeightForwarder/UniversalForwa
```

resolutie

Dit foutbericht kan worden opgelost door de volgende instellingen in het bestand `$SPLUNK_HOME/etc/system/local/outputs.conf` te configureren:

```
[tcpout]defaultGroup = <target_group>, <target_group>, ...
* A comma-separated list of one or more target group names, specified later in [tcpout:<
* The forwarder sends all data to the specified groups.
* If you don't want to forward data automatically, don't set this setting.
* Can be overridden by an inputs.conf '_TCP_ROUTING' setting, which in turn can be overr
* Starting with version 4.2, this setting is no longer required.
```

```
[tcpout:<target_group>]server = [<ip>|<servername>]:<port>, [<ip>|<servername>]:<port>,
```

- * A comma-separated list of one or more systems to send data to over a TCP socket.
- * Required if the 'indexerDiscovery' setting is not set.
- * Typically used to specify receiving Splunk systems, although you can use it to send data.
- * For each system you list, the following information is required:
 - a. The IP address or server name where one or more systems are listening.
 - b. The port on which the syslog server is listening.

Verdere voorbeelden van outputs.conf zijn te vinden in het volgende:

[Outputs.conf.example](#)

[Forwarders configureren met uitgangen.conf](#)

Eenmaal geconfigureerd slaat u het bestand op en start u Splunk opnieuw op met de volgende opdracht run from \$SPLUNK_HOME/bin

```
./splunk restart
```

Gerelateerde links

[Outputs.conf.example](#)

[Forwarders configureren met uitgangen.conf](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.