

Collect Command werkt niet

toepasbaarheid

Splunk Enterprise

Beschrijving

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert waarbij de opdracht Collect wordt uitgevoerd naar een andere index, worden gegevens niet correct verzonden. Er worden geen resultaten weergegeven bij het controleren van de ontvangende index.

De opdracht verzamelen voegt de resultaten van een zoekopdracht toe aan een specifieke overzichtsindex. De overzichtsindex moet worden gemaakt voordat u de opdracht verzamelen invoert.

Als er replicatieproblemen zijn, werkt de opdracht mogelijk niet zoals verwacht. Link voor referentie: [verzamelen | Splunk Docs](#)

onderzoek

Gebruik de volgende opdracht in de CLI om te controleren of de index bestaat in een instantie:

```
$SPLUNK_HOME/bin/splunk bttool indexes list --debug | grep <index_name>
```

Als de instantie de Web UI heeft ingeschakeld, kan dit ook worden bevestigd door te gaan naar Instellingen > Indexen > <index_name>

resolutie

Zorg ervoor dat de opgegeven index bestaat in zowel de indexeerdere als de zoekkop waar de opdracht verzamelen wordt gebruikt. Als er geen resultaten worden weergegeven in de opgegeven index na het gebruik van de opdracht, is deze hoogstwaarschijnlijk niet gemaakt in de zoekkop.

Een andere manier om te controleren of de index bestaat in de indexeerdere is door u aan te melden bij Clusterbeheer en naar Instellingen > Indexerclustering > Indexen > <index_name> te gaan

Gerelateerde links

[verzamelen | Splunk Documenten](#)

[Overzichtsindexen configureren | Splunk Docs](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.