

Hoe de NCS1001 te upgraden van SW 7.10.1 naar 25.4.1

Inhoud

[Inleiding](#)

[Verplichte Bridge SMU-installatie in NCS1001 voor upgrade van 7.10.1 naar 25.4.1](#)

Inleiding

In dit document wordt de procedure beschreven voor de upgrade van NCS1001 van SW 7.10.1 naar 25.4.1.

Verplichte Bridge SMU-installatie in NCS1001 voor upgrade van 7.10.1 naar 25.4.1

Als klanten de node upgraden van 7.10.1 naar 25.4.1, kunnen ze zien dat er geen schijfruimte beschikbaar is als deze SMU's niet zijn geïnstalleerd in 7.10.1.

```
ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.
```

Dit probleem is niet vanwege de ruimte en moet worden bevestigd vanuit CLI met behulp van de opdracht `Toon medialocatie` als deze voldoende vrije ruimte weergeeft. Maar toch werd de fout gezien.

```
RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all
```

```
Mon Feb 16 19:15:25.546 CET
```

```
Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
```

Partition	Size	Used	Percent	Avail

rootfs:	3.9G	1.5G	39%	2.3G
apphost:	3.7G	7.7M	1%	3.5G
harddisk:	2.9G	18M	1%	2.8G
log:	992M	100M	11%	826M
config:	459M	1.9M	1%	423M
disk0:	992M	3.1M	1%	922M

Er is een overbruggings-SMU voor het upgraden van de NCS1001 van 7.10.1 naar 25.4.1 die moet worden geïnstalleerd in de release 7.10.1 voordat u een upgrade naar Cisco IOS® uitvoert.

Upgradematrix wordt hier 'ro reference' gegeven voor de referentie en de tabel 'Software upgrade matrix' vermeldt het defect waarvoor u de SMU moet toevoegen.

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html>

Als u meer wilt weten over het defect, klikt u op de links:

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCWq24232>

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCWq24218>

SMU kan worden gedownload van dit portaal:

SMU Portal 7.10.1

<https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1>

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Zodra beide bridge SMU's zijn vastgelegd, kunt u doorgaan met de installatie van de bestemmingssoftware versie 25.4.1 Cisco IOS in de doos.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.