

Sommige opdrachten ontbreken op apparaten wanneer vanuit de CLI-toevoegingssjablonen wordt geduwd nadat de SD-WAN-manager is bijgewerkt naar 20.15 terwijl apparaten nog steeds actief zijn 10 .12

Inhoud

[Inleiding](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

In dit document wordt uitgelegd waarom bepaalde opdrachtregels die in CLI-invoegssjablonen zijn gedefinieerd, niet langer worden gepusht naar SD-WAN-apparaten. Vanaf release 20.15 neemt Cisco SD-WAN een nieuw YANG-model aan. Als de SD-WAN-controller wordt bijgewerkt naar versie 20.15, maar de SD-WAN-apparaten op oudere softwareversies zoals 17.12.x blijven staan, worden sommige CLI-sjabloonopdrachten niet langer doorgegeven aan die apparaten.

Probleem

U kunt zien dat bepaalde opdrachten in de CLI-invoegssjablonen niet meer worden weergegeven na het upgraden van de SD-WAN-controller naar versie 20.15, terwijl de apparaten op versie 17.12.x blijven staan. Het probleem is opgelost zodra de apparaten ook zijn bijgewerkt naar versie 17.15.

Oplossing

Er zijn drie opties om dit probleem op te lossen:

1. Verschillende defecten die verband houden met verschillende CLI-verklaringen kunnen dit gedrag veroorzaken. Sommige van deze defecten hebben tijdelijke oplossingen die kunnen worden toegepast terwijl de apparaten nog steeds de oudere softwareversie gebruiken. Als er een tijdelijke oplossing bestaat voor de betreffende CLI-instructie, past u de tijdelijke oplossing toe en drukt u nogmaals op de sjabloon.
2. Gebruik een functiesjabloon in plaats van een CLI-invoegssjabloon.
3. Upgrade de apparaten naar versie 17.15.

defect	Getroffen CLI	Tijdelijke oplossing
CSCwj12763: Bug Search Tool CSCwh60190: Bug Search Tool	ip name-server	ip name-server vrf <name> server-ip-lijst <lijst met IP-servers> IP Name-Server No-VRF <Lijst van servers>
CSCwm64335: tool voor het zoeken naar fouten	ip domain name	IP-domeinnaam afgekeurd
CSCwo92849: tool voor het zoeken naar fouten	IP-communitylijst	
CSCwm44407: tool voor het zoeken naar fouten	"Beschrijving" en "IP-adres afstemmen" in routekaart Koppel IP-adres prefix-lijst XYZ Overeenkomend IP-adres 33 beschrijving SET COMMUNITY FOR EDGE ROUTES	Overeenkomen IP-adres prefix-lijst-afgekeurde XYZ Toegangslijst IP-adres matchen 33 beschrijving-afgekeurde SET COMMUNITY VOOR EDGE ROUTES
CSCwm07426: tool voor het zoeken naar fouten	Community instellen in routekaart IP Community-List Standard Community1 internetvergunning Set Community Internet Additive Ontstaan van IGP instellen	IP Community-List Standard Community1 Permit-V1 Permit-List Internet set community-deprecated internetadditief Stel Origin-V1 IGP in
CSCwo69197: tool voor het zoeken naar fouten	tunnelmodus ipsec ipv4	Tunnel Mode IPSEC IPV4-OLD
CSCwj98144: tool voor het zoeken naar fouten	IP-host vBond.cisco.in 10.1.1.1	IP-host vbond.cisco.in IP-lijst 10.1.1.1
CSCwj40573: tool	ICMP elke echo in ACL toestaan	

voor het zoeken naar fouten	65 ICMP elke ECHO toestaan	
CSCwo59694: tool voor het zoeken naar fouten	AAA Accounting Network Standaard Start-Stop Groep TACACS-10	
	AAA-verificatie Standaardgroep TACACS-10 inschakelen	AAA-verificatie maakt standaard groepsafgekeurde TACACS-20 inschakelen-afgekeurd mogelijk
CSCwn34168: tool voor het zoeken naar fouten	Track <tracker-name> Endpoint- tracker	Track-object <tracker-name> Endpoint- tracker
CSCwo95868: tool voor het zoeken naar fouten	Track 2 IP SLA 2	Track-Tracked Object 2 IP SLA 2
CSCws30834: tool voor het zoeken naar fouten	KeepAlive 3 5	KeepAlive-Afgekeurd 3 5 (Wachten op de oplossing)
CSCwn94547: tool voor het zoeken naar fouten	Optie 67 IP 10.1.1.1	Optie 67 IP-afgeschreven 10.1.1.1
CSCws71815: tool voor het zoeken naar fouten	Gedragswijziging voor "ip dhcp use class" commando op sd-wan router	De opdracht "IP DHCP Use Class" is standaard ingeschakeld op 17.15.x en uitgeschakeld op 17.12.x of lager
Cisco bug ID CSCwq57296: tool voor het zoeken naar fouten	server-private	server-private-old

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.