

Identiteitslogica voor beveiligd toegangsbeleid configureren (privétoegang)

Inhoud

- [Inleiding](#)
- [Achtergrondinformatie](#)
- [Probleem: logica voor overeenkomende identiteit](#)
- [Oplossing: verbeteringen in dashboardopties](#)
- [Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

In dit document wordt de identiteitsafstemmingslogica voor het beleid voor beveiligde toegang beschreven voor netwerkobjecten en netwerkobjecten en serviceobjecten.

Achtergrondinformatie

Het configureren van het beleid voor beveiligde toegang tot bestemmingen voor privétoegang bevat deze lijst met opties:

1. Particuliere middelen
2. Particuliere hulpbronnengroepen
3. Netwerkobjecten en netwerkobjectgroepen
4. Serviceobjecten en serviceobjectgroepen
5. Tags voor beveiligingsgroepen

To

Specify one or more destinations.

Select destinations

Add a destination

Private Resources	14	>
Private Resource Groups	3	>
Network Objects and Network Object Groups	0	>
Service Objects and Service Object Groups	0	>
Security Group Tags	0	>

Opties 3 en 4 hebben een logica van (EN) waarbij beide voorwaarden moeten voldoen om het beleid goed te laten aansluiten.

Voorbeeld:

Netwerkobject: 192.168.1.10

Serviceobject: TCP-poort 1024

Verbinding moet zijn bestemd voor IP-adres: 192.168.1.10 EN TCP-poort 1024 om aan dit beleid te voldoen.

Probleem: logica voor overeenkomende identiteit

De logica in de Identity matching op basis van het huidige Dashboard-ontwerp kan aangeven dat deze matching een (OR) is in plaats van (AND). aangezien de Network Objects en Service Objects in afzonderlijke opties staan. de logica is echter (AND) de hele tijd, tussen de Network Objects en Service Objects.

Oplossing: verbeteringen in dashboardopties

Om deze verwarring weg te nemen, wijzigt het ontwerpteam voor beveiligde toegang de manier waarop netwerk- en serviceobjecten worden weergegeven in de doelselectie. om duidelijker te maken dat de relatie tussen de twee opties (EN) is en niet (OF).

Deze verandering vindt plaats van eind april tot begin mei 2025. Zodra deze wijziging is doorgevoerd, is er geen actie vereist voor eindgebruikers. API-aanroepen moeten echter worden bijgewerkt om de nieuwe logica op te nemen.

Gerelateerde informatie

- [Gebruikershandleiding voor beveiligde toegang](#)
- [Community-pagina voor beveiligde toegang](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.