

Secure Access en VPN SAML-toepassing met ID X niet gevonden in IDP

Inhoud

uitgeven

De organisatie maakt momenteel gebruik van beveiligde toegang voor haar interne eindgebruikers en vereist nu veilige toegang voor externe leveranciers.

U gebruikt RA VPN met SAML en krijgt deze fout:

Toepassing met Identifier <https://x.x.x.x.vpn.sse.cisco.com/saml/sp/metadata/Cisco-RAVPN> werd niet gevonden in de directory Northfield Hospital and Clinics. Dit kan gebeuren als de toepassing niet is geïnstalleerd door de beheerder van de huurder of niet is goedgekeurd door een gebruiker in de huurder. Het is mogelijk dat u uw authenticatieverzoek naar de verkeerde huurder heeft gestuurd.

milieu

- Technologie: oplossingsondersteuning (SSPT - contract vereist)
- Subtechnologie: Veilige toegang – RA VPN
- Productfamilie: SECACS
- Verificatiemethode: SAML

resolutie

De bovengenoemde fout wordt weergegeven vanwege de verkeerde entiteit-ID (Identificatiecode) aan één kant.

De Entiteit-ID die is geconfigureerd in het Secure Access VPN-profiel dat is geconfigureerd met SAML, komt niet overeen met de Entiteit-ID die is geconfigureerd op de IDP

→ Enterprise Application → Identifier (Entity ID) Entity ID -
<https://x.x.x.x.vpn.sse.cisco.com/saml/sp/metadata/Cisco-RAVPN>.

Welke Entiteit-ID ook is geconfigureerd op Cisco Secure-toegang, deze moet overeenkomen met een Entiteit-ID die is geconfigureerd in de SAML-toepassing in IDP.

Oorzaak

Mismatch tussen entiteit-ID en IDP

Verwante inhoud

- [Cisco Technical Support en downloads](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.