

"oplossen; standaard sleutelcertificaat is ongeldig, reden: verlopen" Fout bij Firepower 9300/4100

Inhoud

uitgifte

Er wordt een foutmelding weergegeven op FXOS: "standaard sleutelhangercertificaat is ongeldig, reden: verlopen". Dit probleem wordt waargenomen op Cisco Firepower 9300-apparaten.

milieu

- Product: Cisco Secure Firewall Firepower
- Toestelmodel: Firepower 9300/4100
- Platform: FXOS

resolutie

Als u de fout "Standaard sleutelhangercertificaat is ongeldig, reden: verlopen." wilt oplossen, moet het standaardsleutelhangercertificaat opnieuw worden gegenereerd op het betreffende Firepower 9300/4100-chassis. In deze werkstroom worden de stappen beschreven die nodig zijn om het certificaat opnieuw te genereren en de fout op te heffen.

1. Reikwijdte van de beveiligingscontext - Toegang tot het beveiligingsbereik in FXOS CLI om te beginnen met het beheer van sleutelcertificaten.

2. Reikwijdte naar de standaardsleutelring - Navigeer naar de standaardsleutelringcontext.

```
scope keyring default
```

3. Het certificaat regenereren - Stel het systeem in om het standaardcertificaat voor de sleutelhanger te regenereren.

```
set regenerate yes
```

4. De wijzigingen vastleggen - De regeneratiebewerking toepassen door de wijzigingen vast te leggen.

```
commit-buffer
```

De bovengenoemde procedure moet worden uitgevoerd op elk Firepower 9300/4100-chassis waar de fout wordt gemeld.

Nadat het standaardcertificaat voor de sleutelhanger met succes opnieuw is gegenereerd, wordt de fout gewist en wordt het certificaat vernieuwd. Het systeem rapporteert een opgeloste toestand voor de ernstige fout die eerder was gekoppeld aan het verlopen sleutelhangercertificaat.

Oorzaak

De hoofdoorzaak van het probleem is het verlopen van het standaard sleutelhangercertificaat op het FXOS-platform na een upgrade van het firewallstelsel. Het verlopen certificaat veroorzaakte een ernstige fout en de bijbehorende foutmelding. Als u het certificaat regeneert, wordt de normale werking hersteld.

Gerelateerde inhoud

- [De standaardsleutelring regenereren](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.